

LISTA DE INSTRUMENTAL / MATERIAIS DE PRÓTESE DISCIPLINAS CI8; CI9; CO2

- 01 Cabo de Bisturi
- 01 Espelho Bucal Completo
- 01 Sonda exploradora ou estilete
- 01 Pinça Clínica
- 02 Pinça de Muller (p/ Carbono Acculfilm _ ajuste oclusal)
- 01 Jogo de Curetas de Gracey (5-6, 7-8, 11-12, 13-14)
- 01 Sonda milimetrada
- 01 Porta Agulha Mayo-Hegar (15cm)
- 01 Tesoura para remoção de sutura
- 01 Articulador Semi-Ajustável Bio-Art (com arco facial)
- 01 Jogo de Moldeiras Metálicas Inox Tipo Vernes
- 01 Jogo de Moldeiras de Alumínio Perfuradas para Desdentados Totais
- 01 Turbina - Alta Rotação
- 01 Micromotor com Contra-Ângulo e Peça Reta
- 01 Cuba para manipulação de alginato.
- 01 Espátula plástica para manipulação de alginato
- 01 Espátula metálica para manipulação de Gesso
- 03 Potes Dappen
- 01 Pote de manipulação de resina acrílica com tampa
- 01 Placa de Vidro
- 01 Espátula nº 07
- 01 Espátula nº 31
- 01 Espátula nº 36
- 03 Pincéis Finos (pelo de Marta ou similar)
- 01 Pincel médio (comum) para isolamento do modelo - vaselina.
- 01 faca para gesso
- 01 Lamparina à Álcool
- Fresas Maxicut e Minicut para Resina Acrílica
- Brocas diamantadas (1012, 1014, 1090, 1034, 1035, 2200F, 3168F, 4138, 4138F, 2214, 2214F, 2215 e 2215F).
- 01 Seringa para elastômero.
- 02 Conta-gotas
- Dosador de alginato (pó e água)
- 03 Discos de Carborundum
- Kit PKT (para enceramento progressivo)
- Luvas de procedimento M e P.

BACHARELADO EM ODONTOLOGIA

Portaria do MEC nº 300, de 02 de agosto de 2011

Publicado no Diário Oficial da União em 03 de agosto de 2011



PARA AS PRÉ-CLINICAS CI8; CI9

- Soro fisiológico 0,9%
- 01 Carbono Oclusal tipo Accufilm II
- 01 Kit de Duralay Vermelho (Pó e Líquido)
- 01 Kit Resina GC Pattern (vermelha)
- 01 Acrílico Auto polimerizável (líquido)
- 01 Acrílico Auto polimerizável (pó) – Incolor
- 01 Acrílico Auto polimerizável (pó) – Rosa
- 01 cx de Godiva em bastão Kerr (alta fusão)
- 02 Caixas de Godiva em Placas (baixa fusão)
- 01 Caixa de Cera no
- 01 Caixa de Cera Utilidade
- 01 Caixa de Cera Periférica.
- 02 pacts. Alginato (Jeltrate)
- 02 Conta-gotas
- 01 Dosador de alginato (pó e água)
- 03 pcts Espátula de madeira (abaixador de língua)
- Polimento químico para resina autopolimerizável (Vip)
- 01 Plano de Camper.
- 01 Régua de Fox
- 02 Espátulas para manipulação de alginato
- 02 Kg Gesso comum
- 02 Kg Gesso pedra tipo III (Herodent)
- 02 Kg Gesso especial tipo IV
- 01 Vaselina líquida
- 02 Vaselina sólida
- 01 Isolante de modelos tipo Cel lac ou similar.