



**VII**

**Seminário  
Estudantil de  
Pesquisa e Extensão**

**"POLÍTICA E CIÊNCIA:  
realidades e possibilidades da pesquisa"**

**ANAIS**

**CRUZ DAS ALMAS - BAHIA  
2010**



**“POLÍTICA E CIÊNCIA:  
realidades e possibilidades da pesquisa”**

**ANAIS**

Ficha catalográfica elaborada pelo processamento Técnico da Biblioteca da FAMAM

S471s Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão (7.: 2010, Cruz das Almas, BA)  
Anais do VII Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão 04 a 06 de novembro, 2010./Organizado por Andréa Jaqueira da Silva Borges; Elizabete Rodrigues da Silva; Miralva de Souza Leal. - Cruz das Almas, BA, 2010.  
Tema: Política e Ciência: realidades e possibilidades da pesquisa.  
Evento realizado pela FAMAM - Faculdade Maria Milza  
249 p.

1. Ciências Biológicas e da Saúde. 2. Ciências Sociais Aplicadas e Outros. 3. Ciências Humanas. Borges, Andréa Jaqueira da Silva; II. Silva, Elizabete Rodrigues; III. Leal, Miralva de Souza. IV. Faculdade Maria Milza. V. Título.

CDD 610



**“POLÍTICA E CIÊNCIA:  
realidades e possibilidades da pesquisa”**

**04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2010  
CRUZ DAS ALMAS - BAHIA**

**FACULDADE MARIA MILZA**

**ANAIS**

**“Política e Ciência: realidades e possibilidades da pesquisa”**

04 a 06 de novembro de 2010

**ANAIS**

**Faculdade Maria Milza**

**Cruz das Almas  
2010**

**Comissão Organizadora**

**Lília Vieira da Silva Almeida - Coordenação Geral  
Miralva de Souza Leal - Coordenação Geral**

Andréa Jaqueira da Silva Borges  
Arlinda Pereira Eloy  
Carlos Roberto Menezes Vidal  
Cláudio Ressurreição dos Santos  
Cristiane dos Santos Aragão Pinto  
Edmar José Borges de Santana  
Elizabeth Rodrigues da Silva  
Franco Henrique Andrade Leite  
Janelara Bastos de Almeida Silva  
José da Silva Souza  
Josemare Pereira dos Santos Pinheiro  
Jucinalva Bastos de Almeida Costa  
Keuder Magalhães da Silva  
Maíra Mercês Barreto  
Marly de Jesus  
Michael Menezes Freitas  
Nilzete Nadia de Moura Santana  
Petry Rocha Lordelo  
Robson Rui Cotrim Duete  
Romilson Calixto de Araújo Filho  
Roque Laécio dos Santos Souza  
Sérgio Roberto Lemos de Carvalho  
Weliton Antonio Bastos de Almeida

**Apoio**

CEMAM - Centro Educacional Maria Milza  
Coordenação de Cursos e Docentes - FAMAM  
Funcionários - FAMAM  
Bolsistas – FAMAM

## Apresentação

A Faculdade Maria Milza (FAMAM) promove o **VII Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão (VII SEPFAMAM)**, no período de 04 a 06 de novembro de 2010, com o tema “**Política e Ciência: realidades e possibilidades da pesquisa**”. O objetivo do evento é “promover um espaço autorizado para socialização, debates e publicação dos resultados das pesquisas científicas na região, sendo elas concluídas ou em andamento; contemplando aspectos teórico-metodológico, interdisciplinar, social e ético; frente às transformações e demandas da contemporaneidade”.

Essa contemporaneidade que faz emergir aos nossos olhos a natureza dos velhos e dos novos problemas que a humanidade viveu e vive e que compulsoriamente nos faz refletir sobre nossas concepções de mundo e de ser humano, bem como, as nossas posições e responsabilidades políticas e profissionais no campo da produção do saber diante do mundo. No momento em que a ciência moderna (universal) recua, avança o conhecimento sobre o local e o regional e percebem-se as desigualdades de classe, de raça, de gênero, de geração, a complexidade da sexualidade humana e os maravilhosos mundos das culturas. Assim sendo, nem a ciência nem a política poderão continuar enclausuradas em seus privilegiados mundos, mas, deverão encontrar-se na perspectiva de dar as respostas necessárias às novas gerações e seus respectivos problemas e realidades diversas e complexas. Desta forma, o VII SEPFAMAM se apresenta com o compromisso de suscitar o tema “Política e Ciência: realidades e possibilidades da pesquisa”, como empreendimento na formação acadêmica de estudantes e profissionais que atuam ou atuarão nesta sociedade.

Avançando para uma maior interação com a sociedade e com outras instituições de ensino e, principalmente, de pesquisa, a FAMAM integra ao VII SEPFAMAM o **I Seminário Regional de Pesquisa da EBDA/Cruz das Almas**. Juntas, FAMAM e EBDA deverão promover o intercâmbio entre pesquisadores (as), educadores (as), pós-graduandos (as), graduandos (as), profissionais de várias linhas do saber e comunidade em geral, atuantes no campo da produção e veiculação do conhecimento.

A Comissão Organizadora do VII SEPFAMAM agradece à sua Mantenedora, o Centro Educacional Maria Milza (CEMAM), às Coordenações dos Cursos, aos Docentes, Discentes e Funcionários da FAMAM. Agradece, em especial, aos palestrantes e todos os participantes do evento, além de seus colaboradores, que depositaram sua confiança em nosso Projeto fazendo-o acontecer.

Cruz das Almas, novembro de 2010.

**Líliá Almeida e Miralva Leal**  
Coordenação Geral do VII SEPFAMAM

## Sumário

Comissão Organizadora

Apresentação

1. Programação do Evento .....	09
2. Cronograma de Apresentação de Minicursos .....	11
3. Programação de Apresentação de Trabalhos.....	12
3.1 Trabalhos das Áreas de Ciências Biológicas e da Saúde .....	13
3.2 Trabalhos das Áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Outras .....	23
3.3 Trabalhos da Área de Ciências Humanas .....	24
Resumos das Áreas de Ciências Biológicas e da Saúde .....	27
Resumos das Áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Outras .....	199
Resumos da Área de Ciências Humanas .....	219
Resumo de Artigo Completo .....	247

## 1. Programação do Evento

**04/11/2010**

### **14:00 às 18:00 h - Credenciamento**

Local: FAMAM

### **19:30 h - Solenidade de abertura**

Weliton Antonio Bastos de Almeida - Diretor da FAMAM  
Jucinalva Bastos de Almeida Costa – Diretora do CEMAM  
Janelara Bastos de Almeida Silva - Diretora do CEMAM  
Lilia Vieira da Silva Almeida – Coordenação Geral do VII SEPFAMAM  
Miralva de Souza Leal – Coordenação Geral do VII SEPFAMAM

Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza

### **19:30 h - Conferência - “Política e Ciência: realidades e possibilidades da pesquisa”**

Conferencista: José Inácio da Silva Pereira - Professor Pachecão

**Local:** Centro Cultural e Esportivo Maria Milza

### **Atividade Cultural**

Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza

### **Coquetel**

**05/11/2010**

### **Matutino**

### **08:00 h Palestra - “A Ética e a Estética na pesquisa/produção do saber”**

Palestrante: Miguel Almir Lima de Araújo

Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza

### **10:00 h - Apresentação Trabalhos EBDA - Pôster**

Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza

### **Vespertino**

### **13:00 h - Apresentação de Trabalhos SEPFAMAM - Oral**

Local: FAMAM

### **Noturno**

### **18:00 h - Minicursos**

Local: FAMAM

**06/11/2010****Matutino****08:00 h - Minicursos**

Local: FAMAM

**Vespertino****14:00 h - Mesa-redonda - “A Descentralização do conhecimento no Recôncavo Baiano.”**

Expositores:

Eduardo Nagib Boery – Diretor Científico da FAPESB

Paulo Gabriel Soledade Nacif – Reitor da UFRB

Orlando P. Pereira Filho – Prefeito de Cruz das Almas

Domingo Haroldo R. C. Reinhardt – Chefe da EMBRAPA

Emerson José O. Pimentel Leal – Presidente da EBDA

Coordenador: Weliton Antonio Bastos de Almeida - Diretor FAMAM

Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza

**16:00 h - Apresentação de Trabalhos SEPFAMAM - Oral**

Local: FAMAM

**Noturno****19:00 h - Conferência de Encerramento**Tema: ***“O papel da mídia no contexto da política e ciência brasileira: realidades e possibilidades”***

Conferencista: Hermano Antônio Henning – Jornalista do SBT

Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza

**20:30 h - Premiação dos trabalhos****21:00 h - Atividade Cultural**

Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza

## 2. Cronograma de Apresentação dos Minicursos

Data Sala	05/11	06/11
	(18:30 às 22:30 h)	(08:00 às 12:00 h)
01	TÉCNICA DO ORIGAMI <b>Suely do Amaral Lafiti</b>	TÉCNICA DO ORIGAMI <b>Suely do Amaral Lafiti</b>
02	EXERCÍCIO FÍSICO PARA PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES <b>Fabrcio Simões</b>	EXERCÍCIO FÍSICO PARA PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES <b>Fabrcio Simões</b>
03	DANÇA: CORPO, UNIVERSIDADE E TRANSCULTURALIDADE <b>Margarida Seixas Trotte Motta</b>	DANÇA: CORPO, UNIVERSIDADE E TRANSCULTURALIDADE <b>Margarida Seixas Trotte Motta</b>
04	O NEGOCIO "PERSONAL TRAINNING" <b>Teirone Campos Silva</b>	O NEGOCIO "PERSONAL TRAINNING" <b>Teirone Campos Silva</b>
05	POLÍTICA, ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE <b>Francisco Alves de Queiroz</b>	POLÍTICA, ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE <b>Francisco Alves de Queiroz</b>
06	COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL: UMA FERRAMENTA COMPETITIVA NAS ORGANIZAÇÕES <b>Cristiane Santos Aragão Pinto</b>	COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL: UMA FERRAMENTA COMPETITIVA NAS ORGANIZAÇÕES <b>Cristiane Santos Aragão Pinto</b>
07	GESTÃO DE TERCEIRO SETOR <b>Humberto Nascimento Sampaio Junior</b>	GESTÃO DE TERCEIRO SETOR <b>Humberto Nascimento Sampaio Junior</b>
08	PESQUISA DE MERCADO <b>Hélio Ponce Cunha</b>	PESQUISA DE MERCADO <b>Hélio Ponce Cunha</b>
09	RESPONSABILIDADE POLÍTICA DA ATIVIDADE DO CIENTISTA <b>Marcos Vinícius Paim da Silva</b>	RESPONSABILIDADE POLÍTICA DA ATIVIDADE DO CIENTISTA <b>Marcos Vinícius Paim da Silva</b>
10	INTERPRETAÇÃO DE HEMOGRAMA <b>André Luiz Vieira Reis</b>	INTERPRETAÇÃO DE HEMOGRAMA <b>André Luiz Vieira Reis</b>
11	SUS - ENFOQUE PARA CONCURSO <b>Maria Thereza Nunes Morais da Silva</b>	SUS - ENFOQUE PARA CONCURSO <b>Maria Thereza Nunes Morais da Silva</b>
12	CITOLOGIA ESFOLIATIVA (PAPANICOLAU) <b>Marcos Paulo Santos Passos</b>	CITOLOGIA ESFOLIATIVA (PAPANICOLAU) <b>Marcos Paulo Santos Passos</b>
13	ACUPUNTURA: auriculoterapia <b>Renato Santos de Almeida</b>	ACUPUNTURA: auric <b>Renato Santos de Almeida</b>
14	ALIMENTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS E AS IMPLICAÇÕES NA SAUDE HUMANA <b>Welliton Antonio Bastos de Almeida</b>	ALIMENTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS E AS IMPLICAÇÕES NA SAUDE HUMANA <b>Welliton Antonio Bastos de Almeida</b>
15	IDENTIFICAÇÃO DE MICROORGANISMOS DE INTERESSE MÉDICO <b>Michael Menezes Freitas e Gabriela Rabelo</b>	IDENTIFICAÇÃO DE MICROORGANISMOS DE INTERESSE MÉDICO <b>Michael Menezes Freitas e Gabriela Rabelo</b>
16	FITOTERÁPICOS - <b>Alessandra Guedes</b>	FITOTERÁPICOS - <b>Alessandra Guedes</b>
17	LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO <b>Romilson Calixto Araújo Filho</b>	LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO <b>Romilson Calixto Araújo Filho</b>
18	GESTÃO DE RESÍDUOS LABORATORIAIS <b>Carlos Roberto Meneses Vidal</b>	GESTÃO DE RESÍDUOS LABORATORIAIS <b>Carlos Roberto Meneses Vidal</b>
19	NOÇÕES DE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA <b>Sergio Roberto Lemos de Carvalho</b>	NOÇÕES DE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA <b>Sergio Roberto Lemos de Carvalho</b>
20	MONITORIZAÇÃO INVASIVA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA <b>Mary Gomes e Gilmar Rodrigues</b>	MONITORIZAÇÃO INVASIVA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA <b>Mary Gomes e Gilmar Rodrigues</b>
21	BIOIMAGEM - <b>Elvibar Santos Pinheiro</b>	BIOIMAGEM - <b>Elvibar Santos Pinheiro</b>
22	A IMPORTÂNCIA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS <b>Maria Aparecida Figueiredo Rodrigues</b>	A IMPORTÂNCIA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS <b>Maria Aparecida Figueiredo Rodrigues</b>
23	FARMACOLOGIA APLICADA A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - <b>Anibal Freitas Junior e Luciane Cristina Feltrin de Oliveira</b>	FARMACOLOGIA APLICADA A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - <b>Anibal Freitas Junior e Luciane Cristina Feltrin de Oliveira</b>
24	ETNOFARMACOLOGIA: A MATRIZ AFRO-BRASILEIRA E O USO DAS PLANTAS NA MEDICINA POPULAR <b>Petry Rocha Lordelo, Claudio Ressurreição dos Santos e Maira Mercês Barreto</b>	ETNOFARMACOLOGIA: A MATRIZ AFRO-BRASILEIRA E O USO DAS PLANTAS NA MEDICINA POPULAR <b>Petry Rocha Lordelo, Claudio Ressurreição dos Santos e Maira Mercês Barreto</b>
25	ABORDAGEM SINDROMICA <b>Nubia Cristina Rocha Passos</b>	ABORDAGEM SINDROMICA <b>Nubia Cristina Rocha Passos</b>

### 3. Programação de Apresentação de Trabalhos

## PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (SALA 09)

DATA DA APRESENTAÇÃO: 05/11/2010 Pesquisa

N.º	Horário	Título do trabalho	Autores
1	13:00 h	A IMPORTANCIA DA ENFERMAGEM; NA ORIENTAÇÃO SOBRE HIGIENE ORAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS	Paulo de Tácio dos Santos Lima; Christiane Barbosa Freitas; Edmar José Borges de Santana
2	13:15 h	ADESAO A UTILIZAÇÃO DO PRESERVATIVO POR ADOLESCENTES NA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE DST E HIV	Silvana Andrade Souza; Nubia Cristina Rocha Passos; Joan Paulo Andrade Souza; Marcos Luiz Bomfim Lima
3	13:45 h	A PRÁTICA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO A AMPUTAÇÕES DECORRENTES DO DIABETES MELLITUS (DM)	Cássia Lorena Castiello Branco Gaspar; Eida Aragão Pereira dos Santos; Robson Rui Cotrim Duarte
4	14:00 h	A PRÁTICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) NO ACOMPANHAMENTO AO IDOSO PORTADOR DE HIPERTENSAO	Viviane de Andrade Nunes Pereira; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Carmem Lieta Ressorreição
5	14:15 h	A SAE NA CONCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM: ENFOCANDO HABILIDADES E COMPETÊNCIAS	Camila Freire Molg; Andréa Jaqueira da Silva Borges
6	14:30 h	ACOMPANHAMENTO A CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV POR TRANSMISSAO VERTICAL EM SERVIÇO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA	Marcos Luiz Bomfim Lima; Nubia Cristina Rocha Passos; Oade Oliveira Cunha de Souza; Silvana Andrade Souza
7	14:45 h	DIRECIONANDO OLHARES SOBRE A POPULAÇÃO PORTADORA DO TRAÇO FALCEMICO	Valdirene Rosa da Cruz Conceição; Viviane de Andrade Nunes Pereira; Andréa Jaqueira da Silva Borges
8	15:00 h	ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM: MULHERES NO CLIMATÉRIO PÓS - MENOPAUSA E FEMINILIDADE	Naihane Santana dos Santos; Viviane Santana Pereira; Rita de Cássia Califa V. Gramacho
9	15:15 h	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: DO DESAFIO AO CUIDAR	Alba Regina Gomes Alves; Priscila Silva dos Santos; Laudicéia Soares de Oliveira; Andréa Jaqueira da Silva Borges
10	15:30 h	ATUAÇÃO DO (A) PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO TESTE DO PEZINHO	Lais da Silva Reis; Rita de Cássia Velozo da Silva
11	15:45 h	AUTOPERCEPÇÃO E CONHECIMENTO SOBRE SAUDE BUCAL DE MORADORES DA COMUNIDADE AREAL, MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	Maria Auxiliadora D. Nascimento; Claudia S. de Jesus; Ednaldo de Souza da S. Junior; Any Kelly S. C. de Santos; Robson Rui Cotrim Duete; Romilson Calixto
12	16:00 h	AVLIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E EQUIPE DE ENFERMAGEM ACERCA DO HTLV EM UM MUNICIPIO DO RECÔNCAVO BAIANO	Elisiane da Motta Ribeiro; Victor José Uchoa de Carvalho
13	16:15 h	ESTRATÉGIA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA ABORDAGEM EM DST/HIV/AIDS ATRAVÉS DA PRÁTICA DO ACONSELHAMENTO	Nubia Cristina Rocha Passos; Oade Oliveira Cunha de Souza; Joan Paulo Andrade Souza
14	16:30 h	EDUCAÇÃO EM SAUDE COMO ESTRATÉGIA EXTRA-MURO	Manuela Soares; Josadaque Braga; Karolina Rebouças Vilas Verde; Aline Brandão
15	16:45 h	FATORES EPIDEMIOLÓGICOS NO DESENCADEAMENTO DA CRISE ALGICA EM PACIENTE FALCÊMICO	Manuela Soares da Silva; Victor Uchoa Carvalho; Andréa Jaqueira da Silva Borges

## PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (SALA 10)

DATA DA APRESENTAÇÃO: 05/11/2010 Pesquisa

N.º	Horário	Título do trabalho	Autores
1	13:00 h	ESTABELECIMENTO IN VITRO DE HORTELÃ ( <i>Plectranthus amboinicus</i> L.)	Carline Raísa Barbosa de Andrade; Fabiola Rebouças Rodrigues; Weliton Antonio Bastos de Almeida
2	13:15 h	AVALIÇÃO DO CONTEÚDO DE CAROTENOÍDES EM HÍBRIDOS DE MANDIOCA DA FAMÍLIA 2008	Marcos Vinícius Silva de Andrade; Luciana Alves de Oliveira, Mércia Damasceno Fonseca; Soraiá Machado da Silveira; Fernanda Alves Santana, Vandenei da Silva Santos
3	13:45 h	CARACTERIZAÇÃO DA ANATOMIA FOLIAR DO GERVÃO ( <i>Stachytarpheta jamaicensis</i> )	Lais Cardoso Almeida; Alessandra da Silva Guedes
4	14:00 h	CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO: ESTRATÉGIA DE ACESSO A TESTAGEM DE HIV, HEPATITES VIRAIS E OUTRAS DST	Núbia Cristina Rocha Passos; Oade Oliveira Cunha de Souza; Joan Paulo Andrade Souza
5	14:15 h	PRINCIPAIS MARCADORES BIOQUÍMICOS UTILIZADOS NAS PROVAS DE FUNÇÕES HEPÁTICAS	Keilla Cidreira dos Santos; Aline Clara da Silva; Arlinda Pereira Eloy
6	14:30 h	CONHECIMENTOS E USOS DE PLANTAS MEDICINAIS EM ALGUMAS COMUNIDADES DE TRÊS MUNICÍPIOS DO RECONCAVO BAIANO	Robson Rui Cotrim Duarte; Carlos Roberto Menezes Vidai; Arlinda Pereira Eloy, Weliton Antonio Bastos de Almeida
7	14:45 h	CTA ITINERANTE COMO E STRATÉGIA PARA O ACESSO AO TESTE ANTI-HIV	Núbia Cristina Rocha Passos; Oade Oliveira Cunha de Souza; Joan Paulo Andrade Souza
8	15:00 h	DESENVOLVIMENTO FARMACOTÉCNICO DE EMULGEL ANTIINFLAMATÓRIO A PARTIR DO EXTRATO BRUTO ETANÓLICO DE ARNICA ( <i>Solidago microglossa</i> ) E CAMOMILA ( <i>Matricaria recutita</i> )	Tiago da Silva Paraguassu; Ana Paula da Silva Santos; Cristiane Rodrigues dos Santos; Cristiano Alves França; Juliana Nunes Matos; Maira Mercês Barreto
9	15:15 h	DETERMINAÇÃO E CORRELAÇÃO DO LIMiar ANAEROBIO USANDO DIFERENTES PARÂMETROS FISIOLÓGICOS	Eduardo Silva dos Santos; Robson Estrela
10	15:30 h	RT-PCR NA DETECÇÃO DE VIRUS QUE INFECTAM CÉLULAS ANIMAIS, VEGETAIS E HUMANAS	Keilla Cidreira dos Santos; Eduardo Chumbinho de Andrade
11	15:45 h	MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE BOLDIO-DE-JARDIM ( <i>Plectranthus barbatus</i> A.)	Carline Raísa Barbosa de Andrade; Fabiola Rebouças Rodrigues; Weliton Antonio Bastos de Almeida
12	16:00 h	ERROS DE MEDICAÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR	Gilda Queiroz Vieira; Cristiane Rodrigues dos Santos; Ro sana Santos Souza; Tiago da Silva Paraguassu; Josineide Silva Moreira
13	16:15 h	SCREENING FITOQUÍMICO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO GERVAO ( <i>Stachytarpheta jamaicensis</i> )	Lais Cardoso Almeida; Alessandra da Silva Guedes
14	16:30 h	AVALIÇÃO IN SILICO DE ATIVIDADE ANTIMALARICA DE PERÓXIDOS ORIUINDOS DE FONTES NATURAIS	Lais Cardoso Almeida; Elisângela Santos; Carine Sampaio Santana, André Lacerda Braga Teles; Franco Henrique Andrade Leite

## PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (SALA 11)

**DATA DA APRESENTAÇÃO: 05/11/2010 Pesquisa**

N.º	Horário	Título do trabalho	Autores
1	13:00 h	ESTRATÉGIA PARA ADESAO DO AUTO-EXAME DAS MAMAS NO PSF DR OTTO ALENCAR EM GOVERNADOR MANGABEIRA - BA	Valdirene Rosa da Cruz Conceição; Nadir Mota; Raimundo Soares do Nascimento Júnior; Sueli Santos; Maria da Conceição Rios; Andréa Jaqueira da Silva Borges
2	13:15 h	AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ACIDENTES BIOLÓGICOS EM TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL PÚBLICO DE PEQUENO PORTE	Lila Maria Andrade Tôres Fróes; Jéssica Borges Barreto; Edmar José Borges de Santana; Arthur Costa dos Reis
3	13:45 h	ESTRATÉGIAS PARA O CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IRMÁ DULCE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	Viviane de Andrade Nunes Pereira; Priscila Silva dos Santos; Moisés Teixeira Torres; Andréa Jaqueira da Silva Borges
4	14:00 h	FREQUÊNCIA DE TRICHIOMONAS VAGINALIS EM PACIENTES AMBULATORIAIS DE UM LABORATÓRIO HOSPITALAR DE SALVADOR – BAHIA	Tamires dos Santos Santana; Luciano de Oliveira Fernandes; Luiz Ricardo Costa dos Santos; Gabriela de Santana Martins; Allan Sobral Santos
5	14:15 h	GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: A BAIXA ADESAO AO PRÉ-NATAL	Acilene Novaes Sampaio Ferreira
6	14:30 h	HELICOBACTER PYLORIE SUA RELAÇÃO COM PATOLOGIAS ENDÓCRINAS	Tacio Tanajura Ricarte; Gabriela Pinheiro Rabelo; Getúlio Freitas Bomfim
7	14:45 h	HIPERDIA: BAIXA ADESAO AO ACOMPANHAMENTO NO PSF GIL AFONSO	Acilene Novaes Sampaio Ferreira; Maria Aparecida de Souza Machado; Eudercio José de Oliveira Filho
8	15:00 h	HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA: UMA VISÃO HOLÍSTICA DA ENFERMAGEM	Juliana Oliveira Sampaio Brandão; Marília Almeida Rocha
9	15:15 h	IMPLANTAÇÃO DE UM GRUPO EDUCATIVO ÀS GESTANTES EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Jucilene Santos Barbosa; Glauciene do Nascimento Santos Santana; Selma Pereira da Silva; Odarian Sérgio Oliveira; Vilmar Belmonte da Silva; Aline Brandão
10	15:30 h	IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DE TESTES COM ÁCIDOS NUCLÉICOS (NAT) NA HEMOTERAPIA	Tacio Tanajura Ricarte; Gabriela Pinheiro Rabelo; Getúlio Freitas Bomfim
11	15:45 h	INSERÇÃO DA ACUPUNTURA NA COMUNIDADE DE CRUZ DAS ALMAS - BA	Crisleide Macedo Alves Santos; Renato Santos de Almeida; Márcio Frâncis Pires Gonçalves
12	16:00 h	LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS PELA POPULAÇÃO DO BAIRRO SUZANA NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	Tiago da Silva Paraguassu; Rosineide Braz Santos Fonseca; Robson Rui Coltrim Duete
13	16:15 h	MORTALIDADE INFANTIL EM MENORES DE 1 ANO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA	Ana Cláudia da Silva Araújo; Rita de Cássia Vellozo da Silva
14	16:30 h	ENSINADO E APRENDENDO COM USUÁRIOS PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA	Glauciene do Nascimento Santos Santana; Jucilene Santos Barbosa; Selma Pereira da Silva; Odarian Sérgio Oliveira; Vilmar Belmonte da Silva; Aline Brandão

## PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (SALA 12)

**DATA DA APRESENTAÇÃO: 05/11/2010 Pesquisa**

Horário	Título do trabalho	Autores
1	NASF COMO DISPOSITIVO DE APOIO MATRICIAL E EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA	<u>Karine dos Santos Nogueira</u> ; <u>Cláudio Luiz Berthends Souza</u>
2	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA; RELATO DE EXPERIÊNCIA	<u>Karine dos Santos Nogueira</u> ; <u>Cláudio Luiz Berthends Souza</u>
3	NASF: DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA	<u>Cláudio Luiz Berthends Souza</u> ; <u>Karine Santos Nogueira</u>
4	NATAÇÃO PARA CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN	<u>Fabírcia Trindade</u> ; <u>Roberta Gabriela de Oliveira Gatti</u>
5	NOTIFICAÇÃO DE DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA, NOS ANOS DE 2008 E 2009	<u>Marcos Luiz Bomfim Lima</u> ; <u>Núbia Cristina Rocha Passos</u> ; <u>Oade Oliveira Cunha de Souza</u> ; <u>Silvana Andrade Souza</u> ; <u>Joan Paulo Andrade Souza</u>
6	O PAPEL GERENCIAL E ASSISTENCIAL DO ENFERMEIRO DE PSF	<u>Acilene Novaes Sampaio Ferreira</u>
7	O COTIDIANO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE FAMÍLIA EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA	<u>Cláudio Luiz Berthends Souza</u> ; <u>Karine Santos Nogueira</u>
8	OCORRÊNCIA DE SIFILIS EM GESTANTES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA	<u>Marcos Luiz Bomfim Lima</u> ; <u>Núbia Cristina Rocha Passos</u> ; <u>Oade Oliveira Cunha de Souza</u> ; <u>Silvana Andrade Souza</u> ; <u>Joan Paul Andrade Souza</u>
9	PACIENTES SUBMETIDOS A DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (CAPD): ENFOCANDO QUALIDADE DE VIDA	<u>Josadaque Correia Braga</u> ; <u>Jéssica Barreto Borges</u> ; <u>Juliette da Silva Borges</u> ; <u>Andréa Jaqueline da Silva Borges</u>
10	PARTO CESARIANO: OPINIÃO DAS MULHERES	<u>Acilene Novaes Sampaio Ferreira</u>
11	PERFIL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA EM SANTO ANTONIO DE JESUS – BAHIA	<u>Cláudio Luiz Berthends Souza</u> ; <u>Karine Santos Nogueira</u>
12	PERFIL DE PRÁTICA E COMPORTAMENTO SEXUAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS	<u>Silvana Andrade Souza</u> ; <u>Núbia Cristina Rocha Passos</u> ; <u>Joan Paulo Andrade Souza</u> ; <u>Marcos Luiz Bomfim Lima</u> ; <u>Oade Oliveira Cunha de Souza</u>
13	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS – BA, NO ANO DE 2008	<u>Danielle Andrade</u> ; <u>Juliana Torres</u> ; <u>Ana Paula Almeida Maitias</u>
14	MOBILIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO LOCAL: INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA EXERCÍCIO DA CIDADANIA	<u>Juliana de Oliveira Sampaio Brandão</u> ; <u>Tércio Santos da Silva</u> ; <u>Alba Regina Gomes</u> ; <u>Jandira Lopes Cruz</u>
15	INTERAÇÕES ESPACIAS ENTRE CRUZ DAS ALMAS E REGIÃO ESTRUTURADAS PELA COOPERATIVA DE CONDUTORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DO RECONCAVO MERIDIONAL (COOTAM)	<u>Jozeane Vieira Sodré</u> ; <u>Claudio Ressurreição dos Santos</u>

## PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (SALA 13)

DATA DA APRESENTAÇÃO: 05/11/2010 Pesquisa e Projetos

N.º	Horário	Título do trabalho	Autores
1	13:00 h	PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM CÂNCER: UM ESTUDO DA ESTRUTURA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS	Rita de Cássia Velozo da Silva; Enéde Andrade da Cruz
2	13:15 h	PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA NO CONTEXTO DE UMA UNIDADE MATERNA	Juliana de Oliveira Sampaio Brandão; Andrea Jaqueira Silva Borges
3	13:45 h	DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINO E FEMININO COMO ESTRATÉGIA PARA REDUÇÃO DE DANOS	Silvana Andrade Souza; Núbia Cristina Rocha Passos; Joan Paulo Andrade Souza; Marcos Luiz Bomfim Lima; Ode Oliveira Cunha de Souza
4	14:00 h	ESQUISSOSOMOSE PREVENÇÃO E CONTROLE EM CRIANÇAS NO BAIRRO DO CAGUENDE EM CACHOEIRA - BA	Priscilla Oliveira da Cruz; Matheus Cardoso Barreto; Vander leício Leite; Edmar José Borges de Santana
5	14:15 h	TÉCNICA DA AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL (PA) NO COTIDIANO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM	Lucas Santos de Jesus; Larissa Santana Barreto; Andréa Jaqueira da Silva Borges
6	14:30 h	TUMOR DE SCHWANOMA VESTIBULAR: ESTUDO DE CASO SOBRE A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM	Nara Giseli Dias Gomes; Gilmara Ribeiro Santos Rodrigues
7	14:45 h	UM (RE) OLHAR SOBRE A ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Pricila Silva dos Santos; Alba Regina Gomes Alves; Núbia Cristina Passos
8	15:00 h	VARIZES PRIMÁRIAS EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: FATORES DE RISCO	Vilmar Belmonte da Silva; Josadaque Correia Braga; Tércio Santos Silva; Juliette da Silva Borges; Andréa Jaqueira da Silva Borges
9	15:15 h	MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: FATORES QUE INFLUENCIAM NA ESCOLHA	Vanessa Leal Alves da Silva; Fabrine Cerqueira de Freitas; Robson Rui Cotrim Duete
10	15:30 h	CONDIÇÕES DE ACESSO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOB A ÓTICA DE USUÁRIOS RURAIS	Juclene Santos Barbosa; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Carmem Liêta Ressurreição dos Santos
11	15:45 h	AVALIÇÃO DO TEOR DE COMPOSTOS CIANOGÊNICOS EM HÍBRIDOS DE MANDIOCA	Sorata Machado da Silveira; Mércia Damasceno Fonseca; Luciana Alves de Oliveira; Fernanda Alves Santana; Marcos Vinícius Silva de Andrade; Vanderlei da Silva Santos
12	16:00 h	UM OLHAR SOBRE AS POLÍTICAS VOLTADAS A SAÚDE DO HOMEM	Valmira Maciel Silva; Acliane Novaes; José Carlos Dias de Freitas; Andréa Jaqueira da Silva Borges
13	16:15 h	PRINCIPAIS PATOLOGIAS DIAGNOSTICADAS EM IDOSOS SUBMETIDOS A EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	João Paulo dos Santos Oliveira; Gabiella Silva Oliveira Souza; Ana Cleide dos Santos Passos; Jéssica Souza Fernandes de Jesus; Karollina de Assis Brasil Nascimento Mendes; Andréa Jaqueira da Silva Borges
14	16:30 h	GANGRENA ISQUÊMICA: UM ESTUDO DE CASO CLÍNICO DA ENFERMAGEM	Manuela Soares da Silva; Marliia Almeida Rocha
15	16:45 h	IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DOS ENFERMEIROS QUE A TUAM EM UNIDADES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL	Luarez Menezes Oliveira Junior; Maria Antonia Souza; Tamires da Silva Conceição; Edmar José B. de Santana

## PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (SALA 09)

**DATA DA APRESENTAÇÃO: 06/11/2010 - Projetos**

N.º	Horário	Título do trabalho	Autores
1	13:00 h	A EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA A USUÁRIOS DE CRACK EM CENTRO DE APOIO A DEPENDENTES QUÍMICOS	Luiza Bouzas Vaccarezza; Camilla Torres da Paz; Lucivane Sobral dos Santos Caldas; Fernanda Sales Medrado Moura; Graciete Maria Santos Magalhães; Vanessa Gabriella Oliveira de Jesus; Andréa Jaqueira da Silva Borges
2	13:15 h	ADESAO DO USUÁRIO DO SEXO MASCULINO EM PROGRAMAS DE SAÚDE DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	Andrea Silva de Oliveira; Maria Oliveira; Maria de Lourdes Borges de Jesus; Nailton Corderiro da Silva; Daiane Alves dos S de Almeida; Ana Carolina Barbosa Quaresma; Claudinaira dos Santos Cerqueira; Andréa Jaqueira da S. Borges; Jorgas Marques Rodrigues
3	13:45 h	ADMINISTRAÇÃO DO SUCO DE UVA EM ESTUDANTES DE UMA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SAPE ACU PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE COLESTEROL TOTAL, LDL E HDL	Vanêz Ribeiro Tavares Pereira; Géssica Conceição Neves; Aline Clara da Silva
4	14:00 h	AGRESSÃO VERBAL NO COTIDIANO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM	Thailane Rodrigues dos Santos; Sayonara Carvalho Alves dos Santos; Valdirene Rosa da Cruz Conceição; Viviane de Andrade Nunes Pereira; José Lindomar Oliveira Barreto; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Maria Solemar Rodrigues do Nascimento
5	14:15 h	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Camilla Nascimento Ribeiro; Drielle dos Anjos Buri; Joêlida da Fonseca Conceição; Márcia Maria Rodrigues de Araujo Rezende; Lillian Pereira da Silva; Andréa Jaqueira da Silva Borges
6	14:30 h	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE FERIDA CRÔNICA: CONHECIMENTO E IMPORTÂNCIA NO TRATAMENTO	Leila Guimarães Ferrazi; Janúbia Gonçalves dos Santos; Otônildo Sergio Oliveira Conceição; Bruno da Silva Bastos; Evanildes Lima; Odairian Sérgio Oliveira Conceição; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Janelara Bastos de Almeida Silva
7	14:45 h	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA	Fabrine Cerqueira de Freitas; Iziane Cerqueira dos Santos; Thenyson Luis Farias dos Reis
8	15:00 h	ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL A ADOLESCENTES PRIMÍGESTAS	Claudia Vieira; Lucilene Santos Barbosa; Maria da Conceição Vieira da Silva Nascimento; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Thenyson Reis
9	15:15 h	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A MULHER NO PRÉ, INTRA E PÓS-PARTO	Érika Ribeiro de Souza; Dayane Medeiros Almeida Dias; Fernanda Galvão Mota; Cleydianne Carzaes Fagundes de Souza; Viviane Santana Pereira; Sana Carli Brandão; Andrea Jaqueira da Silva Borges; Patrícia Novaes Sales Leal
10	15:30 h	AVALIÇÃO DA FARMACOTERAPIA DO IDOSO EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA EM UM MUNICÍPIO DO RECÔNCAVO BAIANO	Juliana Aragão de Castro; Clóvis Reis
11	15:45 h	AVALIÇÃO DAS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA BAHIA	Daiane da Silva Fiuza; Luma Serra Aragão; Luciana Souza de Aragão França

12	16:00 h	<b>AVALIÇÃO MICROBIOLÓGICA E FÍSICO – QUÍMICA DE UM TRECHO DO RIO JIQUIRIÇÁ NO RECONCAVO BAIANO</b>	Juliana Alves Torres; Allan Sobral Santos; Jorge Raimundo Lins Ribas; Ana Paula Almeida de Souza
13	16:15 h	<b>BACTÉRIAS INDICADORAS DE POLUIÇÃO FECAL PRESENTES NO RIO PARAGUAÇU SITUADO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU-BA</b>	Damates de Jesus Oliveira, Julianna Alves Torres
14	16:30 h	<b>BIOÉTICA E PARTO HUMANIZADO: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NA ENFERMAGEM</b>	Camila Torres da Paz; Lucivane Sobral dos Santos Caldas; Fabiana Leandro Vilela; Fernanda Sales Medrado Moura; Graciete Maria Santos Magalhães; Luiza Bouzas Vacareza; Andréa Jaqueira da Silva Borges
15	16:45 h	<b>USUÁRIOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS: CARACTERIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA</b>	Selma Pereira da Silva; Jucilene Santos Barbosa; Glauciene do Nascimento Santos Santana; Andréa Jaqueira da Silva Borges
16	17:00 h	<b>MEDIDAS DE SOBREVIDA FACE AOS SINTOMAS PRODRÔMICOS DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO PELO ENFERMEIRO</b>	Bruno da Silva Bastos; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Suiane Costa Ferreira
17	17:15 h	<b>MIÁSE HUMANA EM PACIENTES: DIRECIONDO OLHARES SOBRE O CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM</b>	Ana Paula Souza Machado; Carla Morgana Moreira Santos; Claudia Sales de Jesus; Queila S. de Aquino Bernardo; Andréa Jaqueira da Silva Borges
18	17:30 h	<b>AVALIÇÃO DA QUALIDADE DO SONO EM ESTUDANTES DE ENFERMAGEM</b>	Bruno da Silva Bastos; Suiane Costa Ferreira
19	17:45 h	<b>A OSTEOPOROSE NA VISÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE</b>	Juarez Menezes Oliveira Junior; Luísa Carvalho Matos de Oliveira; Camila Peixoto Cavalcante da Silva; Andréa Jaqueira da Silva Borges

## PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (SALA 10)

**DATA DA APRESENTAÇÃO: 06/11/2010 - Projetos**

Horário	Título do trabalho	Autores
1	PERFIL DE PACIENTES COM DIABETES GESTACIONAL TIPO I USUÁRIAS DE UMI PSF DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	Rosenilda dos Santos Silva; Andréa Jaqueira da Silva Borges
2	COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA(O) PROFISSIONAL ENFERMEIRA (O) PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SAE	Fernanda Galvão Mota; Érika Ribeiro de Souza; Dayane Medeiros Almeida Dias; Cleidyenne Cazaes Fagundes de Souza; Viviane Santana Pereira; Moacir Raimundo Figueiredo; Andrea Jaqueira da Silva Borges; Ieda Maria Fonseca Santos
3	COMUNICAÇÃO ENTRE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E USUÁRIOS DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CRUZ DAS ALMAS - BA	Pricila Silva dos Santos; Alba Regina Gomes Alves; Andréa Jaqueira da Silva Borges
4	CONDUTAS DE ENFERMAGEM EM RELAÇÃO A COMPLICAÇÕES NO PROCESSO HEMODIALÍTICO	Sana Carla Santana Brandão; Érika Ribeiro de Souza; Moacir Raimundo de Jesus Figueiredo; Selma Pereira da Silva; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Rita de Cássia Vellozo da Silva
5	CONDUTAS DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR	Luana A. S. Melo da Silva; Queila Silva de Aquino Bernardo; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Thernnyson Reis
6	CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA	Drielle dos Anjos Buri; Joélida da Fonseca Conceição; Camila Nascimento Ribeiro; Lillian Pereira da Silva; Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende; Jorgias Marques Rodrigues
7	CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE ENFERMEIRAS (OS), QUANTO A REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR/SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA (SBC)	Odairlan Sergio Oliveira Conceição; Glauciene do N. S. Santana; Ana Carolina B. Quaresma; Leila Guimarães Ferrari; Andrea Jaqueira; Jorgas Marques Rodrigues
8	CONTROLE DA DIABETES MELLITUS NO PSF: PERCEPÇÃO DOS FAMILIARES	Sayonara Carvalho Alves dos Santos; Valdirene Rosa da Cruz Conceição; Viviane de Andrade Nunes Pereira; Tailane Rodrigues dos Santos; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Carmem Lieta Ressurreição dos Santos
9	COTIDIANO DA ENFERMAGEM NO PROGRAMA HIPERTIDIA	Rita de Cássia Moreira; Selma Pereira da Silva; Mariana Alves de Almeida Bomfim; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Jorgas Marques Rodrigues
10	CUSTOS NO CUIDADO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO	Joélida da Fonseca Conceição; Drielle dos Anjos Buri; Lillian Pereira da Silva; Camila Nascimento Ribeiro; Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende; Jorgas Marques Rodrigues
11	DESENVOLVIMENTO FARMACOTÉCNICO DE CREME ANTI-SEPTICO A PARTIR DO EXTRATO DE ÓLEOS ESSENCIAIS DA CÂNFORA ( <i>Cinnamomum camphora</i> ) E DO EUCALIPTO ( <i>Eucalyptus globulus</i> )	Cristiano Alves Franca; Gláudio Brito de Queiroz Júnior; Elisângela Santos; Gilda Queiroz Vieira; Rosana Santos Souza; Tiago da Silva Paraguassu; Maira Mercês Barreto
12	DIAGNOSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Mariana Alves de Almeida Bomfim; Moacir Raimundo de Jesus Figueiredo; Selma Pereira da Silva; Rita de Cássia Moreira; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Ana Paula Agizzo
13	DIFICULDADES PARA IMPLANTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	Fernanda Sales Medrado Moura; Camila Torres da Paz; Carlinha da Silva Costa; Eduarda Santiago Brito Mute; Graciele Maria Santos Magalhães; Leis Fonseca Campos; Luiza Bouzas Vaccarezza; Vanessa Gabriella Oliveira de Jesus; Andréa Jaqueira da Silva Borges

## PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (SALA 11)

DATA DA APRESENTAÇÃO: 06/11/2010 - Projetos

N.º	Horário	Título do trabalho	Autores
1	13:00 h	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE: CONHECIMENTO E PREVENÇÃO DOS ADOLESCENTES EM RELAÇÃO AO PAPILOMA VÍRUS HUMANO	Joelida da Fonseca Conceição; Camilla Nascimento Ribeiro; Driele dos Anjos Buri; Lillian Pereira da Silva; Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende
2	13:15 h	EDUCAÇÃO EM SAÚDE ABORDANDO PRÁTICAS DE PRIMEIROS SOCORROS EM ESCOLAS DE MUNICÍPIOS DO RECÔNCAVO SUL BAIANO	Alba Regina Gomes Alves; Priscila Silva dos Santos; Andréa Jaqueira da Silva Borges
3	13:45 h	ENFENTAMENTO DA MORTE NO COTIDIANO HOSPITALAR: VISÃO DE ACADÊMICAS (OS) DE ENFERMAGEM	Maria da Conceição R. Palma; Rita de Cássia Velozo Borges
4	14:00 h	ESTUDO DO COMPROMETIMENTO RENAL EM PACIENTES PORTADORES DO DIABETES MELLITUS, ATENDIDOS NO LABACLIN, CRUZ DAS ALMAS -BA	Samuel dos Santos de Oliveira; Aline Clara da Silva
5	14:15 h	ESTUDOS DE MODELAGEM COMPARATIVA DO RECEPTOR ESTROGÊNICO HUMANO DO TIPO $\beta$ E ESTUDOS DE DOCKING ENTRE COMPOSTOS ORGANOCLORADOS DA CLASSE DOS CICLODIENOS E CLORDANOS COM O RECEPTOR ESTROGÊNICO HUMANO $\alpha$ E $\beta$	Catine Sampaio Santana; Eliângela Santos; Laís Cardoso Almeida; Franco Henrique Andrade Leite; André Lacerda Braga Teles
6	14:30 h	NÍVEL DE ESTRESSE DO ENFERMEIRO EM SETOR DE EMERGÊNCIA	Lillian Pereira da Silva; Camilla Nascimento Ribeiro; Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende; Driele dos Anjos Buri; Joelida da Fonseca Conceição; Andréa Jaqueira da Silva Borges
7	14:45 h	GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: INTERVENÇÕES EM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende; Joelida da Fonseca Conceição; Driele dos Anjos Buri; Camilla Nascimento Ribeiro; Andréa Jaqueira da Silva Borges
8	15:00 h	HIPERCOLESTEROLEMIA E SEUS FATORES DE RISCO EM ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA	Gianny da Silva Barreto Mota; Julianna Alves Torres
9	15:15 h	INCIDÊNCIA DA ESQUISTOSSOMOSE NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS-BA ENTRE OS ANOS DE 2005 - 2010	Luiza Bouzas Vaccarezza; Camilla Torres da Paz; Carlinha da Silva Costa; Fernanda Sales Medrado Moura; Fabiana Leandro Villela; Graciete Maria Santos Magalhães; Lucivane Sobral dos Santos Caldas; Vanessa Gabriella Oliveira de Jesus; Andréa Jaqueira da Silva Borges
10	15:30 h	ÍNDICE DE CONTAMINAÇÃO POR LEISHMANIOSE VISCERAL NA CIDADE DE MARAGIPE - BA, NO ANO DE 2010	Vanessa Gabriella Oliveira de Jesus; Luiza Bouzas Vaccarezza; Lucivane Sobral dos Santos Caldas; Fabiana Leandro Villela; Fernanda Sales Medrado Moura; Gabrielly Magalhães de Magalhães; Graciete Maria Santos de Magalhães; Camilla Torres da Paz; Andréa Jaqueira da Silva Borges
11	15:45 h	INSERÇÃO DA(O) PROFISSIONAL ENFERMEIRA(O) NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR(DTM)	Amanda Barreto dos Santos; Andréa Jaqueira da Silva Borges
		INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA: UMA NOVA PERSPECTIVA DE TRABALHO CIENTÍFICO PARA O ENSINO MÉDIO	Max Williams Ribeiro Cardoso
		INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA EM ERROS DE PRESCRIÇÕES	Roberto de Freitas Azevedo; Allan Barbosa Santos Melo; Clóvis de Santana Reis
12	16:00 h		
13	16:15 h	MANIPULAÇÃO FARMACOTÉCNICA DE POMADA ANTIINFLAMATÓRIA A PARTIR DO EXTRATO SECO DA CALENDOLA ( <i>Calendola officinalis</i> ) E DA CAMOMILA ( <i>Matricaria recutita</i> )	Tiago da Silva Paraguassu; Cláudio Brito de Queiroz Júnior; Crisliano Alves França; Gilda Queiroz Vieira; Rosana Santos Souza; Maira Mercês Barreto

## PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (SALA 12)

**DATA DA APRESENTAÇÃO: 06/11/2010 - Projetos**

n.	Horário	Título do trabalho	Autores
1	13:00 h	NIVEL DO ATENDIMENTO PRÉ – HOSPITALAR AOS PACIENTES VITIMAS DE TRAUMA ATENDIDOS EM UM HOSPITA DO RECONCAVO BAIANO	Glauciene do Nascimento, Santos Santana; Driele dos Anjos Buri; <u>Gabriela Samilli</u> ; Joeliida Fonseca; Jorgas Marques Rodrigues
2	13:15 h	O ALCOÓLATRA E O DESCONFORTO EMOCIONAL	Kelle Bispo <u>Sampaio</u> ; Maria do Socorro Araujo Dos Reis; Nathalia Delfino Soares
3	13:45 h	O ENFERMEIRO E O GERENCIAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS NA UNIDADE HOSPITALAR	Selma Pereira da Silva; Sana Carla Santana; Rita de Cássia Moreira; Mariana Alves de Almeida; Andreea Jaqueira da Silva Borges; Jorgas Marques Rodrigues
4	14:00 h	O HOMEM NO ACOMPANHAMENTO PRÉ NATAL: SIGNIFICADOS NA PATERNIDADE	Viviane Santana Pereira; Erika Ribeiro de Souza; Dayane Mdeiros Almeida Dias; Cleidyamne Cazaes Fagundes de Souza; Fernanda Galvão Mota; Naihane Santana dos Santos; Maria Solemar Rodrigues do Nascimento; Andreea Jaqueira da Silva Borges
5	14:15 h	O IMPACTO DA ESQUIZOFRENIA NO CONTEXTO FAMILIAR: UMA REFLEXÃO SOBRE PRECONCEITO	Queila Silva de Aquino Bernard; Luana A. Sobral Melo da Silva; Naniana Pereira Silva Couto; Andreea Jaqueira da Silva Borges
6	14:30 h	O SUS NA VISÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TRAUMATO - ORTOPEDIA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA	Moacir Raimundo de Jesus Figueiredo; Mariana Alves de Almeida Bomfim; Fernanda Galvão Mota; Sana Carla Santana Brandão; Andreea Jaqueira da Silva Borges
7	14:45 h	O SER HOMEM E O CUIDADO À SAÚDE: PERCEPÇÃO DE USUÁRIOS MASCULINOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Laise Pereira de Souza ; Carla Morgana Moreira Santos; Cellúcia Francisca Santos; Amanda Barreto dos Santos; Cláudia Sales de Jesus; Emille Mirella Pinheiro Santos Souza Rocha; Andreea Jaqueira da Silva Borges
8	15:00 h	OCORRÊNCIA DE PARASITAS COM POTENCIAL ZOONÓTICO EM AMOSTRAS DE SOLO COLETADAS EM PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	Andrearra Magalhães de Azevedo Carvalho, Ana Paula Almeida, Julianna Torres
9	15:15 h	OCORRÊNCIA DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM PACIENTES DO SEXO FEMININO	Carla Morgana Moreira Santos; Cellúcia Francisca Santos; Amanda Barreto dos Santos; Cláudia Sales de Jesus; Emille Mirella Pinheiro S. Souza Rocha; Laise Pereira de Souza; Andreea Jaqueira da Silva Borges
10	15:30 h	PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NUMA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	Carlos Henrique Machado Eloy; Lucas Santos de Jesus; Andreea Jaqueira da Silva Borges; Rita de Cássia Vellozo da Silva
11	15:45 h	PAPILOMAVIRUS HUMANO EM USUÁRIAS DO PSF: INCIDÊNCIA E PREVENÇÃO	Emille Mirella Pinheiro Santos Souza Rocha; Cellúcia Francisca Santos; Carla Morgana Moreira Santos; Amanda Barreto dos Santos; Laise Pereira de Souza; Andreea Jaqueira da Silva Borges
12	16:00 h	PARTO NORMAL HUMANIZADO NA VISÃO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO	Mila dos Santos Conceição ; Nailton Cordeiro da Silva; Jocelma Borges da Rocha; Andreea Jaqueira da Silva Borges; Nubia Passos
13	16:15 h	PERCEPÇÃO INFANTIL SOBRE AS AÇÕES DA (O) ENFERMEIRA (O) EM UMA UNIDADE PEDIÁTRICA	Jocelma Borges da Rocha; Maria Oliveira; Mila dos Santos Conceição; Nailton Cordeiro da Silva; Andreea Jaqueira da Silva Borges; Rita de Cássia Vellozo da Silva
14	16:30 h	PERCEPÇÃO/CONHECIMENTO DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM ACERCA DA ÉTICA	Eida Aração Pereira dos Santos ; Cássia Lorena Castelo Branco Gaspar; Fabia Quele Barbosa Freitas

## PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (SALA 13)

**DATA DA APRESENTAÇÃO: 06/11/2010 - Projetos**

N.º	Horário	Título do trabalho	Autores
1	13:00 h	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PORTADORES DE TUBERCULOSE PULMONAR, CRUZ DAS ALMAS, BA	Dayvane Medeiros Almeida Dias; Cleydianne Cazaes F. de Souza; Fernanda Galvão Mota; Viviane Santana; Erika Ribeiro; Juliana Druz; Andréa Jaqueira da S. Borges; Analy Marquardt de Matos
2	13:15 h	PERFIL GLICÊMICO E LIPÊMICO DE ESTUDANTES DE UM COLÉGIO DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SAPEAÇU - BA	Géssica Conceição Neves; Vanéz Ribeiro Tavares Pereira, Aline Clara da Silva
3	13:45 h	QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DA(O) ENFERMEIRA (O) NO PRÉ-NATAL: IMPORTÂNCIA NA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA	Ana Carolina Barbosa Quaresma; Andrea Silva; Glauciene N. dos Santos Santana; Maria Oliveira; Odairan Sérgio O. Conceição; Andrea Jaqueira; Rita de Cássia Vellozo da Silva
4	14:00 h	QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COLOSTOMIZADAS PACIENTES DE UMA INSTITUIÇÃO ONCOLÓGICA	Gabrielly Magalhães de Magalhães; Márcia M <sup>ª</sup> Rodrigues de A. Rezende; Joseani Silva Alves; Andréa Jaqueira da S. Iva. Borges
5	14:15 h	REFLEXÃO EPIDEMIOLÓGICA DA LEISHMANIOSE VISCERAL E TEGUMENTAR NO MUNICÍPIO DE MURITIBA - BAHIA	Luciano de Oliveira Fernandes ; Michael Menezes Freitas
6	14:30 h	EVOLUÇÃO CLÍNICA DO HIV EM RECÉM-NASCIDOS DE MÃES SOROPOSITIVO EM UM HOSPITAL DE REFRENCIA. EM SALVADOR - BA	Lucivane Sobral; Andréa Jaqueira da Silva Borges
7	14:45 h	RISCOS À SAÚDE; FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO E A ENFERMAGEM: UM ESTUDO EM UMA COMUNIDADE NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	Jucilene Santos Barbosa; Glauciene do Nascimento Santos Santana; Selma Pereira da Silva; Andrea Jaqueira da Silva Borges
8	15:00 h	SATISFAÇÃO PROFISSIONAL DOS ENFERMEIRAS(OS) QUE ATUAM EM UNIDADES QUE ATENDEM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIAS ORGÂNICAS GRAVES	Glauciene do Nascimento dos Santos Santana; Ana Carolina Barbosa Quaresma; Maria Oliveira; Odairan Sérgio Oliveira; Rita de Cássia Moreira; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Ana Paula Agizzio
9	15:15 h	SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA HEPATITE C NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS	Janúbia Gonçalves dos Santos; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Analy Marquardt de Matos
10	15:30 h	SOBREPESO E OBESIDADE EM CRIANÇAS ASSISTIDAS EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Juliana Bonifácia FONSECA; Cláudia Sales de Jesus; Andréa Jaqueira da Silva Borges
11	15:45 h	TRANSTORNOS MENTAIS EM IDOSOS: AÇÕES DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA	Graciele Maria Santos de Magalhães; Camila Torres da Paz; Carlinha da Silva Costa; Fernanda Moura; Luiza Bourzas Vacarezza; Andréa Jaqueira da Silva Borges
12	16:00 h	PERFIL CLÍNICO SÓCIODEMOGRÁFICO DE PACIENTES EM UTI DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA	Lais Fonseca Campos; Daniela Borges Oliveira; Fernanda Sales Medrado Moura; Camila Torres da Paz; Luiza Vacarezza Bouzas; Andréa Jaqueira da Silva Borges
13	16:15 h	ATENÇÃO FARMACÉUTICA EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS DE SALVADOR: DIFICULDADES E DESAFIOS	Márcia Reliane Rocha Faro Teijeira; Maira Mercês Barreto
14	16:30 h	PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE PACIENTES QUE APRESENTAM PE DIABÉTICO	Vivian Miranda dos Santos; Juliana de Oliveira Sampaio Brandão ; Victor Uchoa

**PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL  
TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E OUTRAS (SALA 13)**

**DATA DA APRESENTAÇÃO: 05/11/2010 - Pesquisa**

N.	Horário	Título do trabalho	Autores
1	13:00 h	AS IMPLICAÇÕES DO PRONAF NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE – BA	Antonia Sena, Robson Rui Cotrim Duette
2	13:15 h	CONHECIMENTOS E SATISFAÇÃO DE MORADORES DA SAPUCAIA, DISTRITO RURAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS, REFERENTES AO SUS	Lígia Sorata N. A. Santos, Damares Vieira, Hozana Vieira, Maísa Silva, Robson R. C. Duette, Romilson Calixto
3	13:45 h	EVOLUÇÃO DA REDE URBANA E O PAPEL DOS TRANSPORTES NA CONSOLIDAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS NO CONTEXTO REGIONAL	Jozeane Vieira Sodré; Claudio Ressurreição dos Santos
4	14:00 h	IMPLICAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DA CANA -DE-AÇUCAR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE - BA	Adilma Sena, Robson Rui Cotrim Duette
5	14:15 h	POLÍTICAS PÚBLICAS E A INFORMALIDADE: O CASO DO MICRO -EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NA FEIRA LIVRE DE CRUZ DAS ALMAS	Edilma Tenório; Francisco Alves de Queiroz
6	14:30 h	REVOLUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO INFORMACIONAL UM NOVO PARADIGMA PARA A COMPREENSÃO DAS FORMAS DE COMÉRCIO ENTRE CRUZ DAS ALMAS E SANTO ANTÔNIO DE JESUS	Salvador Santos Aguiar, Flavio da Silva Santos; Lucas da Silva Almeida, Claudio Ressurreição dos Santos

## PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS (SALA 14)

**DATA DA APRESENTAÇÃO: 05/11/2010 - Pesquisa**

N.º	Horário	Título do trabalho	Autores
1	13:00 h	<b>A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO ALTERNATIVA DE APRENDIZAGEM: UMA ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO À DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA</b>	José Wilton Fonseca da Silva; Rozenita Maria Rodrigues Santos; Calliane Inácia Santos
2	13:15 h	<b>ANÁLISE SOCIOESPACIAL DO BAIRRO DA SANTA NA CIDADE DE SERRINHA - BA</b>	Andreson Andrade França; Edvaldo de Freitas Sousa Filho; Raimundo Silva Lima; Raul Marciano Queiroz; Valmir Oliveira Luiciano; Claudio Ressurreição dos Santos
3	13:45 h	<b>AS IMPLICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DO LIXO URBANO NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BA: O LIXÃO NO POVOADO ALTO DAS FLORES</b>	Deuzimar da Conceição Souza; Elandvanda Oliveira da Silva; Joséia Neri da Rocha; Maria Natálice Pereira; Marliisa Pinheiro do Rosário; Claudio Ressurreição dos Santos
4	14:00 h	<b>AVALLIAÇÃO DA MARCHA HEMIPARÉTICA APÓS REABILITAÇÃO COM EXERCÍCIO AERÓBIO</b>	Renata de Sousa Mota; Jamille Santos Bittencourt; Núbia Cristina R. Passos; Iris Lima e Silva; Fabrício Bruno Cardoso; Heron Beresford
5	14:15 h	<b>BULLYING – A VIOLÊNCIA PRESENTE NAS ESCOLAS: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE SAPEAÇU - BA</b>	Ana Paula Ferreira dos Santos Lordelo; Angelita da Conceição Silva; Petry Rocha Lordelo
6	14:30 h	<b>CALCÃO ARAÚJO PINHO SERRINHA - BA: UMA ANÁLISE DOS DOIS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA</b>	Camila Oliveira Carneiro; Denise Barreto de Souza; Maria Aurea Oliveira da Costa Filha; Sofia Cudignoto; Valquire a Barbosa de Araujo; Claudio Ressurreição dos Santos
7	14:45 h	<b>“CAPOEIRA É PRA HOMEM, MENINO E MULHER!”: A RELAÇÃO ENTRE CAPOEIRA E GÊNERO NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA</b>	Angelita da Conceição Silva; Ana Paula Ferreira dos Santos Lordelo; Petry Rocha Lordelo
8	15:00 h	<b>CATEGORIAS ANALÍTICAS DO ESPAÇO: UMA LEITURA DA PRAÇA MIGUEL CARNEIRO EM SERRINHA - BA</b>	Eliane Silva de Queiroz; Jackeline Santiago de Souza; Layanne Oliveira Silva; Lindinalva de Queiroz Santos; Marluze de Carvalho Campos; Claudio Ressurreição dos Santos
9	15:15 h	<b>“GOISA DE MUITA VALIA”: O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DA CAPOEIRA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPEAÇU - BA</b>	Rodolfo da Silva; Petry Rocha Lordelo
10	15:30 h	<b>COMERCIALIZAÇÃO EM REDES DAS FONTES SUPRIDORAS DE HORTALIÇAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA</b>	Cláudio Ressurreição dos Santos

## PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS (SALA 16)

**DATA DA APRESENTAÇÃO: 05/11/2010 - Pesquisa**

N.º	Horário	Título do trabalho	Autores
1	13:00 h	INTERAÇÕES ESPACIAS ENTRE CRUZ DAS ALMAS E REGIÃO ESTRUTURADAS PELA COOPERATIVA DE CONDUTORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DO RECONCAVO MERIDIONAL (COOTAM)	Jozeane Vieira Sodré; Claudio Ressurreição dos Santos
2	13:15 h	NHÔ GUIMARÃES, DE ALEILTON FONSECA: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE ESCRITURA DO ROMANCE	Adna Evangelista Couto dos Santos; Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz
3	13:45 h	O BAIRRO DA ESTAÇÃO COMO UM RECORTE ANALÍTICO NA PESQUISA GEOGRÁFICA: O PAPEL DA FERROVIA PARA O PROCESSO DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DA CIDADE DE SERRINHA - BA	Ana Bárbara Lima de Araujo; Daniela da Silva Santana Lima; Julyend Silva Mendes; Tiago Santiago de Carvalho; Wellington de Almeida Lima; Claudio Ressurreição dos Santos
4	14:00 h	O SAMBA CHULA DE COR E SALTEADO EM SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA: CULTURA POPULÁ E EDUCAÇÃO NÃO-ESCOLAR PARA ALÉM DA(O) CAPITAL	Petry Rocha Lordelo; Pedro Rodolpo Jungers Abib
5	14:15 h	A VILA E O CORONEL: MEMÓRIA E PODER LOCAL NA VILA DE CABEÇAS - BAHIA (1920-1962)	Luis Carlos Borges da Silva
6	14:30 h	OS IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS: O CASO DA UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DA MATA DE CAZUINHA EM CRUZ DAS ALMAS - BA	Laina Maria Santana Jesus, Lizandra Silva de Oliveira, Ana Carolina Magalhães de Almeida, Tainara Bastos de Almeida Costa, Maira Pereira Sodré, Max Williams Ribeiro Cardoso
7	14:45 h	O ESCLARECIMENTO DOS JOVENS COM RELAÇÃO AS DROGAS TENDO COMO OBJETO DE ESTUDO O ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO PARTICULAR "X" E DO COLÉGIO PÚBLICO "Z" EM CRUZ DAS ALMAS -BA	Rafaele dos Santos Barbosa; Tanara Ribeiro; Paloma de Souza Machado; Karolyne Vieira da Silva Souza; Brenda Beatriz da Paz Marques; Danniel da Cruz Melo Fonseca, Max Williams Ribeiro Cardoso
8	15:00 h	EVOLUÇÃO DA REDE URBANA E O PAPEL DOS TRANSPORTES NA CONSOLIDAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS NO CONTEXTO REGIONAL	Jozeane Vieira Sodré; Claudio Ressurreição dos Santos
9	16:15 h	HOMONÍMIA X POLISSÊMIA: FENÔMENOS CAUSADORES DE AMBIGUIDADE	Gustavo Ferreira Soares Pereira; Inêrcia Kalliane Torres Leite; Joana Gomes dos Santos Figueiredo
10	16:30 h	ESPACIALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA NA PRAÇA MORENA BELA NA CIDADE DE SERRINHA - BA	Antonio Aldo Ferreira de Oliveira; Antonio Sena Lisboa; Fernando de Souza Nunes; Jaiane Carneiro; Taise Santos; Claudio Ressurreição dos Santos

***RESUMOS DAS ÁREAS  
DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  
E DA SAÚDE***

## **AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ACIDENTES BIOLÓGICOS EM TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL PÚBLICO DE PEQUENO PORTE**

Lila Maria Andrade Tôres Fróes<sup>1</sup>; Jéssica Borges Barreto<sup>1</sup>; Edmar José Borges de Santana<sup>2</sup>; Arthur Costa dos Reis<sup>3</sup>

O presente estudo de natureza quantitativa, tipo descritivo e de caráter exploratório teve como objetivo avaliar a frequência de acidentes biológicos ocorridos com os técnicos de enfermagem de um hospital público. Os sujeitos foram os técnicos de enfermagem, um total de 19 integrantes da categoria, que aceitaram participar da pesquisa. O local foi um hospital público de pequeno porte, que realiza atendimento ambulatorial e cirúrgico do SUS, na cidade de Laje - Bahia. A questão norteadora principal foi: "Qual a frequência de acidentes biológicos ocorridos em técnicos de enfermagem". O procedimento metodológico incluiu a utilização de um formulário semi-estruturado que foi preenchido pelos autores, através da observação direta às fichas de atendimento aos trabalhadores acidentados, no período de dezembro 2006 a dezembro de 2008. Os resultados evidenciaram a seguinte ordem decrescente de frequência: exposição percutânea 42%, exposição cutânea 27% e exposição mucosa 10%, dentre os procedimentos determinantes para os acidentes destacam-se: punção endovenosa com 11 casos, seguida da administração de medicamentos, com 4 casos e a retirada de acesso e outros com 2 casos cada. Com base nos dados obtidos podemos concluir que é frequente a ocorrência de acidentes biológicos com técnicos de enfermagem, o que reforça a necessidade de campanha de prevenção dos mesmos.

**Palavras-chave:** Acidentes biológicos; técnicos de enfermagem; prevenção.

---

<sup>1</sup>Graduandas do curso Bacharelado de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM

<sup>2</sup>Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>3</sup>Graduado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

## ESTABELECIMENTO *IN VITRO* DE HORTELÃ (*Plectranthus amboinicus* L.)

Carine Raísa Barbosa de Andrade<sup>1</sup>; Fabiola Rebouças Rodrigues<sup>2</sup>; Weliton Antonio Bastos de Almeida<sup>3</sup>

O uso terapêutico das plantas medicinais na saúde humana constitui-se como prática milenar, historicamente construída na sabedoria do senso comum que articula cultura e saúde, uma vez que esses aspectos não ocorrem de maneira isolada, mas inseridos num contexto histórico determinado. *Plectranthus amboinicus*, apresenta propriedades antibacterianas e expectorantes, podendo ser usada no tratamento para tosse, dor de garganta, bronquite, no tratamento de feridas por leishmaniose cutânea, em problemas ovarianos e uterinos, inclusive nos casos de cervicite. A micropropagação constitui-se em uma importante ferramenta para a propagação de plantas, uma vez que o material vegetal obtido por meio desta técnica não sofre a influência de fatores ambientais, o que permite uma produção homogênea com alta qualidade fitossanitária. Objetivou-se neste trabalho o estabelecimento *in vitro* de *Plectranthus amboinicus* a partir de gemas axilares. O experimento foi conduzido no Laboratório de Biotecnologia da Faculdade Maria Milza, sendo utilizado como explantes, gemas axilares de planta adulta cultivada em campo. Utilizou-se o meio MS com esterilização química acrescido 30 g L<sup>-1</sup> de sacarose e 1ml do fungicida Carbomax®, ajustado o pH para 5.75, solidificado com 2 g L<sup>-1</sup> de fitagel. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com dois tratamentos, sendo eles; 2:1 hipoclorito de sódio e água estéril e 3:1 hipoclorito de sódio e água estéril, com nove repetições cada tratamento, sendo cada repetição constituída por um frasco com quatro explantes cada. Após quinze dias foram avaliados os seguintes parâmetros: % de contaminação bacteriana; % de contaminação fungica; % de oxidação e % de sobrevivência. Obteve-se 22,22% de explantes sobreviventes para o tratamento com duas partes de hipoclorito de sódio e uma parte de água estéril e 13,88% de explantes sobreviventes para o tratamento com três partes de hipoclorito de sódio e uma parte de água estéril.

**Palavras-chave:** Plantas medicinais; hortelã; micropropagação.

<sup>1</sup>Estudante do curso em Farmácia da Faculdade Maria Milza - FAMAM. Bolsista – Programa de Iniciação Científica da Faculdade Maria Milza - ROINC.raica\_ba@hotmail.com

<sup>2</sup>Doutoranda Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Vegetal – UEFS;

<sup>3</sup>Doutor; Orientador do projeto; Projeto de Pesquisa – Iniciação Científica (PROINC).

## A PRÁTICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) NO ACOMPANHAMENTO AO IDOSO PORTADOR DE HIPERTENSÃO

Viviane de Andrade Nunes Pereira<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Carmem Lieta Ressurreição<sup>3</sup>

O trabalho em equipe multiprofissional é considerado um importante fator para a reorganização do processo de trabalho no âmbito do programa de Saúde da Família, visando uma abordagem mais integral e resolutiva. Nesse sentido, é essencial que haja adequação de perfil e de trabalho dos profissionais que integram o programa, para que possam ser criados espaços de identidade em comum, com diálogos e intercâmbio de saberes. Assim, o agente comunitário de Saúde (ACS), tem papel relevante dentro desta equipe multiprofissional, pois faz a interligação famílias/ serviço de saúde, visita cada domicílio, identificando as situações mais comuns de risco em saúde, realiza ações de apoio em orientações, e estimula a comunidade para práticas que proporcionem melhores condições de saúde e de vida. Dentre os programas oferecidos pelo PSF, tem-se o Hiperdia, que contempla o cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos. Esse programa surge para suprir a necessidade desencadeada pelo aumento da expectativa de vida da população, tendo como consequência o surgimento das doenças crônicas degenerativas, dentre estas, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que é uma doença altamente prevalente em pessoas idosas, tornando-se fator determinante na morbidade e mortalidade dessa população. A partir dessa realidade, o trabalho teve como objetivo compreender a coerência existente entre a formação e a prática do ACS para atuação junto ao idoso portador de hipertensão em um PSF do município de Mutuípe- BA, no ano de 2010. Foi utilizado como instrumento, um roteiro de entrevista semi-estruturada, com o uso de um gravador. Também, foi feita uma observação sistemática sobre a atuação dos mesmos, que ocorreu durante o acompanhamento das visitas do ACS. Para melhor análise desse trabalho, este foi dividido em três categorias, a primeira sobre as atividades desenvolvida pelo ACS frente ao idoso portador de hipertensão, em que foi observado a realização de palestras no posto ou na comunidade, orientam quanto ao uso das medicação, alimentação saudável e a procurarem a unidade de referência quando necessário. A segunda categoria contemplou as capacitações oferecidas ao ACS para o desenvolvimento de atividades frente ao idoso, verificando que os entrevistados sinalizam a realização de capacitações prioritariamente pela enfermeira e a terceira categoria foi sobre as facilidades e dificuldades referidas pelo ACS nas atividades com o idoso portador de hipertensão, em que relataram que a facilidade ocorre quando há adesão ao tratamento tanto pela família quanto pelo idoso e as dificuldades são o analfabetismo dessa população, a exclusão por parte da família e a precarização trabalhista.

**Palavras-chave:** Família/serviço de saúde; assistência; equipe multiprofissional.

<sup>1</sup>Graduanda do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM; vivianenunesp@hotmail.com.

<sup>2</sup>Profª MSc da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde, TCC I e II da FAMAM e colaboradora da pesquisa. andreajs@gmail.com.

<sup>3</sup>Profª MSc da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora da pesquisa.

## DIRECIONANDO OLHARES SOBRE A POPULAÇÃO PORTADORA DO TRAÇO FALCÊMICO

Valdirene Rosa da Cruz Conceição<sup>1</sup>; Viviane de Andrade Nunes Pereira<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia crônica resultante de herança genética causada através da doação entre genitores portadores da patologia ou do traço falcêmico. A falcemia, mesmo submetida a cuidados terapêuticos, interfere na qualidade de vida dos seus portadores, porém o portador do traço falcêmico, por ser assintomático e levar uma vida social normal, muitas vezes se surpreende com a chegada de um filho portador da anemia falciforme, principalmente pelo desconhecimento da doença, ou pela falta de aconselhamentos genéticos. Diante dessa realidade e tendo o conhecimento, através de dados da Secretaria de Saúde de Cabaceiras do Paraguaçu-BA, sobre a alta incidência do traço neste município, é que surgiu o interesse em investigar sobre o conhecimento dos portadores do traço falcêmico cabaceirenses em relação à patologia, quanto ao aconselhamento genético e as possíveis conseqüências desta nas suas gerações futuras. Para se atingir o objetivo proposto, foi utilizada uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva de abordagem quali-quantitativa, conduzida no município de Cabaceiras do Paraguaçu-Ba, contemplando dados do ano de 2009. A coleta destes ocorreu após liberação da Coordenadoria Geral dos PSF. Nos PSF foi feito um levantamento nas fichas dos recém-nascidos (RN) da localidade para identificação, através dos resultados do teste de triagem neonatal, dos portadores da anemia falciforme, o que contribuiu para identificação e seleção dos portadores da patologia ou do traço falcêmico. Após esta etapa, foi realizada visitas domiciliares aos responsáveis pelos acometidos com o traço ou com a patologia para aplicação de formulário com dez questões, sendo seis objetivas e quatro subjetivas. Foi constatado que em Cabaceiras do Paraguaçu nasceram vivos no ano de 2009, 263 crianças, sendo que 261 realizaram o teste do pezinho, constatando-se que 19 destas, tiveram diagnóstico de portadora do traço falcêmico. Destes 19 portadores, 07 não compareceram para coletar a segunda amostra. Foi relatado pelos genitores que não existe no município o aconselhamento genético em nenhuma unidade de saúde, ficando assim, as pessoas acometidas pela falcemia desinformada em relação aos principais sintomas da doença, como também, quanto aos fatores de risco que o portador do traço pode trazer a sua geração futura.

**Palavras-chave:** Falcemia; portador do traço falcêmico; aconselhamento genético.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. valdirerosa@hotmail.com; vivianenunesp@hotmail.com; naihane.santana@hotmail.com.

<sup>2</sup>Profª da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde do Curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora do projeto. andreajsbs@gmail.com

## ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: MULHERES NO CLIMATÉRIO PÓS-MENOPAUSA E FEMINILIDADE

Naihane Santana dos Santos<sup>1</sup>; Viviane Santana Pereira<sup>1</sup>; Rita de Cássia Calfa V. Gramacho<sup>2</sup>

Em decorrência do aumento da expectativa de vida, um número cada vez maior de mulheres tem oportunidades de vivenciar o climatério e a menopausa, dentro deste contexto é cada vez mais comum que mulheres nesta faixa etária tragam o sentimento um pouco difuso sobre a sua feminilidade culminante com acometimentos fisiológicos comuns no climatério, além de novas percepções da sua imagem como um todo. Esta fase deve ser compreendida como um evento biológico determinado pelo seu contexto sócio-cultural onde a menopausa também deve estar bem definida já que esta é uma síndrome, que esta inserida dentro do próprio climatério. Este evento pode estar associado à qualidade de vida, se estabelecido uma parceria coerente, com atividades que venham a suprir as necessidades essenciais para se obter uma condição fisiológica homeostática. Assim o estudo teve como objetivo averiguar qual a assistência prestada pela enfermeira a mulheres após a menopausa além investigar quais as informações que tal profissional possui a cerca do tema, buscando compreender quais ações vêm sendo desenvolvidas para promoção de uma melhor qualidade de vida às mulheres no climatério. Tratou-se de um estudo exploratório de abordagem quali-quantitativa. O campo de estudo foi a Unidade básica de saúde de Tupiaçú no ano de 2010, pertencente ao município de Cabaceiras do Paraguaçu-BA, sendo os sujeitos do estudo mulheres com idade mínima de 50 anos menopausadas e cadastradas na unidade de saúde que aceitaram participar da pesquisa após assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). A decisão pela escolha da amostra partiu de observação direta de prontuários e registros disponíveis na Unidade, a fim de delimitar e identificar a amostra. O instrumento de coleta de dados contou com aplicação de entrevista semi-estruturada à mulheres selecionadas e um questionário aplicado à enfermeira da Unidade. Os resultados parciais analisados demonstram que a maioria das mulheres não recebe nenhum tipo de assistência relacionada especificamente ao climatério. A profissional apesar de reconhecer a importância de tal acompanhamento, não realiza atividades voltadas para a promoção à saúde dessa clientela.

**Palavras-chave:** climatério; saúde da mulher; assistência de enfermagem.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM : naihaneasantana@hotmail.com.

<sup>2</sup>Orientadora, Professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM

## **CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO: ESTRATÉGIA DE ACESSO A TESTAGEM DE HIV, HEPATITES VIRAIS E OUTRAS DST**

Núbia Cristina Rocha Passos<sup>1</sup>; Oade Oliveira Cunha de Souza<sup>2</sup>; Joan Paulo Andrade Souza<sup>3</sup>

O Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de Assistência Especializada (CTA/SAE) é referência para o atendimento aos portadores do HIV/Aids, DST e Hepatites B e C, presta assistência integral, através da equipe multidisciplinar. Suas ações visam monitorar o status sorológico, o perfil sociodemográfico e as atitudes e os comportamentos da clientela atendida. Este estudo tem como objetivo, apresentar os princípios e objetivos do CTA/SAE do município de Santo Antônio de Jesus-Bahia. Metodologia, relato de experiência das ações coordenadas e prestadas a clientela do serviço. Resultados, Princípios: Universalidade, equidade e acessibilidade; Anonimato Flexível, confidencialidade e voluntariedade; Agilidade e resolutividade; Abordagem interdisciplinar; Referências inter e intrassectoriais; Articulação com a comunidade para a redução dos contextos locais de vulnerabilidade; Respeito e promoção dos direitos humanos e da diversidade socio-cultural; Acolhimento a todos os usuários que chegam ao serviço. Objetivos: Ampliar o acesso a população, principalmente, dos segmentos populacionais mais vulneráveis; Redução das vulnerabilidades; Promoção do acesso da população geral, as informações e insumos de prevenção das DST, HIV e hepatites B e C; Realizar ações de aconselhamento promovendo a reflexão sobre as vulnerabilidades, estimulando a adoção de medidas de prevenção mais viáveis para cada usuário e reduzir o impacto emocional dos diagnósticos; Ações de prevenção e aconselhamento que propiciem a reflexão dos usuários sobre questões relativas a sexualidade e gênero, na perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos; Aconselhamento propiciando a reflexão sobre questões relativas ao uso de álcool e outras drogas, na perspectiva da redução de danos; Referência para a demanda por testes sorológicos dos bancos de sangue; Estímulo ao diagnóstico das parcerias sexuais; Apoio técnico a rede de atenção básica para a implantação e implementação das ações de aconselhamento, diagnóstico e prevenção das DST, aids, sífilis e hepatites B e C; Atendimento e acompanhamento a portadores do HIV, DST e Hepatites B e C; Realizar outros encaminhamentos e orientações necessários para a resolução dos problemas de saúde dos usuários que chegam aos CTA; Organizar parcerias com instituições locais visando à realização de atividades de prevenção; Notificação os agravos de notificação compulsória; Produ-

<sup>1</sup>Enfermeira, coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento CTA/SAE em Santo Antônio de Jesus-BA; Supervisora do estágio curricular em Saúde Coletiva da FAMAM; Docente da Disciplina Semiologia e Semiotécnica para Enfermagem da FAMAM. [nubiapassos@gmail.com](mailto:nubiapassos@gmail.com).

<sup>2</sup>Enfermeira; coordenadora municipal do programa de prevenção a DST, HIV/Aids e Hepatites Virais do município de Santo Antônio de Jesus. [oade.ocs@hotmail.com](mailto:oade.ocs@hotmail.com).

<sup>3</sup>Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; Secretário de Saúde de Santo Antonio de Jesus. [joanpaulo@gmail.com](mailto:joanpaulo@gmail.com).

ção de informações para o planejamento das ações do serviço utilizando sistemas de informação. Conclusão: o serviço tem como prioridade a garantia do acesso, a resolutividade, abordagem educativa e preventiva para toda a população, contribuindo para a redução das vulnerabilidades a esses agravos. As ações realizadas no serviço constituem a possibilidade de transformar o cidadão em sujeito da sua própria saúde e da sua doença. Permite que ele passe a integrar, na sua experiência pessoal, as informações sobre e prevenção, e que encontre alternativas pessoais e coletivas para o enfrentamento e mudança, os estimulando a adotar comportamentos e práticas mais seguras, pela via do trabalho de educação em saúde.

**Palavras-chave:** Centro de testagem e aconselhamento; serviço de assistência especializada; prevenção e controle.

## CONDIÇÕES DE ACESSO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOB A ÓTICA DE USUÁRIOS RURAIS

Jucilene Santos Barbosa<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Carmên Liêta Resurreição dos Santos<sup>3</sup>

Atualmente tem ocorrido uma crescente preocupação com as questões relacionadas aos cuidados de saúde e a utilização dos serviços disponíveis. Um desses questionamentos é sobre o acesso aos serviços de saúde na Atenção Primária, pois a mesma tem o papel de prestar atendimento à população independente da doença. Nessa perspectiva, em busca de levantar dados pertinentes sobre o acesso aos serviços de saúde na Atenção Primária, esta pesquisa objetivou-se identificar se existem fatores que interferem no acesso dos usuários aos programas oferecidos na Unidade de Saúde da Família (USF) localizada na Fazenda Piedade, zona rural de Maragogipe-BA. Assim para atingir o objetivo proposto, realizou-se uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva, com uma abordagem qualitativa, em que inicialmente foi feita entrevista semi-estruturada de 13 a 17 de setembro de 2010, com 20 usuários no momento em que estes estavam na unidade. Posterior às entrevistas, fez-se a categorização das informações em que se aplicou a análise de conteúdo segundo Bardin a partir das seguintes categorias: perfil dos investigados; concepção dos usuários sobre acesso; dificuldades e facilidades vivenciadas ao buscar o serviço; satisfação dos usuários sobre os serviços oferecidos. Os entrevistados não se intimidaram em apontar as dificuldades enfrentadas ao utilizar os serviços. Desta forma, verificou-se que a barreira geográfica (ladeira, distância) foi citada pela maioria dos usuários como uma dificuldade. Já nas facilidades relataram o acolhimento e compromisso da equipe. Constatou-se que a maioria dos entrevistados mostrou-se satisfeito com o acesso ao atendimento mesmo com algumas barreiras presentes.

**Palavras-chave:** Acesso à saúde; clientela rural; unidade de saúde da família.

<sup>1</sup>Graduanda de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM .jucyejunior@hotmail.com.

<sup>2</sup>Doutoranda – UFBA e professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>3</sup>Prof<sup>ra</sup>. Mcs. da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do estudo.

## **ESTRATÉGIA PARA ADESÃO DO AUTO-EXAME DAS MAMAS NO PSF DR OTTO ALENCAR EM GOVERNADOR MANGABEIRA - BA**

Valdirene Rosa da Cruz Conceição<sup>1</sup>; Nadir Mota<sup>1</sup>; Raimundo Soares do Nascimento Júnior<sup>1</sup>; Suelyr Santos<sup>1</sup>; Maria da Conceição Rios<sup>2</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>3</sup>

O câncer é iniciado quando o DNA de uma célula sofre uma mutação genética e começa a se proliferar de maneira desordenada desobedecendo a regulação do crescimento celular adquirindo aspectos invasivos e acometendo os tecidos adjacentes. O câncer de mama constitui-se a partir da proliferação de células malignas que se originaram no tecido mamário as quais podem disseminar-se precocemente para corrente sanguínea provocando metástase ou recidiva após terapia local. As(os) enfermeiras(os) desempenham função primordial no combate ao câncer, pois atuam orientando os pacientes para evitar os carcinógenos conhecidos, e ainda, incentivam os clientes a optar por mudança no estilo de vida e a realizar alterações na dieta. Entretanto, as(os) enfermeiras(os) promovendo a prevenção do câncer de mama, a partir da educação em saúde, incentivando e ensinando as mulheres a realizar o auto-exame das mamas, e ainda, a fazer o Exame Clínico das Mamas (ECM) proporcionam sua detecção precoce, medida importante para diminuir os casos de mortes por essa patologia em nossa comunidade. Nesse sentido, foi realizado um trabalho de intervenção com o objetivo de alertar as mulheres sobre a gravidade do câncer de mama e como este pode ser detectado de forma simples e eficaz através do auto-exame e do ECM. Para alcançar o objetivo desejado, foram confeccionados cartazes, 110 folders informativos e calendários contendo informações e local para se registrar a data da menstruação e do auto-exame, distribuídos a todos os participantes. Durante a execução do trabalho foram realizadas 04 palestras e 09 salas de esperas sobre o tema, sendo ainda realizados 35 ECM, dos quais 03 apresentaram alterações. Foi alcançado um público de 172 pessoas. Os participantes no final receberam uma ficha para avaliação do trabalho desenvolvido, em que relatam a importância deste, principalmente, pelo fato de muitas desconhecerem a forma correta do auto-exame.

**Palavras-chave:** Câncer de mama; auto-exame; prevenção.

<sup>1</sup>Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Enfermeira da Rede Básica e Preceptora de Estágio da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Orientadora.

<sup>3</sup>Professora de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM; Colaboradora

## IMPLANTAÇÃO DE UM GRUPO EDUCATIVO ÀS GESTANTES EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Jucilene Santos Barbosa<sup>1</sup>; Glauciene do Nascimento Santos Santana<sup>1</sup>; Selma Pereira da Silva<sup>1</sup>; Odarlan Sérgio Oliveira<sup>1</sup>; Vilmar Belmonte da Silva<sup>1</sup>; Aline Brandão<sup>2</sup>

O processo educativo é considerado importante para complementação da realização das consultas de pré-natal, com a finalidade de assegurar que a gravidez transcorra sem intercorrências e termine com um nascimento do bebê saudável, minimizando os fatores de riscos, contribuindo no esclarecimento de dúvidas e direcionamento do auto-cuidado. Dessa maneira, a implantação de um grupo educativo torna-se eficaz à gestantes, uma vez que, estimulam as futuras mães a refletir e criticar sua realidade, relatar os problemas e as queixas mais comuns entre elas, trocando experiências. Este estudo consiste em um relato de experiência de discentes da disciplina Estágio Curricular Supervisionado I e II, do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Maria Milza, com o intuito de socializar a experiência da implantação de um grupo educativo à gestantes na Unidade de Saúde da Família (USF) Escola de Agronomia, do município de Cruz das Almas, no ano de 2010. A unidade possui 18 gestantes cadastradas estas são acompanhadas mensalmente pela Enfermeira da unidade. Inicialmente construímos um projeto e apresentamos à equipe da unidade. Em seguida, após aprovação dos mesmos, discutimos a organização do grupo educativo, chegando à seguinte estrutura e dinâmica: será um grupo aberto às gestantes que funcionará a cada 15 dias, às terças-feiras de 14h às 16h. Durante o encontro, que ocorrerá em aproximadamente duas horas, serão fornecidas as orientações às gestantes, geralmente de acordo com as dúvidas que apresentarem, abordando especialmente aleitamento materno, alimentação saudável, modificações corporais, queixas mais frequentes e normais da gravidez, cuidados com a criança, etc. Será utilizado os recursos que vão desde o contato individual até o uso de fontes informativas como: folhetos, palestras, peças de teatro, músicas, vídeos, entre outros. Participarão todos da unidade, inclusive os ACS, no entanto, as orientações serão dadas pela Enfermeira, pela Médica e pelos estudantes de enfermagem do 7º e 8º semestre da Faculdade Maria Milza, que estiverem realizando estágio curricular na unidade. Ao término das explicações serão registradas no prontuário um resumo das informações transmitidas. Assim, realizamos o primeiro encontro com as gestantes, no dia 28 de setembro de 2010, estas foram convidadas antecipadamente pelo Agente Comunitário de Saúde. Dos resultados obtidos percebemos que o grupo educativo possui papel fundamental para facilitar o seguimento adequado ao pré-natal e que a estratégia de dinâmica de grupos favorece a

<sup>1</sup>Graduandos do curso Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza e estagiários da Unidade de Saúde Escola de Agronomia. jucyejunior@hotmail.com.

<sup>2</sup>Enfermeira; Preceptora do estágio curricular da Faculdade Maria Milza – FAMAM.

relação profissional-indivíduo, facilita a discussão entre as pessoas com objetivos comuns, possibilita a troca de informações e o apoio mútuo.

**Palavras-chave:** Gravidez; educação em saúde; equipe de saúde da família.

## O PAPEL GERENCIAL E ASSISTENCIAL DO ENFERMEIRO DE PSF

Acilene Novaes Sampaio Ferreira<sup>1</sup>

O Programa de Saúde da Família vem como estratégia de reorientação do modelo assistencial vigente e o enfermeiro exerce a função de orientar, planejar, organizar e executar as ações ali desenvolvidas. Com isso, optou-se por um estudo descritivo do tipo qualitativo, de caráter exploratório, que teve como objetivo conhecer o que significa para as(os) enfermeiras(os) de PSF exercerem o papel gerencial e assistencial de forma simultânea. Este estudo foi desenvolvido em Sapeçu - Ba. Os sujeitos da pesquisa foram as enfermeiras que atua em PSF. A coleta de dados foi realizada através de uma ficha de identificação e entrevista semi-estruturada gravada por meio de gravador e fita cassete, e posteriormente transcrita na íntegra, obedecendo às normas éticas em pesquisa conforme o parecer da Resolução 196/96. Os resultados foram obtidos por meio da análise de conteúdo de Bardin (1977). Constatou-se que existe uma prática simultânea da assistência e gerência em PSF, a qual leva ao descontentamento do enfermeiro, o tempo de trabalho insuficiente para atender as demandas, a dificuldade em exercer as duas funções por conta do tempo e a necessidade de levar algumas tarefas para casa. Foi observado também que a interação da equipe facilita no trabalho do enfermeiro de PSF. Com isso, torna-se pertinente que o profissional que atua na Unidade de Saúde, seja conhecedor de todas as atribuições pertinentes as suas ações a fim de planejar, acompanhar, e ajudar o enfermeiro a desempenhar suas atividades com mais qualidade e resolutividade.

**Palavras-chave:** Enfermeiro; PSF; gerente.

---

<sup>1</sup>Graduada em Enfermagem e pós-graduanda em Saúde Coletiva com ênfase em PSF, pela Faculdade Maria Milza - FAMAM, Preceptora de Estágio Curricular em Rede Pública da Faculdade Maria Milza - FAMAM

## PACIENTES SUBMETIDOS À DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA (CAPD): ENFOCANDO QUALIDADE DE VIDA

Josadaque Correia Braga<sup>1</sup>; Jéssica Barreto Borges<sup>1</sup>; Juliette da Silva Borges<sup>2</sup>;  
Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>3</sup>

O indivíduo em qualquer idade e circunstância pode ser acometido pela insuficiência renal, debilitando o funcionamento basal do seu corpo de forma geral. Dessa forma, este passa a necessitar de atenção profissional especializada, além da sua conscientização sobre o problema de saúde, o que contribuirá para melhorias na qualidade de vida através da estabilização e/ou minimização do seu agravamento. Conforme o contexto apresentado, o estudo foi conduzido visando conhecer através de portadores crônicos renais que são submetidos à diálise peritoneal ambulatorial contínua quanto a sua qualidade de vida. De acordo com esta perspectiva, foi contemplado um estudo de natureza qualitativa, devido ao caráter de apropriar-se da análise indutiva. Assim, foi executada a aplicação de um questionário modelo SF-36 a treze portadores de disfunção crônica submetidos a diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC) residentes do município de Santa Terezinha, no mês de setembro do ano de 2010. Após a coleta dos dados, foi realizado o teste SF-36, análise e discussão dos resultados obtidos. Dessa maneira, foi observado que as categorias relativas a limitação por aspectos econômicos e saúde mental apresentaram acima de 60% positivo, sendo estado geral de saúde e capacidade funcional as categorias que tiveram resultado abaixo de 40 pontos dentro do limite máximo de 100 pontos estipulados pelo teste SF-36. Quanto aos aspectos relativos à limitação física e vitalidade, estas se encontram na média de 50 pontos. O estudo possibilitou a visualização dos principais aspectos que são afetados na qualidade de vida dos portadores de insuficiência renal, usuários da DPAC, favorecendo assim, para ampliação e fundamentação de conhecimentos que venham contribuir diretamente ou indiretamente sobre a qualidade de vida dos acometidos, ajudando-os a uma reavaliação no seu ritmo de vida.

**Palavras-chave:** Insuficiência renal crônica; tratamento dialítico; qualidade de vida.

<sup>1</sup>Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. josadaqueb@hotmail.com

<sup>2</sup>Graduanda de Ciência da Saúde da UFBA e Odontologia da UEFS. juliette.borges@hotmail.com

<sup>3</sup>Profª da disciplina Metodologia Aplica à Saúde do Curso de Enfermagem na Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora do projeto. andreajsb@gmail.com

## PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA NO CONTEXTO DE UMA UNIDADE MATERNA

Juliana de Oliveira Sampaio Brandão<sup>1</sup>; Andrea Jaqueira Silva Borges<sup>2</sup>

A Enfermagem dispõe de ferramentas importantes para prestar uma assistência de qualidade na promoção do bem estar do paciente. Dentro do contexto da assistência à mulher no puerpério, e partindo do princípio de que o cuidar na enfermagem exige um olhar na dimensão holística do ser, a profissional enfermeira deve desenvolver ações no sentido de satisfazer necessidades referentes à saúde puerperal, atuando como agente ativo e indispensável no processo de reabilitação. Para tanto, a sistematização da assistência de enfermagem traz instrumentos necessários a uma prática planejada e fundamentada. Dentre estes, tem-se o diagnóstico de enfermagem que possibilita identificar necessidades humanas básicas afetadas na paciente. O diagnóstico de enfermagem faz parte da segunda etapa deste processo, em que por meio dos dados coletados, faz-se análises e interpretações cautelosas. Para tanto, é necessário a utilização de um sistema de classificação para descrever cientificamente as necessidades de saúde dos pacientes. A Taxonomia da NANDA, atualmente, é o sistema mais usado no mundo, facilitando a execução das ações e práticas da enfermeira, contribuindo na segunda etapa do processo de enfermagem na identificação de problemas do cliente, atuando na reabilitação e promoção da sua saúde. Nesse contexto, o estudo teve como objetivo Identificar e classificar os diagnósticos de enfermagem mais comuns em parturientes e puérperas de uma unidade materna do município de Cruz das Almas-BA. O estudo foi realizado em um Hospital filantrópico localizado em Cruz das Almas -BA que se caracteriza por uma instituição de médio porte que dispõe de atendimento em clínica médica, clínica cirúrgica, centro cirúrgico, e *Clinica Obstétrica*. Para consecução do estudo, foi necessário realizar anamnese e exame físico das pueperas; listar os diagnósticos de enfermagem encontrados durante a investigação e caracterizar e referenciar os diagnósticos. Os diagnósticos encontrados foram: ansiedade relacionada com internação e nascimento. Déficit de conhecimento relacionado com autocuidado no período pós-parto. Déficit de conhecimento relacionado com cuidados neonatais. Dor aguda relacionada com alterações fisiológicas do período pós-parto. Integridade da pele prejudicada relacionada com a episiotomia ou a incisão no abdome. Observou-se com os resultados a necessidade de identificar os diagnósticos manifestados pelas puérperas, pois estes direcionam as práticas da enfermagem colaborando para o enfrentamento e resolução de diferentes necessidades manifestadas, numa abordagem ampla e humanizadas.

**Palavras-chave:** Cuidado humanizado; reabilitação puerperal; diagnóstico de enfermagem.

<sup>1</sup>Graduanda de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM; integrante Bolsista do Projeto de Extensão da Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Cruz das Almas. [juliana.smp1@gmail.com](mailto:juliana.smp1@gmail.com)

<sup>2</sup>Profª Mcs. da disciplina Metodologia da Pesquisa Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora do trabalho. [andreajsb@gmail.com](mailto:andreajsb@gmail.com)

## TÉCNICA DA AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL (PA) NO COTIDIANO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Lucas Santos de Jesus<sup>1</sup>; Larissa Santana Barreto<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

Órgãos e demais áreas do corpo humano, necessitam do aporte de oxigênio e nutrientes na corrente sanguínea para suprir fisiologicamente as necessidades funcionais. Para que esse sangue rico em componentes vitais chegue até seu destino final, o organismo dependerá da pressão arterial como um dos fatores fundamentais para esta distribuição fluidica. Mas, esta a todo instante sofre diferentes variações, dependendo do estado emocional, físico, psicológico, etc. do ser humano. Assim, dentro do contexto teórico-prático da assistência de enfermagem, a(o) enfermeira(o) é um(a) das(os) responsáveis pela aferição, que é um procedimento simples e importantíssimo, porém ainda passível de muitos erros que podem levar pessoas normotensas a serem tratadas como enfermas, ou deixar de tratar pessoas com reais necessidades terapêuticas. A partir deste contexto é que emergiu o interesse central do estudo, que tem por objetivo avaliar no cotidiano da enfermagem a conduta técnica da(o) profissional enfermeira(o) quanto à aferição da PA em uma unidade de urgência e emergência do Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus BA, no ano de 2010. Para atingir o objetivo mencionado foi adotada uma pesquisa do tipo descritiva de abordagem quali-quantitativa realizada em dois momentos. No primeiro, ocorreu uma observação direta no setor de urgência e emergência da instituição investigada para averiguação dos procedimentos realizados pela(o)s enfermeira(o)s na aferição e fatores intervenientes a estes, e no segundo momento aplicou-se um formulário com 07 questões mistas com todas as observadas. Dentre os resultados encontrados, ficou evidenciado que o acolhimento aos clientes se processou de forma humanizada. Quanto aos procedimentos referentes à medida prática da PA, notou-se que não foi considerada a medida da circunferência do braço, escolha do manguito adequado e elevação do braço por 5 segundos como recomendado pelo MS, porém outros procedimentos foram satisfatoriamente adequados durante a aferição, assim como o plano de cuidado que deve ser traçado para o cliente de acordo com a PA diagnosticada. Em relação à repetição do procedimento para verificação da PA, para certificação do resultado, três profissionais responderam ser desnecessário, justificando principalmente sobrecarga de trabalho. Foi notado também, que o ambiente para aferição da PA apresentava fatores que poderiam interferir na aferição como: barulho, rotatividade de pessoas na sala e aparelho descalibrado. Assim, visualizar o processo da aferição da PA permitiu constatar condutas e hábitos que podem ser evitados, assim como, a necessidade de manuten-

<sup>1</sup>Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. choco.light@hotmail.com

<sup>2</sup>Doutoranda/UFBA e Prof<sup>a</sup> de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM. andreajs@gmail.com.

ção dos equipamentos de trabalho, o que possibilitará o direcionamento de plano de cuidados resolutivos, favorecendo uma assistência de melhor qualidade e eficiência.

**Palavras-chave:** Tensão arterial; medidas pressóricas; condutas de enfermagem.

## VARIZES PRIMÁRIAS EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: FATORES DE RISCO

Vilmar Belmonte da Silva<sup>1</sup>; Josadaque Correia Braga<sup>1</sup>; Tércio Santos Silva<sup>1</sup>; Juliette da Silva Borges<sup>2</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>3</sup>

O corpo humano funciona graças à ação integrada de diversos sistemas, entre eles, o sistema circulatório, que tem como finalidade a condução de nutrientes e oxigênio para os diversos tecidos e órgãos a partir de uma rede de vasos que juntamente com os batimentos cardíacos são peças fundamentais na circulação sistêmica. Os vasos estão divididos em: artérias, estas mais profundas, que conduzem o sangue oxigenado para a periferia através da pressão exercida pelo bombeamento do ventrículo esquerdo, e veias, estas mais superficiais, que trazem de volta o sangue rico em gás carbônico até o coração. As veias possuem válvulas em sua camada mais interna, que regulam o fluxo do retorno venoso. O átrio direito então, recebe o sangue na pressão ideal. Por diversos fatores essas válvulas tendem a diminuir sua capacidade de conduzir este sangue, e o mesmo começa a regurgitar e as veias superficiais passam a apresentarem-se tortas e dilatadas, caracterizando assim, as varizes. Essas podem ser de acordo a etiologia, primárias ou secundárias. As varizes primárias aparecem decorrentes dos mais variados fatores, tais como hábitos alimentares, sedentarismo, a posição ortostática/ e ou posição sentada por longos períodos assumida por alguns profissionais, idade, sexo dentre outros. Assim, o estudo buscou investigar os principais fatores de riscos relacionados ao aparecimento de varizes primárias, associando-os ao desenvolvimento de atividades executadas por profissionais de enfermagem do sexo feminino em instituições públicas de saúde no município de Cruz das Almas-BA. A coleta dos dados ocorreu em dois momentos: no primeiro, foi realizada a observação no ambiente de trabalho e execução da anamnese para diagnóstico etiológico diferencial. No segundo, foi aplicado um formulário contemplando os principais fatores de risco: raça, idade, predisposição hereditária, obesidade, hábitos alimentares, hábitos posturais, uso de medicamentos, modas, tabagismo, problemas ortopédicos e sedentarismo. Dentre os resultados encontrados, ficou evidenciado que todas as investigadas tinham varizes primárias, sendo que quatro destas tem casos de varizes na família. Quanto aos fatores que acreditam influenciar mais no aparecimento das varizes todas elencaram a posição ortostática, falta de exercícios físicos e falta de tempo para cuidar da saúde. Em relação aos sintomas das varizes, todas relataram que sentem dores nos membros inferiores após jornada de trabalho.

**Palavras-chave:** Profissional de enfermagem; circulação sistêmica; vasos sanguíneos.

<sup>1</sup>Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Graduando do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde/UFBA e Odontologia/UEFS e colaboradora em projetos de pesquisa na FAMAM.

<sup>3</sup>Prof<sup>a</sup> MSc da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da FAMAM e orientadora da pesquisa. andréajs@b@gmail.com

## UM (RE) OLHAR SOBRE A ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Pricila Silva dos Santos<sup>1</sup>; Alba Regina Gomes Alves<sup>1</sup>; Núbia Cristina Passos<sup>3</sup>

O presente estudo consistiu em uma pesquisa com abordagem qualitativa sobre a satisfação dos usuários em uma unidade do Programa Saúde da Família (PSF), na cidade de Muritiba – BA. O seu objetivo geral foi avaliar o atendimento prestado pela equipe de saúde da unidade do PSF, com o intuito de verificar a assistência destinada à população atendida, e como objetivos específicos identificar as principais ações de saúde desempenhadas pela equipe; relacionando a infraestrutura da unidade com o atendimento prestado e verificando a satisfação dos usuários quanto à assistência. Esse estudo foi pertinente para suscitar novas discussões e meditações que poderão atuar na incrementação de novas propostas que venham contribuir para uma assistência mais integralizadora e holística. Assim, adotou-se como metodologia a pesquisa descritiva que permitiu observar, registrar, interpretar e analisar as variáveis que se apresentaram no cenário investigativo, além de ainda possibilitar fazer correlações das variáveis com os fatos e fenômenos. Os sujeitos do estudo foram todos os profissionais de saúde que faziam parte da equipe multiprofissional da unidade de saúde pesquisada e os usuários nesta cadastrados. O critério de seleção dos usuários foi feito de maneira aleatória, escolhendo-se 5% destes de cada programa instalado na unidade, com aplicação de uma entrevista semi-estruturada a todos os pesquisados. Ao analisar os dados acessíveis na coleta dos testemunhos, foi feita uma articulação entre a subjetividade dos atores que compuseram a investigação e os teóricos contemplados na revisão de literatura, onde foi possível concluir que o programa saúde da família, em específico a unidade de saúde pesquisada, necessita de um olhar mais aprofundado para a avaliação e qualidade nos serviços prestados devido à incongruência nas respostas apresentadas.

**Palavras-chave:** Assistência à saúde; avaliação em saúde; efetividade.

---

<sup>1</sup>Enfermeiras e estudantes da Pós-graduação Unidade de Terapia Intensiva da Faculdade Maria Milza. - FAMAM; bynhagomes@yahoo.com.br; pricila.santos20@hotmail.com

<sup>2</sup>Profª da disciplina Semiologia e Semioética da Faculdade Maria Milza - FAMAM

## A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NA ORIENTAÇÃO SOBRE HIGIENE ORAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS

Paulo de Tácio dos Santos Lima<sup>1</sup>; Christiane Barbosa Freitas<sup>2</sup>; Edmar José Borges de Santana<sup>3</sup>

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de se conhecer a rotina dos serviços prestados pelos (as) enfermeiros (as) em um ambiente hospitalar tendo como locus o município de Santo Antônio de Jesus e investigar a forma como a higiene oral é realizada, identificando os procedimentos adotados pelos enfermeiros e analisando ainda se a mesma era confortável para os clientes. O tipo de população a ser estudada foi 27 pacientes entre 15 e 72 anos, de ambos os sexos. A coleta de dados se deu por meio de um questionário, com perguntas objetivas, elaboradas pelos autores, porém avaliado pelo Conselho de Ética da Faculdade Maria Milza seguindo os critérios éticos do trabalho em pesquisa que envolve seres humanos conforme Resolução 196/96. Os resultados do estudo demonstraram que os sujeitos da pesquisa, não possuíam conhecimento necessário sobre a higiene oral, desconhecendo também a importância desta para sua saúde. Em relação ao hábito de escovação dos dentes, 24% dos entrevistados afirmaram escovar os dentes uma vez ao dia, 52% duas vezes ao dia e 24% escovavam os dentes três ou mais vezes ao dia. Do total de entrevistados, 96% declararam que não eram questionados sobre tal procedimento e afirmaram que a equipe de enfermagem, não os orientavam a fazer a higiene oral e também não refletia sobre a importância deste hábito de higienização, para o bem-estar do cliente. Com base nesses dados, podemos concluir pela necessidade de capacitação dos profissionais enfermeiros para o procedimento de higiene oral, uma vez que é de responsabilidade destes, assegurar o cuidado pleno no âmbito hospitalar.

**Palavras-chave:** Higiene bucal; assistência de enfermagem; procedimentos; ambiente hospitalar.

<sup>1</sup>Graduando em enfermagem na Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>2</sup>Enfermeira graduada pela Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>3</sup>Professor do curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

## DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINO E FEMININO COMO ESTRATÉGIA PARA REDUÇÃO DE DANOS

Silvana Andrade Souza<sup>1</sup>; Núbia Cristina Rocha Passos<sup>2</sup>; Joan Paulo Andrade Souza<sup>3</sup>; Marcos Luiz Bomfim Lima<sup>4</sup>; Oade Oliveira Cunha de Souza<sup>5</sup>

A política para ampliação do acesso ao preservativo no País baseia-se na definição de responsabilidades envolvendo a alocação de recursos financeiros pelas esferas nacional, estadual e municipal de gestão. As ações na área da prevenção as DST, HIV/Aids, entendidas enquanto estratégias no enfrentamento desta epidemia, prevêm a ampliação de acesso ao preservativo e a informação qualificada para a população. Neste sentido, no processo de educação para saúde é fundamental a divulgação de informações atualizadas e as abordagens pontuais para distribuição de preservativos e outros insumos de prevenção, que são apenas uma parte da estratégia que pretende lidar com temas complexos como a sexualidade. Neste ponto reside o maior desafio: a adoção de práticas preventivas pela população, especialmente o uso correto e consistente do preservativo. Corroborando com esta prática a política de Redução de Danos é uma estratégia da saúde pública que visa reduzir os danos à saúde em consequência de práticas de risco. Este estudo tem o objetivo de analisar a distribuição de preservativos masculino e feminino pelo programa de DST, HIV/Aids no município de Santo Antônio de Jesus – BA. Metodologia, pesquisa descritiva, exploratória e qualitativa. Resultados, dados completos quanto a distribuição por unidade de preservativos masculinos dos anos de 2006 a 2009, com a série histórica de: 2006, 57.732; 2007, 89.292; 2008, 137,691 e 2009, 236,752. Quanto a preservativos femininos observamos os anos de 2008 e 2009 que foi quando iniciou a intensificação da distribuição desse preservativo, em 2008, 2.234 e 2009, 3.839. Vale destacar que o preservativo feminino é distribuído também com o masculino, fortalecendo a idéia de co-responsabilidade no cuidado a saúde sexual e reprodutiva por parte de homens e mulheres. Conclusão, observamos que durante o período analisado houve uma preocupação e sensibilização em realizar a distribuição destes insumos pelo programa municipal, para tanto foi necessário a implementação e consolidação de uma política de distribuição contínua de preservativos integrada as práticas de educação para saúde, considerando não só a informação/conhecimento mas os fatores sócio culturais intrínsecos a vida das pessoas e de suas relações sociais. É importante citar que a distribuição ocorre nas USF, CAPS, CTA, ONGS e em Campanhas. Através da distribuição do preservativo feminino as mulheres estão buscando formas de prevenção e cuidado no âmbito

<sup>1</sup>Enfermeira; Pós-graduanda em Saúde da Família com Ênfase em PSF.silcouthen@hotmail.com .

<sup>2</sup>Enfermeira, Docente da Disciplina Semiologia e Semiótica na Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>3</sup>Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; joanpaulo@gmail.com.

<sup>4</sup>Graduando do Curso de Enfermagem da UFRB; marcoslbl@yahoo.com.br

<sup>5</sup>Enfermeira; oade.ocs@hotmail.com.

de sua autonomia, uma vez que uma das maiores dificuldades que têm enfrentado é a negociação com seus parceiros para o uso da camisinha masculina. Cabe ressaltar que esta ação visa facilidade no acesso e criar vínculos com a população possibilitando a abertura e mapeamento de campo para desenvolvimento do trabalho de redução de danos. Para garantir a disponibilização do preservativo é fundamental que os serviços de saúde se organizem e abram, de fato, suas portas para o atendimento de segmentos populacionais fortemente marginalizados e excluídos, como: usuários de drogas, profissionais do sexo, travestis e homens que fazem sexo com homens.

**Palavras-chave:** Preservativos; camisinha; redução de danos.

## **ADESÃO A UTILIZAÇÃO DO PRESERVATIVO POR ADOLESCENTES NA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE DST E HIV**

Silvana Andrade Souza<sup>1</sup>; Núbia Cristina Rocha Passos<sup>2</sup>; Joan Paulo Andrade Souza<sup>3</sup>; Marcos Luiz Bomfim Lima<sup>4</sup>

A adolescência é caracterizada como período de diversas transformações sociais, emocionais, corporais, cognitivas e também, o período do desenvolvimento humano no qual a maioria dos jovens inicia a vida sexual. Segundo a Organização Pan-americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, a adolescência compreende a faixa etária de 10 a 19 anos, configurando um processo essencialmente biológico no qual ocorre um acelerado desenvolvimento cognitivo, além da estruturação da personalidade. Está relacionada à vulnerabilidade decorrente das características da própria idade, da falta de habilidades na tomada de decisões, das dificuldades, da inexperiência ao lidar com seus sentimentos e com sentimentos dos outros e da responsabilidade, nem sempre existente, ao se envolver em relacionamentos afetivos e sexuais. Esses aspectos aproximam as DST's e o HIV. No campo científico é consenso que o preservativo é um meio eficaz na prevenção destas doenças, permitindo realização de práticas sexuais mais seguras. No Brasil, apesar da ampla divulgação, sobre a prevenção destas afecções, muitos jovens ainda não aderiram a tal prática, o que nos mostra dissociação entre o acesso a informação e a transformação da prática no cotidiano. O estudo teve como objetivo, realizar um levantamento sobre a adesão e utilização do preservativo pelos adolescentes na prevenção da transmissão de DST e HIV. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica dos artigos sendo utilizadas referências da Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME) compreendendo os anos de 2000 a 2009 com os seguintes descritores: sexualidade, adolescência e camisinha. Foram encontrados 42 artigos, porém, apenas 10 deles, detalhados sobre o tema. A partir dos mesmos constatou-se, que a maioria dos adolescentes recebeu orientação sexual dos amigos, pais e ou professores e refere conhecimento sobre o uso do preservativo como prevenção para DST e HIV. Apesar do conhecimento sobre sexualidade e uso do preservativo os estudos comprovaram ainda que grande parte dos adolescentes, não fazia uso de preservativo em todas as relações sexuais. Dentre as razões para a não adesão do preservativo, foi citada a falta do preservativo no momento do ato sexual, ter relações apenas com um parceiro fixo, diminuição do prazer com o uso do preservativo e acreditar não cor-

<sup>1</sup>Enfermeira; Pós-graduanda em Saúde da Família com ênfase em PSF na Faculdade Maria Milza - FAMAM. silcouthot@hotmai.com.

<sup>2</sup>Enfermeira, Coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento CTA/SAE em Santo Antônio de Jesus-BA; Supervisora do Estágio Curricular em Saúde Coletiva da FAMAM; Docente da Disciplina Semiologia e Semiotécnica da Faculdade Maria Milza - FAMAM. nubiapassos@gmail.com.

<sup>3</sup>Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; Secretário de Saúde de Santo Antonio de Jesus; joanpaulo@gmail.com.

<sup>4</sup>Graduando do Curso de Enfermagem da UFRB; marcoslbi@yahoo.com.br

rer risco de pegar doenças. Quando o uso do preservativo envolve a questão de gênero, ficou evidente que o feminino encontra dificuldade para negociar o uso do preservativo com o parceiro.

**Palavras-chave:** Sexualidade; adolescência; camisinha.

## PERFIL DE PRÁTICA E COMPORTAMENTO SEXUAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS

Silvana Andrade Souza<sup>1</sup>; Núbia Cristina Rocha Passos<sup>2</sup>; Joan Paulo Andrade Souza<sup>3</sup>; Marcos Luiz Bomfim Lima<sup>4</sup>; Oade Oliveira Cunha de Souza<sup>5</sup>

A sexualidade é vista como um conjunto de expressões ou comportamentos do ser humano, de modo a influenciar todo o ciclo de vida e por estar relacionada a fatores biológicos, psicológicos e sociais. Dentre esses, surge a procriação e a autoafirmação social e individual. A epidemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é um dos mais graves problemas de Saúde Pública da virada do século. Trata-se de uma epidemia rápida e feroz, com fortes repercussões sociais, cujo crescimento progressivo tem extrapolado as fronteiras das ciências biológicas da saúde, tornando-se um problema que envolve todos os setores da sociedade e a dinâmica das relações interpessoais dentro das comunidades atingidas. O comportamento sexual relacionado ao risco de infecção do HIV vem sendo discutido desde o início desta epidemia, com esforços voltados para a prevenção e controle do HIV/AIDS. Este processo passou por estágios sucessivos, partindo da concepção de grupos de risco e evoluindo para o conceito de comportamento de risco, considerando apenas o contexto do comportamento individual. O estudo teve como objetivo descrever o perfil de práticas sexuais de pessoas vivendo com HIV/AIDS cadastradas no serviço de atendimento especializado do município de Santo Antônio de Jesus – BA. Metodologia, estudo exploratório, descritivo com abordagem quanti-qualitativa. Os dados analisados foram obtidos de fonte de domínio público, coletados de fonte secundária, no qual os sujeitos da pesquisa não foram abordados. Os resultados mostraram que das 137 pessoas acompanhadas pelo serviço de atendimento, 80% delas referiam práticas heterossexuais, 12% homossexuais e 8% bissexuais. Diante dos achados, observou-se que a prática heterossexual se constitui a de maior vulnerabilidade, provavelmente pela dificuldade dos parceiros em negociar o uso do preservativo e ter a falsa idéia que a prática heterossexual não se configura um fator de risco. Quanto à prática homossexual, devido ao estigma da epidemia nos anos 80, este grupo passou a adotar práticas seguras, devido à vulnerabilidade social que sofrem estes indivíduos. Em menor número, foi relatada a prática bissexual, mas não menos impor-

<sup>1</sup>Enfermeira; Pós-graduanda em Saúde da Família com ênfase em PSF na Faculdade Maria Milza - FAMAM. silcouthen@hotmail.com

<sup>2</sup>Enfermeira, Coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento CTA/SAE em Santo Antônio de Jesus-BA; Supervisora do Estágio Curricular em Saúde Coletiva da FAMAM; Docente da Disciplina Semiologia e Semiotécnica da Faculdade Maria Milza - FAMAM. nubiapassos@gmail.com

<sup>3</sup>Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; Secretário de Saúde de Santo Antonio de Jesus; joanpaulo@gmail.com

<sup>4</sup>Graduando do Curso de Enfermagem da UFRB; marcoslbi@yahoo.com.br

<sup>5</sup>Enfermeira; coordenadora municipal do programa de prevenção a DST, HIV/Aids e Hepatites Virais do município de Santo Antônio de Jesus. E-mail: oade.ocs@hotmail.com.

tante, pois como a sociedade enxerga a bissexualidade como um ataque aos valores familiares sendo concebida como uma fase temporária estimula alguns indivíduos a mentirem sobre sua sexualidade.

**Palavras-chave:** Sexualidade; comportamento sexual; HIV/AIDS.

## **A SAE NA CONCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM: ENFOCANDO HABILIDADES E COMPETÊNCIAS**

Camila Freire Mota<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

A Enfermagem passou por diversas mudanças ao longo de sua história, tanto na teoria como na prática, buscando melhorias e desenvolvimento no processo do cuidado humanizado, através de ações que promovessem a satisfação das necessidades do paciente. Assim, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) surge para suprir a necessidade de definição das responsabilidades e atribuições da(o) enfermeira(o), bem como, constituir o seu arcabouço científico. Dessa maneira, os cuidados de enfermagem foram sendo organizados a partir das etapas deste processo, proporcionando identificar as situações de saúde/doença e as necessidades individualizadas do paciente, tendo a(o) enfermeira(o) como responsável por sua implantação, porém, sua implementação, no território brasileiro, compete a toda equipe de enfermagem, assim, estes profissionais envolvidos necessitam ter competências e habilidades para o desenvolvimento da SAE. Nessa perspectiva, o estudo buscou investigar como os estudantes do último período do curso técnico de Enfermagem percebem sua participação legal na SAE, assim como, quais competências e habilidades devem desenvolver no processo de formação. O estudo foi de natureza descritiva, de abordagem quali-quantitativa, sendo utilizada uma Escola Técnica de Enfermagem privada do município de Cruz das Almas-BA, no ano de 2010, como área de estudo. Fizeram parte 40 estudantes do último período do curso técnico. Os dados foram coletados por meio de um questionário contendo oito questões, sendo seis subjetivas e duas objetivas. Os dados objetivos foram organizados em uma planilha e as questões subjetivas analisadas a partir da análise de conteúdo. A pesquisa revelou que todos os sujeitos (estudantes) já tinham um certo conhecimento sobre a SAE, através da matéria Fundamentos de Enfermagem. Quanto à definição da SAE, 55% dos estudantes referiram saber sobre essa metodologia, porém somente 22,5% dos entrevistados sabiam relatar todas as etapas da SAE, apesar de não terem esclarecimentos quanto a sua atuação junto a(ao) enfermeira(o) na participação do planejamento da assistência, porém a maioria relatou corretamente sobre o registro (evolução de enfermagem). Todos desconheciam sua participação nas regulamentações da SAE no COREN/COFEN. Verificou-se, também, que todos acreditam que a formação que estão recebendo dará condições para auxiliar a(o) profissional enfermeira(o) na execução da SAE, colocando em prática todo conhecimento adquirido. Quanto às competências e habilidades

<sup>1</sup>Graduanda de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Doutoranda/UFBA e Prof<sup>a</sup> das disciplinas Metodologia da Pesquisa, Metodologia Científica, Metodologia Aplicada à Saúde, TCC I e TCC II da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da pesquisa. andréajs@br@gmail.com

adquiridas no curso técnico para auxiliar o enfermeiro na execução da SAE, os depoimentos evidenciaram a humanização da assistência, a prática das funções com responsabilidade, além de enfocarem a importância de diálogo entre paciente/enfermeira(o), assim como também, o desenvolvimento técnico-científico para organização dos procedimentos.

**Palavras-chave:** Equipe de enfermagem; assistência; processo de enfermagem.

## ACOMPANHAMENTO A CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV POR TRANSMISSÃO VERTICAL EM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA

Marcos Luiz Bomfim Lima<sup>1</sup>; Núbia Cristina Rocha Passos<sup>2</sup>; Oade Oliveira Cunha de Souza<sup>3</sup>; Silvana Andrade Souza<sup>4</sup>; Joan Paulo Andrade Souza<sup>5</sup>

A transmissão vertical do HIV ocorre pela passagem do vírus da mãe para o bebê durante a gestação, o parto ou a amamentação. Para o Ministério da Saúde, cerca de 35% dessa transmissão ocorre durante a gestação, 65% acontece no periparto e há um risco acrescido de transmissão através da amamentação de 7% até 22%. Com uma prevalência de 0,41% de infecção pelo HIV em gestantes, estima-se que 12.456 recém nascidos sejam expostos ao HIV anualmente. A taxa de transmissão vertical, quando não são realizadas as intervenções de profilaxia, atinge cerca de 25%, podendo ser reduzida entre 1 a 2 % com a aplicação de medidas adequadas durante o pré-natal, parto e puerpério. Essas intervenções são: uso de anti-retrovirais, a partir da 14<sup>a</sup> semana de gestação; utilização de AZT injetável durante o trabalho de parto; realização de parto cesáreo, quando indicado; AZT oral para o recém-nascido exposto e inibição de lactação associada ao fornecimento de fórmula láctea. O estudo objetiva demonstrar o número de crianças expostas ao HIV por transmissão vertical no município de Santo Antônio de Jesus nos anos de 2007 a 2009 e o acompanhamento no Serviço de Assistência Especializada (CTA/SAE). A pesquisa é descritiva, exploratória e quali-quantitativa, baseada em dados secundários, na qual os sujeitos da pesquisa não foram abordados, desta forma não há implicação ética, pois os dados analisados são obtidos de fonte de domínio público. Constatou-se que o número de crianças expostas em Santo Antônio de Jesus nos anos de 2007: 01, 2008: 04, 2009: 08 e outras localidades 2, 2 e 3. Na serie histórica dos acompanhamentos, o número de crianças aumentou consideravelmente, isso pode ter ocorrido devido a cobertura do pré-natal e a realização da testagem para HIV no pré-parto. O acompanhamento no CTA/SAE obedece ao protocolo do Ministério da Saúde, iniciado no pré-natal onde é instituído uso da Terapia Anti-retroviral nas gestantes HIV +, fornecido AZT injetável para uso durante o parto e o inibidor de lactação no pós-parto imediato; às gestantes diagnosticadas no momento do parto, a maternidade de referência do município mantém dose de emergência das medicações necessárias; as cri-

<sup>1</sup>Graduando de Enfermagem da UFRB; marcoslbi@yahoo.com.br

<sup>2</sup>Enfermeira, Coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento CTA/SAE em Santo Antônio de Jesus-BA; Supervisora do Estágio Curricular na Faculdade Maria Milza - FAMAM; Docente da Disciplina Semiologia e Semiotécnica da Faculdade Maria Milza- FAMAM. nubiapassos@gmail.com.

<sup>3</sup>Enfermeira; Coordenadora Municipal do Programa de Prevenção a DST, HIV/Aids e Hepatites Virais de Santo Antônio de Jesus. oade.ocs@hotmail.com.

<sup>4</sup>Enfermeira; pós-graduanda em saúde da família com ênfase em PSF. E-mail: silcouthoenf@hotmail.com

<sup>5</sup>Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; Secretário de Saúde de Santo Antonio de Jesus. joanpaulo@gmail.com.

anças são acompanhadas por pediatra por dois anos ou mais, até definição do caso, todas recebem fórmula láctea no nascimento, ultrapassando o tempo previsto que seria de 6 meses para 18 meses. Tal ação é uma iniciativa do município e se caracteriza como estratégia para garantir o acompanhamento completo. Conclui-se que a testagem para HIV e o aconselhamento das gestantes, devem ser realizados nos serviços responsáveis pela atenção ao pré-natal, onde ainda não exista estrutura organizada para atendimento dessa demanda, o encaminhamento das gestantes para CTA/SAE deve ser situação provisória e investimentos devem ser feitos para esse segmento nos serviços de saúde, evitando o diagnóstico tardio e transmissão vertical. A vigilância de crianças expostas, permite o acompanhamento da prevalência de infecção entre as gestantes e da transmissão vertical. A análise desses indicadores possibilita o acompanhamento de alterações do perfil epidemiológico da infecção, facilitando o planejamento e desenvolvimento de ações de controle da doença.

**Palavras-chave:** Transmissão vertical do HIV; criança exposta; serviço de assistência especializada.

## ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: DO DESAFIO AO CUIDAR

Alba Regina Gomes Alves<sup>1</sup>; Pricila Silva dos Santos<sup>1</sup>; Laudicéia Soares de Oliveira<sup>2</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>3</sup>

O trabalho teve como objetivo geral analisar se os profissionais que atuam no Corpo de Bombeiros do município de Santo Antonio de Jesus - BA, no ano de 2010 estão sendo capacitados para realizarem o Atendimento Pré-Hospitalar (APH). Como objetivos específicos: caracterizar o perfil dos profissionais do Corpo de Bombeiros que atuam no APH; identificar os procedimentos que são realizados pelos profissionais em relação ao APH; averiguar a existência de curso de capacitação destinado aos profissionais, para a realização do APH; identificar problemas que inviabilizam a maior eficiência do APH realizado pelo Corpo de Bombeiros. Deste modo, o presente estudo contemplou uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa, em que foi necessário explicitar que a abordagem qualitativa da pesquisa não isentou a utilização de instrumentos quantitativos, evidenciando tanto aspectos subjetivos quanto objetivos, por entender as pesquisas qualitativas e quantitativas como complementares. Foi utilizada a entrevista semi-estruturada como técnica, em que foram entrevistados 12 profissionais da Corporação que aceitaram participar mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os resultados deste estudo direcionaram-se para a constatação de que a maioria dos profissionais não está capacitada para a realização do APH, haja vista que a instituição não se encontra preparada quanto ao efetivo, capacitação técnica dos profissionais, nem quanto a infra-estrutura. Assim, este trabalho torna-se relevante por permitir discussões e reflexões sobre o APH, verificando se a instituição consegue atender sua área de abrangência, mostrando assim, a importância de se ter um atendimento com profissionais qualificados para o atendimento.

**Palavras-chave:** Atendimento Pré- Hospitalar; capacitação; corpo de bombeiros.

---

<sup>1</sup>Enfermeiras e estudantes da Pós-graduação Unidade de Terapia Intensiva da Faculdade Maria Milza - FAMAM bynhagomes@yahoo.com.br; pricila.santos20@hotmail.com

<sup>2</sup>Doutoranda/UFBA. Prof. .da disciplina Sociologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora do trabalho

<sup>3</sup>Doutoranda/UFBA. Prof<sup>a</sup> MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora do trabalho. andréajs@gmail.com

## CTA ITINERANTE COMO ESTRATÉGIA PARA O ACESSO AO TESTE ANTI-HIV

Núbia Cristina Rocha Passos<sup>1</sup>; Oade Oliveira Cunha de Souza<sup>2</sup>; Joan Paulo Andrade Souza<sup>3</sup>

Há vinte anos a implantação dos primeiros Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) no Brasil, marcava o compromisso do Programa Nacional de DST e Aids com a promoção do acesso da população brasileira ao diagnóstico e à prevenção do HIV e das demais DST na rede pública de saúde. Num contexto de pouco conhecimento sobre a DST e HIV/Aids e de intenso preconceito contra as pessoas afetadas pela epidemia, esses serviços trouxeram inovações importantes para a prática dos serviços de saúde, como a possibilidade de realização da testagem de forma anônima e a instituição do aconselhamento como sua atividade central. O CTA itinerante se traduz pelo deslocamento de equipes dos CTA para a realização dos procedimentos de testagem para HIV em outras unidades de saúde e/ou instituições como presídios, escolas, empresas, etc. Por ter suas atividades realizadas em campo, os CTA itinerantes devem dar especial atenção à garantia de condições adequadas à realização dos procedimentos de testagem e aconselhamento, principalmente o respeito a privacidade, sigilo e confidencialidade das informações prestadas pelo usuário, bem como a biossegurança e o encaminhamento dos casos positivos de HIV aos serviços de referência para tratamento. Este estudo tem o objetivo de descrever a realização de exame anti-HIV de forma itinerante pelo CTA do município de Santo Antônio de Jesus – BA, através de relato de experiência. O CTA itinerante é um projeto do Programa Municipal de Prevenção e Controle das DST, HIV/Aids e que surgiu da necessidade de ampliação e acessibilidade e testagem do HIV para a população. A sua escolha foi baseada em características epidemiológicas, geográficas e socioeconômicas, tais como: população sexualmente ativa, acessibilidade ao teste, vulnerabilidade social, dentre outros. A metodologia utilizada para o oferecimento dos testes é baseada na campanha do "Fique Sabendo" do Ministério da Saúde, no qual várias ações são desenvolvidas entre elas: atenção a comunidade, prevenção nas escolas, atendimento em presídio, atenção a profissionais do sexo, palestras para homossexuais, participação em feiras de saúde promovidas pelas unidades, campanhas nos Centros de Assistência Psicossocial entre outras. Concluímos que o CTA itinerante mostra-se como uma importante estratégia de acessibilidade ao teste, assim como de prevenção das DST/AIDS, divulgando o serviço de

<sup>1</sup>Enfermeira, coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento CTA/SAE em Santo Antônio de Jesus-BA; Supervisora do estágio curricular em Saúde Coletiva da FAMAM; Docente da Disciplina Semiologia e Semiotécnica para Enfermagem da FAMAM. E-mail: nubiapassos@gmail.com.

<sup>2</sup>Enfermeira; coordenadora municipal do programa de prevenção a DST, HIV/Aids e Hepatites Virais do município de Santo Antônio de Jesus. oade.ocs@hotmail.com.

<sup>3</sup>Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; Secretário de Saúde de Santo Antonio de Jesus. joanpaulo@gmail.com.

referência e a importância da realização destes exames para o diagnóstico precoce dos mesmos. Com essa estratégia, os segmentos da população beneficiada são: pessoas confinadas, segmentos vulneráveis e populações de áreas de difícil acesso geográfico.

**Palavras-chave:** CTA; teste anti-hiv; prevenção e controle das DST.

## AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DE CAROTENÓIDES EM HÍBRIDOS DE MANDIOCA DA FAMÍLIA - 2008

Marcos Vinícius Silva de Andrade<sup>1</sup>; Luciana Alves de Oliveira<sup>2</sup>; Mércia Damasceno Fonseca<sup>3</sup>; Soraia Machado da Silveira<sup>3</sup>; Fernanda Alves Santana<sup>4</sup>; Vanderlei da Silva Santos<sup>4</sup>

Os carotenóides são importantes para alimentação humana como fonte de vitamina A e pela sua ação antioxidante, que está relacionada com a diminuição do risco de doenças degenerativas. Entre as principais estratégias utilizadas no combate à deficiência de vitamina A, nos países em desenvolvimento, estão a suplementação medicamentosa, a fortificação dos alimentos e mudanças na alimentação, incluindo maior consumo de vegetais ricos em carotenóides. Visando obter variedades de mandioca apropriadas para o consumo de mesa, com alto teor de pró-vitamina A e boa produtividade, o programa de melhoramento genético da Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMPF) e o programa HarvetPlus tem investido nessa pesquisa. O objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de compostos cianogênicos e carotenóides totais em nove híbridos de mandioca selecionados da Família 2008 gerados pelo programa de melhoramento genético do CNPMPF. Foram avaliados, em 2009 e 2010, nove híbridos mandioca colhidos nos campos experimentais do CNPMPF. As análises foram realizadas em duplicata. Os carotenóides totais foram extraídos com acetona e particionados para fase éter de petróleo, e as alíquotas foram tomadas para determinação do conteúdo dos carotenóides por espectrofotometria à 450 nm. A análise do teor de compostos cianogênicos consiste na extração desses compostos, com posterior reação com a cloramina T e o isonicotinato 1,3-dimetil barbiturato e determinação no espectrofotômetro a 605 nm. As nove amostras apresentaram elevados teores de carotenóides totais nos dois anos avaliados, variando entre 11,62 a 16,07  $\mu\text{g g}^{-1}$  de mandioca fresca em 2009 e 10,05 a 18,14  $\mu\text{g g}^{-1}$  em 2010, com média de 13,96 e 14,77  $\mu\text{g g}^{-1}$ , respectivamente. O teor de compostos cianogênicos nos híbridos foi de 52,6 a 260,3  $\mu\text{g}$  de HCN  $\text{g}^{-1}$  de mandioca fresca em 2009 e de 41,8 a 215,6  $\mu\text{g}$  de HCN  $\text{g}^{-1}$  em 2010, com o valor médio de 138,3 e 127,7  $\mu\text{g}$  de HCN  $\text{g}^{-1}$ , respectivamente. Dos híbridos avaliados, oito apresentaram valores de carotenóides superiores aos dados obtidos na literatura, cujas concentrações variaram de 1,02 a 10,40  $\mu\text{g g}^{-1}$  de mandioca fresca. Desses, três podem ser utilizados como mandioca de mesa por apresentarem concentrações de compostos cianogênicos abaixo de 100 ppm de HCN e elevados conteúdos de carotenóides totais que favorecem a melhoria da condição nutricional da população.

**Palavras-chave:** *Manihot esculenta Crantz*; carotenóides totais; mandioca de mesa.

<sup>1</sup>Estudante de graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. vynny\_sp@hotmail.com

<sup>2</sup>Pesquisadora da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical.

<sup>3</sup>Estudante de graduação da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>4</sup>Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical

## CARACTERIZAÇÃO DA ANATOMIA FOLIAR DO GERVÃO (*Stachytarpheta jamaicensis*)

Laís Cardoso Almeida<sup>1</sup>; Alessandra da Silva Guedes<sup>2</sup>

A espécie *Stachytarpheta jamaicensis* da família Verbenaceae é um subarbusto anual ou perene, ereto, muito ramificado, de 70-100 cm de altura, com inflorescências terminais espigadas, com poucas flores de cor azul. Nativa do Brasil onde cresce em beira de matas e em áreas sob distúrbio, é considerada como “planta daninha” quando cresce onde não é desejada. Apesar de popularmente utilizada para afecções do trato gastrointestinal, carece de estudos botânicos detalhados. O objetivo deste trabalho é levantar as características morfo-anatômicas peculiares para a espécie. A caracterização morfo-anatômica da lâmina foliar foi realizada no laboratório de Ciências Fisiológicas da Faculdade Maria Milza. Para o estudo macroscópico foram levantados os aspectos morfológicos do limbo foliar com o auxílio da lupa e/ou vista desarmada, sendo observados: tipo de ápice, base, margem, contorno foliar e nervação, filotaxia, recorte, transparência e tamanho. Na caracterização anatômica foram realizados cortes paradérmicos e transversais a partir da técnica de corte à mão livre. Os cortes obtidos foram diafanizados e corados com Safrablau. Dos cortes selecionados foram capturadas imagens digitais através do microscópio óptico, ao qual foi acoplada câmara fotográfica. A folha da *Stachytarpheta jamaicensis* apresenta ápice agudo, base cuneada, margem foliar serrilhada, contorno elíptico e nervação peninérvia. O limbo é íntegro, áspero ao toque e concolor. Através da caracterização microscópica observou-se que a lamina foliar é hipo-anfiestomática, com estômatos do tipo diacícticos, apresentando mesófilo heterogêneo assimétrico constituído de duas camadas de parênquima paliçado onde a segunda camada é relativamente curta, e parênquima lacunoso constituído de cinco extratos de células. Foram também observados tricomas tectores, escassos no limbo e mais freqüentes na nervura principal na face abaxial. As características morfo-anatômicas observadas das folhas de *Stachytarpheta jamaicensis*, quando analisadas em conjunto, contribuem para a identificação botânica da respectiva espécie.

**Palavras-chave:** *Stachytarpheta jamaicensis*, caracterização, anatomia foliar.

<sup>1</sup>Graduanda do Curso Bacharelado em Ciências Farmacêuticas, Bolsista - PROINC da Faculdade Maria Milza - FAMAM; laaiscardoso@gmail.com

<sup>2</sup> Mestre; Docente e Orientadora do Trabalho Científico Faculdade Maria Milza - FAMAM.

## DESENVOLVIMENTO FARMACOTÉCNICO DE EMULGEL ANTIINFLAMATÓRIO A PARTIR DO EXTRATO BRUTO ETANÓLICO DE ARNICA (*Solidago microglossa*) E CAMOMILA (*Matricaria recutita*)

Tiago da Silva Paraguassu<sup>1</sup>; Ana Paula da Silva Santos<sup>1</sup>; Cristiane Rodrigues dos Santos<sup>1</sup>; Cristiano Alves França<sup>1</sup>; Juliana Nunes Matos<sup>1</sup>; Maira Mercês Barreto<sup>2</sup>

A produção de medicamentos utilizando princípios ativos de origem vegetal vem sendo considerado um seguimento bastante promissor. Essa prática é facilitada por existir disponibilidade dessa matéria prima, desta ser de baixo custo de aquisição e pela semelhança entre as indicações científicas de uso do medicamento e a utilização empírica da planta medicinal *in natura* pela população. Fitoterápicos são todos os medicamentos obtidos exclusivamente utilizando-se matérias-primas ativas de origem vegetal. A farmacotécnica trata-se da área das ciências farmacêuticas destinada ao desenvolvimento e produção de medicamentos, levando-se em conta o efeito terapêutico e a estabilidade desejada, condições de acondicionamento, transporte e armazenamento, bem como a forma ideal de administração e dispensação. Géis são formas farmacêuticas semi-sólidas preparadas a partir da hidratação de alguns compostos orgânicos macromoleculares ou de compostos inorgânicos gelificantes, que se associados a excipientes e princípios ativos, tornam-se géis medicamentosos. *Solidago microglossa* é uma espécie vegetal do gênero *Lychonophora* da família *Asteraceae*, em que as suas partes aéreas são utilizadas para o tratamento de ferimentos, dores musculares, contusões e picadas de insetos. A *Matricaria recutita* é um membro vegetal da família *Asteraceae* que apresenta ação terapêutica antiinflamatória, antiespasmódica e antibacteriana. O presente trabalho exploratório e experimental teve como objetivo desenvolver racionalmente um emulgel fitoterápico antiinflamatório, de uso tópico, a partir do extrato bruto etanólico da *Matricaria recutita* e do *Solidago microglossa*. A preparação farmacêutica foi conduzida no Laboratório de Ciências Fisiológicas da Faculdade Maria Milza. Para tanto, foram realizados testes de pré-formulações; farmacotécnicos; e de controle de qualidade físicos. Produziu-se um fitomedicamento de arnica e camomila, na forma farmacêutica de gel, de aspecto aceitável e farmacotecnicamente viável. Além dos bons resultados farmacotécnicos obtidos, o trabalho possibilita continuidade com testes para a comprovação da efetividade farmacológica e determinação da estabilidade desse medicamento formulado, comprovando, portanto, uma possível ação biológica e, valorizando assim, o seu potencial terapêutico.

**Palavras-chave:** Manipulação; fitoterápicos; semi-sólidos.

<sup>1</sup>Graduandos do Curso Bacharelado em Farmácia da Faculdade Maria Milza – FAMAM [guinhovitorio@zipmail.com.br](mailto:guinhovitorio@zipmail.com.br)

<sup>2</sup> Mestra Docente e Orientadora do Trabalho Científico na Faculdade Maria Milza - FAMAM

## DETERMINAÇÃO E CORRELAÇÃO DO LIMIAR ANAERÓBICO USANDO DIFERENTES PARÂMETROS FISIOLÓGICOS

Eduardo Silva dos Santos<sup>1</sup>; Robson Estrela<sup>2</sup>

Vários estudos têm mostrado grande relação entre parâmetros fisiológicos de determinação do limiar anaeróbico, sugerindo uma associação direta nos eventos metabólicos durante o a identificação limiar anaeróbico. Então, o presente estudo tem como objetivos comparar as variáveis da percepção subjetiva de esforço (PSE), resposta glicêmica sanguínea (Gli) e correlacionar seus valores obtidos. Participaram do estudo 6 estudantes do Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade Católica de Brasília do sexo masculino fisicamente ativos, característica da amostra expressa como média e desvio padrão (DP), Idade (anos) 31 +/- 3, Peso (kg) 72,0 +/- 1,2, Estatura (cm) 171 +/- 4,6, IMC (m<sup>2</sup>) 24,3 +/- 1,1. Os indivíduos foram submetidos a um teste incremental em cicloergômetro progressivo escalonado até a confirmação do limiar, incrementos de 15 Watts a cada estágio de três minutos, a frequência cardíaca foi mesurada de 2 em 2 minutos para análise do seu comportamento, durante os 10 segundos finais de cada estágio 25 micro litro de sangue capilarizado eram coletados do lóbulo da orelha a partir de capilares de vidro calibrados e heparinizados, sendo depositado em tubos Eppendorfs contendo 50 micro litro de fluoreto de sódio (NaF) a 1% para análise através do método eletro-enzimático em um analisador de lactato e glicose (*Yellow Springs 2700 S*), sendo que o limiar glicêmico foi considerada com intensidade em que a curva de glicemia apresentou o menor ponto e em seqüência um aumento linear da glicemia e o limiar da percepção subjetiva de esforço foi considerado quando o avaliado determinou a numeração entre 12 e 14 na escala de Borg (Borg 1982). Correlação linear de *Pearson* foi adotada para comparar os métodos de identificação do limiar anaeróbico. A identificação do Limiar anaeróbico a partir da respostas da glicemia e Percepção Subjetiva de Esforço apresentaram mesmas intensidades de ocorrência, os quais demonstram ser semelhantes, mostrando uma alta correlação entre os parâmetros analisados de identificação do limiar anaeróbico. Conclui-se com o presente estudo que as variáveis FC, PSE e Resposta metabólica glicêmica sanguínea refletem a mesma intensidade de exercício, se correlacionando diretamente para identificação do limiar anaeróbico de transição fisiológica para praticantes de corridas.

**Palavras-chave:** Limiar anaeróbico; percepção subjetiva de esforço; teste.

<sup>1</sup>Pesquisador. Programa de Mestrado e Doutorado em Educação Física Universidade Católica de Brasília, Grupo de Estudo Fisiologia do Esforço Físico - esilvaucb@gmail.com

<sup>2</sup>Professor Faculdade Nobre de Feira de Santana - Pesquisa Concluída

## ERROS DE MEDICAÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR

Gilda Queiroz Vieira<sup>1</sup>; Cristiane Rodrigues dos Santos<sup>1</sup>; Rosana Santos Souza<sup>1</sup>; Tiago da Silva Paraguassu<sup>1</sup>; Josineide Silva Moreira<sup>2</sup>

O hospital é uma instituição de saúde destinada a receber, para diagnóstico e tratamento, pessoas que necessitam de assistência médica diária e cuidados constantes em regime de internação ou ambulatorio. Os pacientes assistidos por esta unidade, na sua grande maioria, recebem tratamento farmacoterapêutico. O uso racional dos medicamentos contribui para o restabelecimento da saúde dos indivíduos e requer cuidados para administração correta dos fármacos. Os erros de medicação correspondem a qualquer evento evitável que pode, de fato ou potencialmente, levar ao uso inadequado de medicamentos independente do risco de lesar ou não o paciente e do fato de o medicamento se encontrar sob o controle de profissionais de saúde, do paciente ou do consumidor. Assim sendo, o presente trabalho teve como objetivo revisar de maneira clara e sucinta os tipos de erros de medicação, bem como as suas possíveis causas e conseqüências. Para atingir o objetivo proposto, foram realizadas revisões de literaturas secundárias e terciárias de maneira descritiva e exploratória. Dentre os tipos de erros de medicação podemos notabilizar: a seleção inadequada do medicamento; a omissão da dose do medicamento; a forma farmacêutica errada; via de administração errada; paciente errado; horário inadequado; erros de preparo, manipulação e/ou acondicionamento; dose errada; e falta de cumprimento do paciente. Porém, deve-se notificar que cerca de 50% das causas desses erros são provenientes da transcrição e administração de medicamentos, 39% da prescrição médica, e 11% da dispensação. Evidenciando que, o erro pode estar relacionado com a prática profissional, características de apresentação do produto, problemas de comunicação e procedimentos operacionais, podendo acarretar em importantes agravos à saúde do paciente. Nessa ênfase, acredita-se que o presente trabalho contribuirá com informações importantes que podem ser empregadas para a melhoria e/ou minimização dos erros de medicação nos ambientes hospitalares.

**Palavras-chave:** Hospital; uso inadequado de medicamentos; agravos à saúde.

<sup>1</sup>Graduandos em Farmácia na Faculdade Maria Milza – FAMAM [adlig\\_queiroz@hotmail.com](mailto:adlig_queiroz@hotmail.com)

<sup>2</sup>Mestra Docente e Orientadora do Trabalho Científico Faculdade Maria Milza - FAMAM

## FREQUÊNCIA DE *TRICHOMONAS VAGINALIS* EM PACIENTES AMBULATORIAIS DE UM LABORATÓRIO HOSPITALAR DE SALVADOR – BAHIA

Tamires dos Santos Santana<sup>1</sup>; Luciano de Oliveira Fernandes<sup>1</sup>; Luiz Ricardo Costa dos Santos<sup>1</sup>; Gabriela de Santana Marins<sup>1</sup>; Allan Sobral Santos<sup>1</sup>

A Tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível (DST) que tem como agente etiológico o parasito *Trichomonas vaginalis*. Este protozoário é caracterizado morfológicamente por apresentar uma célula elipsóide, possui quatro flagelos de tamanhos diferentes que se projetam da região anterior do corpo do parasito. É um organismo anaeróbio facultativo, crescendo perfeitamente bem na ausência de oxigênio, na faixa de pH compreendida entre 5 e 7,5 e em temperaturas entre 20°C e 40°C. Infecta o epitélio escamoso do trato genital, causando prurido e corrimento, além de conseqüentes erosões no mesmo. É a DST não-viral mais comum do mundo, estimando-se entre 250 a 350 milhões de casos anualmente. A freqüência em uma determinada população depende de diversos fatores como idade, atividade sexual, número de parceiros sexuais, nível socioeconômico, nível educacional, higiene pessoal dentre outros. Acometem ambos os sexos, porém nas mulheres a apresentação clínica varia de casos assintomáticos a infecções severas como vaginites. Já no homem geralmente é assintomático, mas pode variar de um caso agudo caracterizado por uretrite purulenta abundante, clinicamente indistinguível de outras uretrites. O diagnóstico clínico diferencial dessa doença, tanto no homem como na mulher, dificilmente poderá ser realizado, no entanto, a investigação laboratorial é essencial na diagnose dessa patologia, permitindo também diferenciá-la de outras DST. O tratamento é específico e eficiente; os fármacos mais utilizados são o metronidazol, tinidazol, ornidazol, nimorazol, carnidazol, secnidazol e flunidazol. Diante da escassez de artigos científicos publicados sobre dados epidemiológicos na Bahia e no Brasil, e da necessidade de se conhecer a epidemiologia dessa DST na cidade de Salvador – Ba, este estudo teve como finalidade determinar de forma aleatória a freqüência do *T. vaginalis*, no período de julho a agosto de 2010, em pacientes ambulatoriais de um laboratório hospitalar de Salvador – Ba. Foram avaliadas 2434 amostras de urina, onde 797 amostras foram de homens e 1637 amostras de mulheres. Obteve-se uma freqüência geral de 2,4% de casos positivos, dentre estes 30% foram homens e 70% mulheres. Por conseguinte, a importância do diagnóstico da infecção pelo *Trichomonas* reside no potencial de patogênese, o qual pode aumentar duas vezes o risco de infertilidade, podendo também atuar ampliando a transmissão do HIV, além de trazer problemas na gestação como parto prematuro, baixo peso ao nascer, endometrite pós-parto, feto natimorto e morte neonatal.

**Palavras-chave:** Tricomoníase; diagnóstico; epidemiologia.

<sup>1</sup>Discentes de Biomedicina da Faculdade Maria Milza – FAMAM thamyssantana@hotmail.com

## LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS PELA POPULAÇÃO DO BAIRRO SUZANA NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Tiago da Silva Paraguassu<sup>1</sup>; Rosineide Braz Santos Fonseca<sup>2</sup>; Robson Rui Cotrim Duete<sup>3</sup>

O uso de plantas para fins terapêuticos é um dos traços mais característicos da espécie humana, é tão antigo quanto à própria humanidade, sendo considerada uma prática milenar. Planta medicinal é toda espécie vegetal que possui propriedades terapêuticas. A etnobotânica trata-se da área da pesquisa destinada a investigação das relações entre os homens e as plantas, destacando-se dentre essas relações, a utilização de vegetais na medicina popular. A perda da biodiversidade vegetal e o acelerado processo de mudanças culturais acrescentam um senso de urgência no registro do conhecimento empírico e científico sobre as plantas, suscitando estudos de etnobotânica. Nesse contexto, a investigação da utilização de plantas medicinais por uma dada comunidade, desencadeia informações que podem ser empregadas na produção de fitoterápicos, o que vincula em um faturamento de US\$ 1 bilhão de reais para o país. O presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento etnobotânico de plantas medicinais utilizadas pela população do Bairro Suzana no município de Cruz das Almas- BA. Para atingir o objetivo proposto, foi realizado um estudo descritivo e exploratório em uma abordagem com entrevistas semi-estruturadas, com base em um roteiro de vinte perguntas (oito objetivas e as demais subjetivas). Foram entrevistados 50 moradores, sendo apenas um de cada residência, as quais foram definidas através de sorteio, utilizando-se o número do logradouro. Obviamente o convite foi feito a um membro da residência sorteada para participar do estudo, caso este não aceitasse, sortearia outra residência, e assim por diante, até alcançar a amostra de 50 participantes. Constatou-se que 82% dos entrevistados fazem o uso de plantas para fins medicinais; 30% realizam o uso destas com fármacos sintéticos; 92% acreditam que as mesmas fazem efeito positivo; e 90% dos entrevistados utilizam o material vegetal de suas próprias residências. Dentre todas as espécies vegetais citadas para fins terapêuticos pelos populares, as comumente mencionadas foram: cidreira, boldo, erva-doce, capim-santo, hortelã-miúdo, tioio, picão, hortelã-grosso, camomila, aroeira, melissa, quebra-pedra, tansagem, mastruz, alho, louro, pitanga e sabugueiro.

**Palavras-chave:** Etnobotânica; fitoterápicos; Cruz das Almas.

<sup>1</sup>Graduandos do Curso de Farmácia da Faculdade Maria Milza – FAMAM guinhovitorio@zipmail.com.br

<sup>2</sup>Doutora; Orientadora do Trabalho Científico na Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>3</sup>Doutor Docente e Co-orientador do Trabalho Científico da Faculdade Maria Milza - FAMAM

## MULTIPLICAÇÃO *IN VITRO* DE BOLDO-DE-JARDIM (*Plectranthus barbatus* A)

Carine Raísa Barbosa de Andrade<sup>1</sup>; Fabíola Rebouças Rodrigues<sup>2</sup>; Weliton Antonio Bastos de Almeida<sup>3</sup>

Atualmente, um grande número de pesquisas tem sido feitas com o intuito de estudar estratégias para a propagação de plantas medicinais, tendo em vista a otimização da produção de metabólitos secundários de origem vegetal. A espécie *Plectranthus barbatus* (Boldo brasileiro) é uma planta medicinal largamente utilizada para tratamentos de males do fígado e problemas de digestão. A micropropagação de plantas medicinais *in vitro* tem se difundido nos últimos anos por trazer vários benefícios, possibilitando o aumento rápido do número de indivíduos geneticamente idênticos com elevada qualidade fitossanitária a partir de plantas selecionadas, além do melhoramento genético de plantas por meio da associação de métodos de cultura de tecidos e regeneração de plantas *in vitro*. Objetivou-se no presente trabalho a multiplicação *in vitro* *Plectranthus barbatus* em diferentes concentrações de BAP (6- Benzilaminopurina) visando futuros estudos farmacológicos. O trabalho foi conduzido no laboratório de biotecnologia da Faculdade Maria Milza. Foram utilizados como explantes, brotações 2 cm de comprimento de plantas estabelecidas *in vitro*. Para este trabalho, utilizou-se o meio MS acrescido 30 g L<sup>-1</sup> de sacarose, variando-se as concentrações de BAP em: 0,0; 1,0; 2,0 e 4,0 mg L<sup>-1</sup> solidificado com 2 g L<sup>-1</sup> de fitagel, ajustado o pH para 5.75. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com quatro tratamentos e oito repetições, sendo cada repetição constituída por um frasco com cinco explantes cada. Os dados foram avaliados pelo programa estatístico Sisvar sendo utilizado o teste de Tukey para a comparação entre as médias. Após 20 dias, foram avaliados os seguintes parâmetros: Número médio de brotações/explante; número médio de folhas; comprimento médio da maior brotação e porcentagem de enraizamento. Como resultados parciais obtidos, verificou-se que não houve diferença significativa entre os tratamentos utilizados para todos os parâmetros avaliados, sendo até o presente momento recomendável a ausência de citocinina no meio para a fase de multiplicação *in vitro* de *Plectranthus barbatus*.

**Palavras-chave:** Boldo-de-jardim; micropropagação; fitoterápicos.

<sup>1</sup>Estudante de Farmácia da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Bolsista do Programa de Iniciação Científica – PROINC. raica\_ba@hotmail.com

<sup>2</sup>Doutoranda Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Vegetal - UEFS.

<sup>3</sup>Doutor; Docente da UFRB e da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Orientador da Pesquisa

## PRINCIPAIS MARCADORES BIOQUÍMICOS UTILIZADOS NAS PROVAS DE FUNÇÕES HEPÁTICAS

Keilla Cidreira dos Santos<sup>1</sup>; Aline Clara da Silva<sup>2</sup>; Arlinda Pereira Eloy<sup>3</sup>

Marcadores bioquímicos são moléculas intracelulares e extracelulares, se apresentam em quantidades superiores e inferiores ao normal na corrente sanguínea quando as células pertencentes a algum órgão sofrem lesão. Para os testes de função hepática são utilizados marcadores que através da determinação dos valores séricos, conseguem sinalizar a presença de algum tipo de dano nas células do fígado. Os principais marcadores bioquímicos do fígado são Alanina Aminotransferase (ALT), Aspartato Aminotransferase (AST), Gama-Glutamiltranspeptidase (GGT), 5'-Nucleotidase, Fosfatase Alcalina, Bilirrubina sérica e Proteínas Totais. A aspartato aminotransferase é comumente encontrada nas mitocôndrias das células do fígado, enquanto a alanina aminotransferase situa-se no citoplasma dos hepatócitos. A elevação dos níveis séricos destas enzimas ocorre devido a algum grau de lesão hepatocelular, como acontecem nas infecções virais agudas, cirrose, obstrução extra-hepática, mononucleose infecciosa e colestase extra-hepática aguda. Os níveis dos valores de referência podem atingir 100 vezes os limites superiores ao valor normal, a depender do tipo e intensidade da lesão. A gama-glutamiltranspeptidase esta envolvida no transporte de aminoácidos e peptídeos através das membranas celulares e síntese protéica. Localiza-se nos canalículos das células hepáticas e particularmente, nas células epiteliais que revestem os ductos biliares. O grau de elevação da GGT é útil no diagnóstico diferencial entre as desordens hepáticas e principalmente do trato biliar. São observados os maiores aumentos, de 5 a 30 vezes os valores de referência, nas colestases do trato biliar como processo patológico primário da cirrose biliar alcoólica, colestase intra-hepática e obstrução biliar extra-hepática. A 5'nucleotidase é uma isoenzima da fosfatase alcalina encontrada no parênquima hepático e nas células dos ductos biliares. Sua atividade sérica esta aumentada de duas a seis vezes em lesões como cálculos e cirrose. Apresenta-se de forma extremamente importante no estabelecimento do diagnóstico diferencial entre câncer ósseo e hepático. Logo, a fosfatase alcalina se apresenta em grandes quantidades tanto nas células ósseas quanto no fígado e no epitélio do trato biliar. Seus níveis séricos se encontram maiores que os valores de referência nas lesões hepatocelulares e especificamente na obstrução do ducto biliar. A dosagem da bilirrubina indireta também é importante porque se encontra em grande quantidade na corrente sanguínea quando o fígado sofre uma lesão nos hepatócitos (lesão intra-hepática) e a depender do grau da lesão, as células perdem a capacidade de conjugar a bilirrubina. Pode ser causado por infecção bacteriana

<sup>1</sup>Aluna de Biomedicina da Faculdade Maria Milza – FAMAM; keubioemdcina@hotmail.com

<sup>2</sup>Professora Msc. da Faculdade Maria Milza – FAMAM; alineclara@hotmail.com

<sup>3</sup>Professora Dr<sup>a</sup> da Faculdade Maria Milza – FAMAM: arlineloy@hotmail

grave, vírus, lesão hepática induzida por álcool e drogas. As proteínas, por sua vez, ficam em baixos valores séricos, já que a função do fígado também é a síntese de proteínas. Fazer os testes de função hepática rotineiramente é de uma extrema relevância, porque eles têm a capacidade de detectar anormalidades e determinar o tipo, facilitando o prognóstico e o acompanhamento do paciente com enfermidade hepática ou proporcionando uma detecção precoce destas doenças. O objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão de literatura, com artigos, teses e livros, para determinar os principais marcadores hepáticos e sua importância na detecção precoce das doenças que acometem o fígado.

**Palavras-chave:** Marcadores hepáticos; função hepática; hepatopatias.

## RT-PCR NA DETECÇÃO DE VÍRUS QUE INFECTAM CÉLULAS ANIMAIS, VEGETAIS E HUMANAS

Keilla Cidreira dos Santos<sup>1</sup>; Eduardo Chumbinho de Andrade<sup>2</sup>

A biologia molecular atualmente, se apresenta como uma ferramenta amplamente utilizada nos métodos de detecção viral em células vegetais, animais e humanas. Biólogos moleculares por meio de longas pesquisas estão gerando informações sobre a composição e variabilidade dos genomas virais de forma a manipular e utilizar estes conhecimentos para o benefício da humanidade. Um exemplo é o desenvolvimento e a utilização da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). É bastante simples, tanto em termos conceituais como práticos baseada na amplificação, em progressão geométrica de uma sequência de DNA delimitada por dois oligonucleotídeos (*primers*). Basicamente, apresenta três ciclos, separação das fitas de DNA, anelamento dos oligonucleotídeos e extensão ou síntese da fita do DNA. A enzima que promove a síntese é uma DNA polimerase termoestável. A cada ciclo da PCR, o número de moléculas de DNA dobra e ao final de uma reação se obtém bilhões de cópias de cada moléculas inicial, quantidade suficiente para visualização do fragmento viral amplificado. Para os vírus em que seu genoma é composto por RNA, anteriormente a PCR é feita a transformação do RNA em DNA complementar (transcrição reversa) pela ação da enzima transcriptase reversa. A detecção viral em vegetais pode ser feita a partir de folha, raiz, caule, flor ou até do látex, enquanto em animais ou humanos são utilizados, sangue, tecido, saliva, fezes e culturas de células infectadas. Nos humanos a RT-PCR pode ser utilizada no diagnóstico da infecção dos vírus causadores da hepatite A e C, vírus da raiva, febre amarela e HIV. Nos vírus de plantas pode ser feita na detecção de diferentes vírus que infectam videiras, abacaxi, tomate, mamão, etc. Como nos animais quase 70% dos vírus são compostos por RNA, como o vírus da raiva, da imunodeficiência felina e o da cinomose canina, a técnica de RT-PCR é amplamente utilizada. Os testes diagnósticos de RT-PCR são mais sensíveis, possuem especificidade a nível de estirpes e normalmente não possuem problemas na reprodutibilidade e atualmente consegue identificar rapidamente o patógeno de difícil cultivo ou que esteja em baixa título na amostra, evitando a espera de um período de soro-conversão do paciente, como ocorre nos testes sorológicos que detectam anticorpos. Foi feito uma revisão de literatura, com artigos, teses e livros para demonstrar na detecção viral de humanos, animais e plantas. O objetivo deste trabalho foi demonstrar através de uma revisão de literatura a versatilidade da técnica de RT-PCR na detecção e identificação de vírus e suas estirpes em amostras provenientes de plantas, animais e humanos.

**Palavras-chave:** Diagnóstico, RT-PCR, vírus.

<sup>1</sup>Graduanda de Biomedicina da Faculdade Maria Milza FAMAM - keubiomedicina@hotmail.com

<sup>2</sup>Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical - eandrade@cnpmf.com.br

## SCREENING FITOQUÍMICO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO GERVÃO (*Stachytarpheta jamaicensis*)

Laís Cardoso Almeida<sup>1</sup>; Alessandra da Silva Guedes<sup>2</sup>

O estudo de plantas medicinais, a partir de seu emprego pelas comunidades, pode fornecer informações úteis para a elaboração de estudos farmacológicos e fitoquímicos sobre as mesmas. Desta forma, pode-se planejar a pesquisa a partir de conhecimento empírico já existente, muitas vezes consagrado pelo uso contínuo, que deverá ser testado em bases científicas. Conhecida popularmente como gervão a *Stachytarpheta jamaicensis* foi selecionada para realização de screening fitoquímico e teste de atividade antimicrobiana devido à ampla utilização medicinal do seu chá pela população de Conceição do Almeida-Bahia para dispepsia e como anti-diarréico. Para identificação de seus metabólitos secundários: taninos, saponinas, cumarinas voláteis, flavonóides e derivados antracênicos livres, foram realizados testes analíticos qualitativos a partir do extrato bruto metanólico que foi obtido sob a técnica de maceração da folha de *Stachytarpheta jamaicensis*. O teste de atividade antimicrobiana foi realizado pelo método de difusão de disco de papel para verificar a suscetibilidade de bactérias Gram negativas (*Citrobacter*, *E. coli*, *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterococcus faecalis*, *Pseudomonas aeruginosa*) ao extrato metanólico da espécie referida. Dentre os metabólitos secundários anteriormente citados, todos apresentaram resultado positivo. Em contrapartida, nos testes preliminares de atividade antimicrobiana não houve ação do extrato nas bactérias testadas. O presente trabalho tem como objetivo realizar o screening fitoquímico, assim como, verificar a sensibilidade das bactérias gram-negativas ao extrato bruto metanólico da folha da *Stachytarpheta jamaicensis*, esclarecendo assim, sua provável utilização medicinal. Devido à escassez de estudos existentes e aprofundados em espécies de *Stachytarpheta jamaicensis* é de extrema importância considerar que as próximas etapas que serão realizadas para conclusão desse trabalho contribuirão para um melhor esclarecimento dos aspectos fitoquímicos e de atividade biológica relacionados a esta espécie.

**Palavras-chave:** *Stachytarpheta jamaicensis*, atividade antimicrobiana, screening fitoquímico.

<sup>1</sup>Graduanda de Farmácia na Faculdade Maria Milza - FAMAM. Bolsista do Programa de Iniciação Científica – PROINC; laaiscardoso@gmail.com

<sup>2</sup>Mestre; Docente e Orientadora da Pesquisa Científica da Faculdade Maria Milza - FAMAM

## TUMOR DE SCHWANOMA VESTIBULAR: ESTUDO DE CASO SOBRE A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Nara Giseli Dias Gomes<sup>1</sup>; Gilmara Ribeiro Santos Rodrigues<sup>2</sup>

O Schwannoma Vestibular é o tumor benigno mais comum, com origem na fossa craniana posterior e derivam histologicamente das células de Schwann. Este estudo de caso objetiva avaliar a evolução de um indivíduo submetido à exereses tumorais através dos cuidados sistematizados de enfermagem; fundamentar cientificamente os diagnósticos de enfermagem partindo de uma revisão de anatomia e fisiologia, bem como da fisiopatologia do sistema que se relaciona ao diagnóstico classificado e elaborar a prescrição de enfermagem no intuito de intervir nas alterações apresentadas pelo sujeito do estudo. Caracteriza-se por um relato de caso descritivo realizado no período de 26 de março a 15 de abril de 2010, cujo sujeito da pesquisa foi um usuário jovem no 1º DPO de ressecção tumoral. O campo de estudo foi uma unidade semi-intensiva adulto de um Hospital Público da cidade de Salvador-BA. A coleta de dados foi realizada através da anamnese, consulta de fonte primária – impressos da sistematização da assistência de enfermagem em prontuário -, entrevista aos profissionais de enfermagem do setor, levantamento bibliográfico e pesquisa de artigos realizada na base de dados Scielo. Foram levantados os problemas de enfermagem apresentados pelo usuário e feito o diagnóstico de acordo com a classificação da North América Nursing Diagnoses Association (NANDA), assim como foram prescritas as intervenções de Enfermagem. O indivíduo em estudo foi submetido à exereses de tumor e a implante de drenagem ventricular externa (DVE), evoluiu traqueostomizado em ventilação ar ambiente, com acuidade visual alterada à direita. Feito acompanhamento da evolução neurológica do mesmo, frente à retirada de um tumor de grande extensão, com melhora significativa do quadro respondendo ao tratamento dado pela equipe de enfermagem e médica, sem complicações neurológicas. Conclui-se que a sistematização da assistência de enfermagem é imprescindível para a prestação dos cuidados, pois possibilita subsídios para intervenções de enfermagem eficazes para as necessidades do usuário. A sistematização dos cuidados ao assistir os usuários em estado crítico, representa prestar um cuidado guiado pelas necessidades dos mesmos, por assisti-los como um ser único, respeitando as suas necessidades biopsicossociais e considerando a melhor assistência de enfermagem, a individualizada e humanizada.

**Palavras-chave:** Schwannoma Vestibular; neurocirurgia; Assistência de Enfermagem.

<sup>1</sup>Discente de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM; nara\_dias@hotmail.com.

<sup>2</sup>Doutoranda em Enfermagem na UFBA; Profª Supervisora de Estágio Supervisionado e Coordenadora da pós em UTI na Faculdade Maria Milza – FAMAM; Coordenadora Técnica da Residência Multiprofissional da Uneb, Enfª Intensivista-Serviço de Atendimento ao Usuário Externo do Comp-Hupes-UFBA e Membro do grupo de pesquisa Sexualidades, Vulnerabilidades e Gênero Sexualidade -GEM-EEUFBA. jubaenfa@hotmail.com

## ATUAÇÃO DO (A) PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO TESTE DO PEZINHO

Laís da Silva Reis<sup>1</sup>; Rita de Cássia Velozo da Silva<sup>2</sup>

O Teste do Pezinho tem como finalidade a detecção precoce de patologias e prevenção de várias sequelas nas crianças. Aos profissionais de enfermagem compete a coleta do exame e o fornecimento de orientações e informações aos usuários sobre a importância do procedimento. Nessa perspectiva, esta pesquisa buscou analisar se os profissionais de enfermagem compreendem a importância de sua atuação na realização do Teste do Pezinho. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, modalidade exploratória. O cenário da pesquisa foi uma unidade ambulatorial referência em coleta do Teste do Pezinho e outras duas unidades da Estratégia de Saúde da Família, no município de Cruz das Almas - BA. Os sujeitos da pesquisa foram todos os profissionais de enfermagem que atuavam na coleta do exame há pelo menos seis meses. A coleta de dados foi realizada após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética, nos meses de abril e maio de 2010. A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada, realizada com 02 enfermeiras e 03 técnicas de enfermagem, que foram transcritas literalmente, e posteriormente submetido a Análise de Conteúdo Temático. Após várias leituras, iniciou-se o processo de categorização, que resultou em quatro categorias: concepções da equipe de enfermagem acerca do teste do pezinho; importância atribuída pela equipe de enfermagem frente à sua atuação na realização do teste do pezinho; procedimentos frente à realização do teste e dificuldades em relação ao teste. Realizou-se, ainda, observação não participante, assistemática. As profissionais revelaram uma prática voltada para a realização de técnicas de enfermagem e cumprimento das diretrizes do Programa Nacional de Triagem Neonatal. As entrevistadas demonstraram conhecer diversos aspectos técnicos e operacionais que norteiam a realização do Teste do Pezinho e saber a importância da realização do exame como ação preventiva em saúde, havendo uma preocupação desde o preenchimento da ficha de cadastro até o fornecimento dos resultados. Observou-se neste estudo que as profissionais de enfermagem não reconhecem a importância de sua atuação na realização do teste do pezinho. Frente à frequência de exames que são re-coletados, faz-se necessária uma atualização das profissionais quanto à técnica de coleta, de modo a permitir que não haja prejuízo para os pacientes em vista da ampliação do tempo para que recebam o resultado e nem precisem ser expostos a outro procedimento doloroso. É preciso desenvolver atividades de sensibilização que permitam a estas profissionais a conscientização quanto à importância de seu papel como agentes de saúde multiplicadores de informações e orientações na realização e acompanhamento do Teste do Pezinho, de modo a contribuir na detecção precoce de doenças e na melhoria da qualidade de vida das crianças.

**Palavras-chave:** Teste do Pezinho; atuação da enfermagem; triagem neonatal.

<sup>1</sup>Enfermeira, ex-aluna da Faculdade Maria Milza. Trabalho de Conclusão de Curso

<sup>2</sup>Enfermeira, mestre, docente da Faculdade Maria Milza e orientadora da aluna.

## **AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E EQUIPE DE ENFERMAGEM ACERCA DO HTLV EM UM MUNICÍPIO DO RECÔNCAVO BAIANO**

Elisiane da Motta Ribeiro<sup>1</sup>; Victor José Uchoa de Carvalho<sup>2</sup>

O HTLV caracteriza-se como um vírus oncogênico, sendo o primeiro retrovírus humano a ser descrito. Foi inicialmente diagnosticado em um paciente portador de linfoma cutâneo de células T. Atualmente, existem quatro tipos de HTLV: HTLV-1, HTLV-2, HTLV-3 e HTLV-4, no entanto comprovadamente, apenas o primeiro subtipo apresenta associação com patologias dentre estas, a leucemia de células T do adulto (ATL), a paraparesia espástica tropical / mielopatia associada ao HTLV-1 (TSP/HAM), dermatite infecciosa e uveíte. Em todo o mundo acredita-se que cerca de 15 a 20 milhões de pessoas estejam infectadas pelo HTLV, no entanto grande parte destes portadores são assintomáticos. No Brasil o vírus foi identificado pela primeira vez na década de 80, estando presente em diversas regiões do país, sendo que a Bahia encontra-se entre os estados com o maior índice de prevalência da infecção. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o conhecimento da Equipe de Enfermagem e dos Agentes Comunitário de Saúde acerca do HTLV que atuam em Unidades Saúde da Família de Muritiba-BA. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva de abordagem quali-quantitativa, a qual contempla a resolução 196/96 que regula os aspectos éticos de qualquer pesquisa envolvendo seres humanos. Na coleta dos dados foi aplicada uma entrevista semi-estruturada a todos os Agentes Comunitários de Saúde e da Equipe de Enfermagem, com questões referentes ao HTLV. Assim, observou-se que entre os enfermeiros o conhecimento em relação ao HTLV, apresenta-se superficial, entre os técnicos de Enfermagem houve uma distorção entre HTLV e o HPV pelo fato de semelhança entre as siglas, na categoria dos Agentes comunitários de saúde constatou-se um desconhecimento acentuado acerca do tema. Neste contexto o estudo torna-se relevante, pois trata-se de um vírus pouco divulgado na comunidade e que apresenta associação com diversas patologias, além da pouca existência de estudos relacionados ao tema.

**Palavras-chave:** Equipe de enfermagem; retrovírus humano; conhecimento.

<sup>1</sup>Graduanda do Curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>2</sup>Docente da Faculdade Maria Milza e orientador do Trabalho de Conclusão de Curso.

## INSERÇÃO DA ACUPUNTURA NA COMUNIDADE DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Crisleide Macedo Alves Santos<sup>1</sup>; Renato Santos de Almeida<sup>2</sup>; Márcio Frâncis Pires Gonçalves<sup>3</sup>

No início do presente ano foi implantado, na cidade de Cruz das Almas-BA, o Ambulatório de Acupuntura da Faculdade Maria Milza - FAMAM, permitindo acesso tanto do público ligado à instituição quanto da comunidade em geral. A crescente preocupação com a efetividade dos serviços prestados à comunidade, cuja atenção tem-se voltado à observação do custo-benefício das terapêuticas, torna relevante a avaliação da qualidade de tais serviços. Esta deve basear-se tanto em critérios objetivos quanto subjetivos, sendo os primeiros reservados aos profissionais da saúde e os últimos relacionados ao usuário. O objetivo deste trabalho é avaliar o nível de satisfação dos pacientes em relação ao tratamento por acupuntura no referido ambulatório. Foi aplicado um questionário quantitativo, estruturado com oito perguntas previamente formuladas, após Consentimento Livre e Esclarecido dos participantes; além de pesquisas em artigos científicos na internet sobre o tema. Do total de 14 usuários do Ambulatório supracitado, quatro participaram da pesquisa representando 28,57%, a amostra foi enumerada de 1 a 4 para preservar a identidade. De acordo com os resultados obtidos desta amostra, 3 (75%) são mulheres e 1 (25%) é homem, a média de sessões é de 8,5 as quais são realizadas semanalmente. A escolha pela Acupuntura para tratamento foi indicada por amigos em 75% dos casos, 25% em evento, na presente pesquisa não houve indicação médica e auto-indicação. A queixa principal (QP) é a dor (75%), sendo ela diversa: cabeça, lombar e dorso. Da amostra, um paciente (25%) relata a ansiedade como queixa principal. Outras queixas também foram expostas para serem tratadas tais como, varizes, constipação, dificuldade para dormir, obstrução de vias aéreas. Dos três pacientes que já realizaram outro tipo de tratamento anterior para a QP, dois obtiveram boa resposta e um teve pouca resposta em relação ao tratamento. Um paciente nunca realizou outro tipo de tratamento para a queixa relatada. Os pacientes não utilizam outra terapêutica simultânea à Acupuntura para as referidas queixas. A melhora da QP com a Acupuntura foi tida como boa em 100% dos casos da amostra. O mesmo é aplicado às queixas secundárias. Com relação ao grau de satisfação com a Acupuntura, 75% é médio e 25% é alto. Nesta pesquisa, deve-se considerar o reduzido número da amostra a recente implantação do Ambulatório de Acupuntura que atende a uma pequena demanda em apenas um dia da semana. Embora não haja um padrão-ouro para avaliar o nível de satisfação dos pacientes, os aspectos levados em consideração

<sup>1</sup>Acadêmica de Biomedicina da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Bolsista do Programa de Extensão – PROEX; Monitora Voluntária do Projeto de Acupuntura da FAMAM. [crisinha.alves@hotmail.com](mailto:crisinha.alves@hotmail.com)

<sup>2</sup>Orientador; Fisioterapeuta Acupunturista; Mestrando em Medicina e Saúde Humana - EBMSP.

<sup>3</sup>Especialista em Acupuntura; Acupunturista do Projeto de Acupuntura da Faculdade Maria Milza – FAMAM.

devem refletir os objetivos da pesquisa com o intuito de aperfeiçoar os serviços. Esta é relacionada ao tratamento por Acupuntura, a qual se mostrou satisfatória entre os pacientes do Ambulatório de Acupuntura da FAMAM.

**Palavras-chave:** Acupuntura; satisfação do usuário; atendimento à comunidade.

## PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM CÂNCER: UM ESTUDO DA ESTRUTURA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Rita de Cássia Velozo da Silva<sup>1</sup>; Enêde Andrade da Cruz<sup>2</sup>

Tratou-se de uma pesquisa exploratória descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa, com o objetivo de apreender e analisar as representações sociais elaboradas por enfermeiras sobre o planejamento da assistência de enfermagem ao paciente com câncer, através da determinação do núcleo central e periférico. Foi realizada em um hospital, filantrópico, referência em oncologia, na cidade de Salvador-Bahia. Foram coletadas as evocações livres de 41 enfermeiras, estimuladas pela expressão “planejamento da assistência de enfermagem ao paciente com câncer”, analisadas pelo software *Ensemble de Programmes Permettant L'analyse des Evocations* (EVOC), além de entrevistas com 16 profissionais, cujo conteúdo foi submetido à análise temática de conteúdo. Os resultados apontam que a estrutura das representações sociais das enfermeiras acerca do planejamento da assistência ao paciente com câncer tem como elemento central o cuidado humanizado que requer uma organização dessa assistência para atender as necessidades peculiares desses pacientes. O planejamento da assistência é entendido no senso comum desses sujeitos como sendo a própria sistematização da assistência, embora compreendam que, diante da complexidade envolvida na atenção ao paciente com câncer, essa atividade ultrapassa a esfera do técnico e transcende para um planejamento mais abrangente e que contemple a subjetividade e a unicidade do indivíduo ao qual o cuidado se destina. As informantes levantaram, ainda, diversos fatores limitantes para que o planejamento da assistência de enfermagem aconteça e contemple as necessidades dos pacientes. Dentre esses fatores se destaca o sofrimento vivido pelas profissionais no cuidado com o paciente com câncer e sua família, o que requer uma estrutura de atenção voltada para elas e sua equipe. Conclui-se que os resultados desse estudo assinalaram indicadores importantes para a avaliação do planejamento da assistência, na forma como essa atividade se desenvolve, nos instrumentos disponíveis para sua efetivação, na própria estrutura organizacional, e na maneira como os profissionais são envolvidos no processo, desde sua elaboração até a sua execução.

**Palavras-chave:** Enfermagem oncológica; planejamento da assistência ao paciente; representações sociais.

<sup>1</sup>Enfermeira; Mestre. Docente da Faculdade Maria Milza e Coordenadora Acadêmica da Pós-graduação em Enfermagem Oncológica da Atualiza Cursos. rvelozo2009@gmail.com

<sup>2</sup>Enfermeira; Doutora; Orientadora; Docente da Pós-graduação em Enfermagem da UFBA; enedeac@ig.com.br

Extraído da dissertação de mestrado intitulada “Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente com Câncer: Representações Sociais de Enfermeiras”.

## ENSINADO E APRENDENDO COM USUÁRIOS PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Glauceine do Nascimento Santos Santana<sup>1</sup>; Jucilene Santos Barbosa<sup>1</sup>; Selma Pereira da Silva<sup>1</sup>; Odarlan Sérgio Oliveira<sup>1</sup>; Vilmar Belmonte da Silva<sup>1</sup>; Aline Brândão<sup>2</sup>

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das principais causas de óbitos por doenças não transmissíveis em todo mundo, representando um grande problema de saúde pública no Brasil. Contudo, apesar dos progressos no tratamento, esta patologia merece uma atenção especial por ser considerada agravante àqueles que não fazem a terapia corretamente, tanto medicamentosa, como a mudança no estilo de vida. Assim, após diversas visitas domiciliares realizadas a pacientes hipertensos cadastrados na Unidade de Saúde da Família (USF) Escola de Agronomia do município de Cruz das Almas, notamos a não adesão destes ao uso correto das medicações e aos hábitos de vida saudável, necessitando de uma intervenção com o intuito de conscientizá-los sobre a importância da terapêutica correta. Sendo a Estratégia de Saúde da Família responsável por desenvolver atividades de prevenção das doenças e promoção da saúde, buscamos conscientizar os indivíduos hipertensos e seus familiares através de medidas de educação em saúde, desenvolvendo uma aula expositiva dialogada na unidade, utilizando uma linguagem clara e de fácil entendimento, abrangendo temas sobre alimentação saudável, realização de atividade física e de lazer, extinção do tabagismo e etilismo e importância do uso correto das medicações. Após a discussão com os hipertensos, observamos que houve melhorias no que diz respeito ao conhecimento sobre HAS, como: fatores de risco, manifestações clínicas, tratamento e complicações, tanto para os portadores, como para os familiares, percebemos que a implementação das mudanças no estilo de vida dos portadores de hipertensão é lenta, necessitando do comprometimento do indivíduo com a sua saúde, juntamente com o auxílio da família e da equipe da unidade.

**Palavras-chave:** Educação em saúde; hipertensão arterial; assistência de enfermagem.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. glauceine\_greu@hotmail.com; jucycejunior@hotmail.com.

<sup>2</sup>Enfermeira; Preceptora de Estágio Curricular do Curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

## ESQUISTOSSOMOSE: PREVENÇÃO E CONTROLE EM CRIANÇAS NO BAIRRO DO CAQUENDE EM CACHOEIRA - BA

Priscilla Oliveira da Cruz<sup>1</sup>; Matheus Cardoso Barreto<sup>2</sup>; Vanderleicio Leite<sup>3</sup>; Edmar José Borges de Santana<sup>4</sup>

A esquistossomose é uma doença infecto-parasitária causada por vermes platenintos chamados de esquistossomos, vulgarmente conhecida como barriga d'água, sendo o *Schistosoma mansoni* o agente etiológico mais conhecido no país. É a doença parasitária mais difundida tanto em áreas rurais como nos centros urbanos, principalmente em países em desenvolvimento onde predomina a falta de infra-estrutura sanitária. O presente trabalho objetivou conhecer as ações de enfermagem voltadas para prevenção e controle da doença, em crianças de baixa renda. Sendo de caráter exploratório e descritivo, numa abordagem qualitativa, que teve como sujeito da pesquisa os responsáveis pelas crianças e os profissionais de saúde do PSF do bairro do Caquende em Cachoeira Bahia. O estudo foi conduzido no PSF do referido bairro que tem sobre si a responsabilidade por cerca de 2.682 pessoas, o que totaliza a população do bairro. Objetivou-se ainda caracterizar o perfil sócio-demográfico e epidemiológico das crianças infectadas; identificar as práticas voltadas para a educação em saúde direcionadas para a esquistossomose e verificar a existência de ações preventivas e de controle realizadas pelo profissional enfermeiro. Analisando o perfil sócio-demográfico do total de 11 crianças infectadas pela esquistossomose no Bairro do Caquende-BA, verificou-se que, cinco dos pais das mesmas possuem apenas o antigo primeiro grau incompleto, três possuem o segundo grau incompleto e três possuem o segundo grau completo. Todos os entrevistados moravam em casas de tijolos e quatro possuíam coleta regular de lixo em duas residências utilizava-se da queima do lixo como forma de descarte e cinco jogavam o lixo a céu aberto. Oito entrevistados possuíam abastecimento de água proveniente de rede pública, os três restantes obtinham água das seguintes fontes: de poço, da nascente, e casa do vizinho. Quanto ao destino das fezes, seis possuíam sistema de esgoto e cinco jogava as fezes a céu aberto. Com base nos dados obtidos, verificamos que os índices de esquistossomoses eram mais elevados em famílias onde o grau de escolaridade e renda são baixos, caracterizando-se como uma doença comum as classes mais necessitadas.

**Palavras-chave:** Prevenção; controle; esquistossomose.

<sup>1</sup>Graduanda em Enfermagem na Faculdade Maria Milza FAMAM – priscilinha89@hotmail.com

<sup>2</sup>Graduando em Enfermagem na Faculdade Maria Milza FAMAM

<sup>3</sup>Graduado em Enfermagem na Faculdade Maria Milza – FAMAM

<sup>4</sup>Docente Curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM

## NATAÇÃO PARA CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN

Fabricia Trindade<sup>1</sup>; Roberta Gabriela de Oliveira Gatti<sup>2</sup>

Como em outras deficiências, a criança com Síndrome Down (S.D.) também sofre preconceito na sociedade e, muitas vezes, é privada de participar de atividades que podem contribuir para o seu desenvolvimento motor e cognitivo. Assim, a natação é uma atividade que pode contribuir de forma positiva e significativa no desenvolvimento motor e cognitivo destas crianças proporcionando uma vida sem tantas restrições. Estas aulas quando planejadas por profissionais experientes, que tem a finalidade de estimular seus alunos no desenvolvimento de suas inseguranças por conta de sua deficiência com o seu próprio corpo, proporcionará grandes descobertas motoras e o melhoramento de suas limitações físicas e emocionais. O objetivo geral desta pesquisa é investigar na literatura informações sobre a eficiência da prática da natação para o desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com S.D. Mais especificamente, objetiva-se caracterizar a S.D., discutir as interferências das propriedades da água na propriocepção e controle motor do sidrômico, apresentar a contribuição da natação para o desenvolvimento motor das crianças com S.D. e também propor atividades no meio líquido favorecendo o desenvolvimento motor dos mesmos. Para isto, está sendo realizada uma pesquisa bibliográfica que utilizou de livros, periódicos, revista digital e web site. Até o presente momento da pesquisa pode-se apontar a natação como uma alternativa que pode proporcionar melhorias nas habilidades das crianças com de S.D., principalmente no que se refere ao desenvolvimento das limitações motoras e cognitivas.

**Palavras-chave:** Síndrome de Down, natação, ensino.

---

<sup>1</sup>Graduanda em Licenciatura em Educação Física na Faculdade Maria Milza – FAMAM. fabytrindad@hotmail.com

<sup>2</sup> Ms. em Ciência do Movimento Humano; Docente do Curso de Educação Física da Faculdade Maria Milza – FAMAM. gatti\_roberta@yahoo.com.br

## OCORRÊNCIA DE SÍFILIS EM GESTANTES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA

Marcos Luiz Bomfim Lima<sup>1</sup>; Núbia Cristina Rocha Passos<sup>2</sup>; Oade Oliveira Cunha de Souza<sup>3</sup>; Silvana Andrade Souza<sup>4</sup>; Joan Paulo Andrade Souza<sup>5</sup>

A sífilis é uma doença infecto-contagiosa sistêmica, de evolução crônica, com manifestações cutâneas temporárias, sujeita a períodos de latência. Sua evolução é dividida em primária, secundária e terciária. A transmissão da sífilis adquirida é sexual, na quase totalidade dos casos. A vigilância da sífilis na gestação como infecção sexualmente transmissível e de notificação compulsória é de extrema importância devido a sua elevada taxa de prevalência e elevada taxa de transmissão vertical, que varia de 30 a 100% sem o tratamento ou com tratamento inadequado. A vigilância da sífilis na gestação tem como objetivo controlar a transmissão vertical do *Treponema pallidum*, acompanhar adequadamente o comportamento da infecção nas gestantes para planejamento e avaliação das medidas de tratamento, prevenção e controle. O município de Santo Antônio de Jesus possui cobertura de Estratégia de Saúde da Família em mais de 80% do seu território o que favorece um maior acompanhamento das gestantes no pré-natal. Este estudo tem o objetivo de analisar o número de casos de sífilis em gestante no município de Santo Antônio de Jesus nos anos de 2007, 2008 e 2009. Metodologia, pesquisa descritiva, exploratória e quali-quantitativa; baseada em dados secundários, os dados analisados são obtidos de fonte de domínio público. Resultados, notificações de sífilis em gestante em: 2007, 04; 2008: 07 e 2009: 06; observamos nesta série histórica o crescimento de número de notificações de Sífilis em gestantes, porém ainda não é o ideal identificar a infecção pelo *Treponema* durante o pré-natal, neste caso a grande preocupação está em tratar de forma adequada a gestante e as parcerias, para evitar nova contaminação e o risco de Sífilis congênita. Diante deste panorama observamos que o a sífilis ainda é um grande desafio para a saúde pública e esse agravo é considerado um claro marcador da qualidade na assistência durante o pré-natal, sendo ainda subnotificado em todo o país. Conclusão, a assistência pré-natal é um momento importante para diminuir a incidência da sífilis congênita, com diagnóstico precoce e tratamento adequado. Nesse período da gestação, muitas mulheres que estão à margem do sistema público de saúde procuram os serviços, a fim de terem uma gravidez sem compli-

<sup>1</sup>Graduando de Enfermagem da UFRB; marcosbl@yahoo.com.br

<sup>2</sup>Enfermeira; Supervisora do Estágio Curricular em Saúde Coletiva e Docente da Disciplina Semiologia e Semiotécnica da Faculdade Maria Milza - FAMAM; nubiapassos@gmail.com.

<sup>3</sup>Enfermeira; Coordenadora Municipal do Programa de Prevenção a DST, HIV/Aids e Hepatites Virais do município de Santo Antônio de Jesus. oade.ocs@hotmail.com.

<sup>4</sup>Enfermeira; Pós-graduanda em Saúde da Família com ênfase em PSF; silcouthotmail@hotmail.com.

<sup>5</sup>Cirurgião Dentista; Esp. em Saúde da Família; Secretário Saúde de Santo Antonio de Jesus. joanpaulo@gmail.com.

cações. Nesse contexto, a Secretaria municipal de saúde de Santo Antonio de Jesus com a Coordenação Municipal de DST, HIV/Aids e Hepatites, utiliza o Plano para Redução da Transmissão vertical da Sífilis, que propõe, basicamente, a melhoria da qualidade da atenção a saúde da mulher e do seu filho, durante a gestação, parto e o puerpério através do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN), viabilizando o acesso aos exames laboratoriais para o diagnóstico, monitorando a vigilância da sífilis em gestantes, implementando atividades de educação permanente dos profissionais de saúde. Sendo assim as responsabilidades compartilhadas entre entidade governamental e sociedade civil, pode-se vislumbrar o alcance da eliminação da sífilis congênita.

**Palavras-chave:** Sífilis congênita; criança exposta; vigilância epidemiológica.

## PARTO CESARIANO: OPINIÃO DAS MULHERES

Acilene Novaes Sampaio Ferreira<sup>1</sup>

Considerando que o parto é um evento social que integra a vivência reprodutiva de homens e mulheres, é relevante pensarmos nas elevadas taxas de cesáreas em nosso país. Observa-se que essa alta incidência não está pautada apenas na preferência médica e de mulheres que optam por este parto, mas também é influenciada por fatores sócio-culturais, institucionais e legais. Com isso, objetivou-se conhecer através dos discursos das puérparas os fatores que influenciam as mulheres a optar pelo parto cesariano em um Hospital e Maternidade de um determinado município do recôncavo no período de Fevereiro a dezembro de dois mil e sete. Os sujeitos estudados foram as puérperas. A coleta de dados foi realizada através semi-estruturada gravada por meio de gravador. Os resultados foram obtidos por meio da análise de conteúdo de Bardin (1977). Constatou-se que existem motivações que contribuem na escolha pela cesárea como o medo da dor no trabalho de parto e parto, a perda da integridade do períneo, a concepção cirúrgica e as complicações obstétricas. Este estudo também permitiu perceber que para algumas mulheres o parto cesariano representa um equívoco que denota insatisfação e dor, já para outras se tornou uma vivência satisfatória. E ainda revela que o parto normal encontra-se desvalorizado em virtude da desqualificação da assistência obstétrica e a falta de humanização dos profissionais de saúde. Desta forma nos permite perceber que a escolha por esta via de parto surge a partir dos anseios e dúvidas que as mulheres têm em relação ao nascimento. Portanto, cabe ao obstetra questionar e orientar a mulher no sentido de que este ato intervencionista respeite a autonomia da escolha materna, sem ignorar os critérios clínicos que leva a tomada de decisão pelo profissional.

**Palavras-chave:** Mulher; cesárea; opção.

---

<sup>1</sup>Graduada em Enfermagem e Pós-graduada em Saúde Coletiva com ênfase em PSF, pela Faculdade Maria Milza – FAMAM; Preceptora de Estágio Curricular em Rede Pública da Faculdade Maria Milza – FAMAM.

## PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS – BA NO ANO DE 2008

Danielle Andrade<sup>1</sup>; Julianna Torres<sup>2</sup>; Ana Paula Almeida Matias<sup>3</sup>

A incidência das Doenças Sexualmente transmissíveis (DST) vem aumentando nos últimos anos, sendo considerada um relevante problema de saúde pública. O Papilomavirus Humano (HPV), considerado como um dos tipos de DST mais comum no Brasil, pertencem à Família Papillomaviridae, são patógenos responsáveis pelo desenvolvimento de neoplasia intra-epitelial cervical (NIC), e o seu diagnóstico é dado por um conjunto de exames clínicos. Este trabalho consta de um estudo descritivo, onde foram avaliadas características individuais e aspectos epidemiológicos de casos de HPV da demanda espontânea de Cruz das Almas - BA no período de 2008. Foi encontrada uma variação na faixa etária da população feminina entre 17 a 96, sendo observada uma frequência de 87% do HPV na faixa etária de 17 a 46 anos e de 13% em mulheres de 47 a 96 anos. A frequência do HPV apresentou grande variação conforme a região pesquisada onde a frequência da lesão foi mais evidente na zona urbana apresentando diferença estatística ( $<0,5$ ) entre as faixas etárias. Em relação as lesões, tanto a zona rural como a urbana apresentaram NICs. Com estes achados pode-se concluir que o HPV é uma DST de ocorrência em ampla faixa etária, mas principalmente em mulheres jovens que vivem em centros urbanos, sendo considerado um relevante problema para a sociedade. A infecção pelo vírus do HPV merece maior atenção visando minimizar a propagação da doença, pois as manifestações clínicas podem ser assintomáticas ou inaparentes, podendo levar a complicações como câncer de colo de útero, vulva, pênis e ânus

**Palavras-chave:** Papilomavírus Humano (HPV), epidemiologia, mulheres.

<sup>1</sup>Graduanda em Biomedicina na Faculdade Maria Milza - FAMAM. andradedane@hotmail.com

<sup>2</sup>Docente da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Orientadora. jalvestorres@globob.com

<sup>3</sup>Docente da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Co-orientadora paulaalmeida01@hotmail.com

## **GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: A BAIXA ADESÃO AO PRÉ-NATAL**

Acilene Novaes Sampaio Ferreira<sup>1</sup>

Considerando os descritos na literatura especializada, a gravidez na adolescência é um fenômeno universal que envolve valores culturais, sociais e econômicos daqueles envolvidos no processo. E, nos dias atuais, existe uma intensificação nas políticas de saúde voltadas à saúde do/da adolescente. No entanto, ainda é comum o elevado número de adolescentes com gravidez indesejada. Com isso, optou-se por um estudo descritivo do tipo qualitativo, de caráter exploratório, que teve como objetivo conhecer, através dos discursos das adolescentes, os fatores que influenciam a adesão tardia ao pré-natal no Posto de Saúde da Família de um município do Recôncavo, no período de Maio a Junho de dois mil e oito. Os sujeitos estudados foram 6 adolescentes, com faixa etária compreendida entre 14 a 18 anos de idade, que aceitaram participar do estudo. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada, obedecendo às normas éticas em pesquisa conforme o parecer da Resolução 196/96. Constatou-se que o início do pré-natal se dá tardiamente devido à preocupação das adolescentes em relação à aceitação dos familiares e seus vizinhos, bem como o déficit de conhecimento referente ao pré-natal. Este estudo também permitiu perceber que para algumas adolescentes a gravidez se apresenta como uma experiência negativa, além disso, notou-se que existe por parte das adolescentes um déficit de conhecimento sobre o pré-natal. Portanto, cabe aos profissionais de saúde questionar e orientar as adolescentes sobre a importância do pré-natal, no intuito de reduzir os riscos para o binômio mãe-filho, sem desprezar a autonomia da mulher.

**Palavras-chave:** Adolescente; gravidez precoce; discursos.

---

<sup>1</sup>Graduada em Enfermagem e Pós-graduada em Saúde Coletiva com ênfase em PSF, pela Faculdade Maria Milza – FAMAM; Preceptora de Estágio Curricular em Rede Pública da Faculdade Maria Milza - FAMAM

## HIPERDIA: BAIXA ADESÃO AO ACOMPANHAMENTO NO PSF GIL AFONSO

Acilene Novaes Sampaio Ferreira<sup>1</sup>; Maria Aparecida de Souza Machado<sup>1</sup>; Eudérico José de Oliveira Filho<sup>2</sup>

No Brasil, a hipertensão arterial tem se apresentado como uma doença crônica e que pode se tornar uma dificuldade a ser vencida, uma vez que impõe novos desafios e incumbências para os/as profissionais que trabalham no atendimento a população acometida por este problema de saúde, em particular no âmbito da saúde pública. Este trabalho faz parte da pesquisa intitulada “Hiperdia: baixa adesão ao acompanhamento no Posto de Saúde da Família Gil Afonso, em Água Branca”. A pesquisa teve como objetivo conhecer os principais indicadores relacionados ao cadastramento e acompanhamento de pacientes hipertensos cadastrados na Unidade de Saúde da Família de Água Branca. Quanto à abordagem metodológica, optou-se por um estudo descritivo e exploratório, como base nos dados quantitativos e avaliação qualitativa do objeto. Assim, os resultados revelaram que das 1.682 pessoas cadastradas na referida Unidade de Saúde, 205 são portadoras de hipertensão arterial. Com relação ao gênero, há uma prevalência do sexo feminino, sendo a sua ocorrência de 78 % do universo encontrado. Outro dado importante é que dos pacientes que apresentam hiperdia, apenas 66% são acompanhados mensalmente no Posto de Saúde da Família daquela localidade. Os dados apresentados, portanto, revelam uma grande preocupação para o contexto da saúde pública local, fazendo-se necessário que os profissionais daquela unidade venham a se preocupar em traçar estratégias imediatas no intuito de subsidiar o enfretamento desta problemática, a fim de evitar as complicações provenientes do descontrole da hipertensão.

**Palavras-chave:** Hipertensão; incidência; adesão.

---

<sup>1</sup>Graduadas em Enfermagem e pós-graduadas em saúde Coletiva com ênfase em PSF, pela Faculdade Maria Milza, preceptora de estágio curricular em Rede Pública da Faculdade Maria Milza

<sup>2</sup>Graduado em Agronomia pela UFBA e pós-graduadas em Saúde Coletiva com ênfase em PSF, na Faculdade Maria Milza - FAMAM.

## HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA: UMA VISÃO HOLÍSTICA DA ENFERMAGEM

Juliana Oliveira Sampaio Brandão<sup>1</sup>; Marília Almeida Rocha<sup>2</sup>

Sabe-se que a próstata está sujeita a uma série de diferentes moléstias, podendo ser vítima de infecção, como a hiperplasia benigna (HBP), levando a necessidade de ser realizada a prostatectomia. A afecção é comum após os 40 anos de idade, porém muitas vezes manifesta-se em cerca de um terço dos homens, geralmente entre os 60 e 70 anos. Portanto, este trabalho trata-se de um estudo de caso realizado na Santa casa de Misericórdia de São Felix-Ba, Nossa Senhora da Pompéia, no período de agosto a setembro do ano de 2010 durante o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado II, do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Maria Milza, sendo selecionado um cliente, de sexo masculino, com 68 anos, submetido à cirurgia de prostatectomia suprapúbica para a subtração total da próstata. A ênfase deste trabalho foi à assistência que a enfermagem deve nortear ao paciente prostatectomizado, bem como a implementação de cuidados que visem à prevenção e a redução das possíveis complicações no pós-operatório. Utilizou-se como marco metodológico um levantamento bibliográfico em livros e revistas que discorressem sobre a assistência de enfermagem diante do paciente submetido a prostatectomia, enfatizando a importância da implementação de um plano de cuidados que visem uma assistência sistematizada e individualizada para o paciente. Diante disso, o trabalho estrutura-se da seguinte forma: revisão de literatura do tema abordado, ações da enfermeira na assistência perioperatória, construção da historiografia do investigado, elaboração do processo de enfermagem, identificação dos diagnósticos de enfermagem no contexto da NANDA (2005-2006), passos que contribuíram para construção do quadro comparativo, plano de alta. Por fim, as considerações finais. Contudo evidenciou-se que a enfermagem precisa posicionar-se frente às atuais tendências do conhecimento científico a cerca do evento da prostatectomia, comunicando, testando e ampliando novos estudos, replicando seus resultados, enfim, sugerindo novos caminhos. Pois, proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente é o que norteia a sistematização da assistência de enfermagem.

**Palavras-chave:** Prostatectomia, assistência sistematizada, enfermagem.

---

<sup>1</sup>Graduanda de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Bolsista do Projeto de Extensão da Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Cruz das Almas. juliana.smp1@gmail.com.

<sup>2</sup>Enf.<sup>a</sup> Preceptora de Estágio Curricular Supervisionado I Do Curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do Trabalho.

## MORTALIDADE INFANTIL EM MENORES DE 1 ANO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA<sup>1</sup>

Ana Cláudia da Silva Araújo<sup>2</sup>; Rita de Cássia Velozo da Silva<sup>3</sup>

Mortalidade infantil é o termo usado para classificar os óbitos de crianças menores de um ano de idade que ocorreram em uma determinada área, em dado período de tempo. Neste trabalho, descreve-se o comportamento da taxa da mortalidade infantil em Camaçari, no período de 2004 a 2009. O objetivo desse estudo foi analisar as causas da mortalidade infantil em menores de um ano no município, no período de 2004 a 2009 e descrever estratégias que contribuem para a redução da mortalidade infantil. Os dados foram extraídos das estatísticas de nascimento do Sistema de Informações em Saúde e das estatísticas de mortalidade do Sistema de Informações sobre Mortalidade, divulgados pela vigilância epidemiológica do município de Camaçari-Bahia. Para atingir o objetivo proposto, foram analisadas as frequências absolutas das mortes infantis na faixa etária de 0 a 364 dias; as proporções de óbitos neonatais e pós-neonatais em relação ao total de mortes infantis no ano e no período considerado; as taxas de mortalidade infantil e de seus componentes e, por fim, os principais grupos de causas de óbitos infantis no município. Conclui-se que, no período estudado, a taxa de mortalidade infantil no município de Camaçari mostrou um declínio tanto no componente neonatal quanto no pós-neonatal, embora os óbitos por afecções perinatais tenha sido prevalente em todo período. A maior taxa de mortalidade foi verificada em 2004, 44,08/mil nascidos vivos e a menor taxa registrada foi de 22,27/mil nascidos vivos em 2008, representando uma queda de 50%. Nos seis anos estudados, o componente neonatal foi responsável pela maior proporção do total de óbitos infantis. Com relação aos grupos de causas da mortalidade infantil, as afecções originadas no período perinatal foram as que mais contribuíram para os óbitos infantis, sendo 7,7 vezes maior que as malformações congênitas/deformidades/anomalias, segunda classificada, representando 79,30% e 10,20%, respectivamente. Os resultados encontrados indicam que a taxa de mortalidade infantil em Camaçari, quando comparada à de Salvador-Bahia, mostra-se em valores superiores, ainda que em queda. A taxa de mortalidade neonatal ainda apresenta valores acima da média pretendida, indicando que é preciso priorizar aspectos relacionados à saúde das gestantes, dos recém-nascidos e bebês, com o intuito de amenizar este indicador de saúde e promover melhorias nas condições de saúde do povo camaçariense. Daí a importância de conhecer o perfil da mortalidade infantil para a formulação de estratégias que permitam o seu controle. Este deve ser feito desde uma assistência adequada à mulher durante a gravi-

<sup>1</sup>Trabalho de Conclusão de Curso.

<sup>2</sup>Enfermeira, ex-aluna da Faculdade Metropolitana da Camaçari - Bahia

<sup>3</sup>Enfermeira, Mestre, Docente da Faculdade Maria Milza – FAMAM e da Faculdade Metropolitana de Camaçari e orientadora da Pesquisa

dez e o parto até ao acompanhamento principalmente das crianças consideradas de risco.

**Palavras-chave:** mortalidade infantil, taxas de mortalidade infantil, indicadores de saúde.

## **NASF COMO DISPOSITIVO DE APOIO MATRICIAL E EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA**

Karine dos Santos Nogueira<sup>1</sup>; Cláudio Luiz Berhends Souza<sup>2</sup>

Desde a década de 80, quando se instituiu o SUS (Sistema Único de Saúde), o objetivo era levar as comunidades um maior suporte de saúde em nível local para fortalecer as estratégias do Ministério da Saúde no que diz respeito a melhoria da qualidade de vida. As Equipes de Saúde da Família (ESF) vieram para desenvolver suas ações com o sentido pleno da integralidade, buscando resolver a maior parte dos problemas de Saúde da população adscrita sempre pautados nos princípios do acolhimento, responsabilização, cuidado longitudinal e gestão. Para apoiar a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços, ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, o Ministério da Saúde criou, em 2008, o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), cujo processo de trabalho se organiza amparado em alguns componentes básicos como: projeto terapêutico singular, projeto de saúde do território, apoio matricial e educação em saúde. Numa tentativa de organizar o serviço e o processo de trabalho, o município de Santo Antonio de Jesus – BA inseriu em sua rede de serviços duas equipes de NASF tipo I para prestarem apoio a vinte e uma equipes de Saúde da Família. O objetivo do estudo é relatar a implantação do apoio matricial e educação em saúde, do NASF aos profissionais das ESF e usuários. Metodologia, relato de experiência; o Núcleo no município em questão é dividido em dois: A e B. Compostos por nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, farmacêutico, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional e educador físico. Desde sua implantação começou a construção de um protocolo de trabalho sob supervisão da coordenação da atenção básica do município. De posse dessa ferramenta iniciaram-se as atividades práticas (interconsultas, visitas domiciliares e atividades educativas) nas unidades de Saúde da Família com o objetivo de iniciar o apoio matricial e suprir as demandas quanto as ações de prevenção e promoção a saúde. Diante do desenvolvimento da ações foram alcançados resultados como: aumento da capacidade de intervenção e resolutividade; interação com os profissionais da atenção básica; fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional e desenvolvimento, em conjunto de ações interdisciplinares. Considerações, a maioria dos municípios baianos sentem dificuldades de implantar e implementar o NASF, pois não realizam um levantamento das reais necessidades de saúde da sua população e vislumbram, no núcleo, a possibilidade de ter um centro de especialidades na atenção básica. Recomendamos que os usuários, gestores e trabalhadores enten-

<sup>1</sup>Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antonio de Jesus – BA e Pós-graduanda em Saúde Coletiva; karinut@hotmail.com

<sup>2</sup>Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antonio de Jesus – BA e Pós-graduando em Saúde Coletiva; anutricao@hotmail.com

dam núcleo como um instrumento de apoio matricial e educação em saúde com a possibilidade de novos arranjos organizacionais em equipe capaz de gerenciar mudança nas práticas hegemônicas em Saúde.

**Palavras-chave:** NASF; apoio matricial; educação em saúde.

## NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Karine dos Santos Nogueira<sup>1</sup>; Cláudio Luiz Berhends Souza<sup>2</sup>

Em 24 de janeiro de 2008 foi instituída a Portaria 154 que criou os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica. A partir desta portaria, foi implantado no município de Santo Antonio de Jesus – BA, dois NASF tipo 1 formado por Nutricionistas, Farmacêuticos, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Educador Físico, Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeutas, seguindo as orientações de carga horária dos seus respectivos conselhos. Iniciaram-se os trabalhos no município referido em abril de 2009 com a criação de um protocolo de atendimento para facilitar a triagem e informar as Equipes sobre o trabalho do NASF. O objetivo deste trabalho é apresentar a sequência, desde a implantação do Programa no município até a nova forma de trabalho que hoje se usa. Metodologia: Em março de 2009, foi implantado no município de Santo Antonio de Jesus – Bahia, duas equipes de NASF tipo I compostos por diversos profissionais. Desde então começou a construção de um protocolo de trabalho para viabilizar as ações inerentes ao núcleo, visto que a Portaria não traz informações abrangentes. Após início da atividades foi necessário a análise e avaliação da forma de atuação e depois de algumas mudanças na forma de trabalho do Núcleo, surgiu um aumento da demanda de consultas/interconsultas e aumento de atividades educativas e ações em saúde. Hoje o resultado é notório, com gradativa adesão da comunidade por grupos de atividades diversificadas onde o NASF apóia atividades educativas nas Unidades e garante uma maior abrangência das informações transmitidas. Aqui também deve-se fazer menção a dificuldade de aderência e adesão dos usuários da Unidade aos grupos visto ainda ao hábito do assistencialismo. Os resultados alcançados com a implantação do Núcleo e avaliação das ações foram, o aumento da capacidade de intervenção e resolutividade nas ações das atividades desenvolvida na Equipes de Saúde da Família (ESF). As considerações a cerca deste trabalho é fortalecer o vínculo entre o NASF e ESF a fim de melhorar as condições de saúde da população, reduzir os impactos a saúde provocados muitas vezes por hábitos errôneos de vida.

**Palavras-chave:** NASF; equipes de saúde da família; atenção básica.

<sup>1</sup>Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antonio de Jesus – BA e Pós-graduanda em Saúde Coletiva; karinut@hotmail.com

<sup>2</sup>Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antonio de Jesus – BA e Pós-graduando em Saúde Coletiva; anutricao@hotmail.com

## **NASF: DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA**

Cláudio Luiz Berhends Souza<sup>1</sup>; Karine Santos Nogueira<sup>2</sup>

A partir da implantação do cuidado a saúde a partir da Atenção Básica, envolvendo as ações de saúde no âmbito individual e coletivo, envolvendo promoção, prevenção de agravos à saúde, diagnóstico, tratamento, reabilitação. A partir de 1994 com a criação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) a atenção a saúde se fortaleceu ainda mais. A ESF sendo entendida como uma reorganização e reorientação do modelo assistencial, composta por uma equipe multidisciplinar atuando em um território geograficamente delimitado, além de um perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político, social e cultural, que o caracteriza como um território em permanente construção. Considerando as peculiaridades apresentadas por esse território a ESF passa a demandar uma ampliação dos profissionais que compõem. Em 2008 surge por meio da Portaria GM/MS n. 154 o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) com a finalidade de ampliar a abrangência e o escopo das ações desenvolvidas pela Atenção Básica. O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, com a principal finalidade de apoiar as Equipes de Saúde da Família e contribuir na assistência a população adscrita. Este estudo tem o objetivo de apresentar as principais dificuldades de implementação do NASF correlacionando com as Equipes de Saúde da Família no município de Santo Antonio de Jesus. Metodologia, relato de experiência; em março de 2009, foi implantado no município em questão duas equipes de NASF tipo I, sendo uma equipe composta por nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, fonoaudiólogo e educador físico, e a outra equipe composta por: nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, farmacêutico, pediatra e educador físico. A composição das especialidades foi definida de acordo com a necessidade de cada região de abrangência do NASF. Durante os três meses iniciais houve o desenvolvimento de um protocolo de trabalho, já que a portaria traz informações gerais. A partir de então as atividades foram iniciadas e algumas dificuldades encontradas entre elas: resistência por parte dos agentes comunitários de saúde e dos profissionais de nível superior em acolher as propostas de trabalho de prevenção e promoção, dificuldade de aceitação da comunidade para participação das atividades em grupo, carência de materiais apropriados para realização das atividades, ausência de espaços físicos nas unidades de saúde que possibilitem a prática dos trabalhos em grupo. Lições aprendidas com a experiência, considerando o modelo assistencialista requerido pelas Equipes de Saúde da Família, distorcendo assim a proposta, foi

<sup>1</sup>Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antônio de Jesus – BA e Pós-graduando em Saúde Coletiva; [anutricao@hotmail.com](mailto:anutricao@hotmail.com)

<sup>2</sup>Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antônio de Jesus – BA e Pós-graduanda em Saúde Coletiva [karinut@hotmail.com](mailto:karinut@hotmail.com)

necessária uma reorganização da maneira de trabalho do NASF, e os profissionais de pediatria foram excluídos do grupo, já que não conseguiam desenvolver as atividades de prevenção e promoção. Considerações, observa-se que existe a necessidade de estabelecer espaços rotineiros de reunião de planejamentos, com definição de objetivos, critérios de prioridade, tudo isso não acontece automaticamente, tornando-se assim necessário que os profissionais das ESF e do núcleo assumam sua responsabilidade na co-gestão e estes processos devem manter-se em constante construção.

**Palavras-chave:** NASF; equipes de saúde da família, atenção básica.

## O COTIDIANO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE FAMÍLIA EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA

Cláudio Luiz Berhends Souza<sup>1</sup>; Karine Santos Nogueira<sup>2</sup>

O Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) por ser composto por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, tem a possibilidade de diversas atuações em parceria com as Equipes Saúde da Família (ESF), compartilhando as práticas em saúde nos territórios. O núcleo está dividido em oito áreas estratégicas sendo elas: atividade física/práticas corporais; práticas integrativas e complementares; reabilitação; alimentação e nutrição; saúde mental; serviço social; saúde da criança/do adolescente e do jovem; saúde da mulher e assistência farmacêutica. As ações comuns nos territórios de responsabilidade do NASF são desenvolvidas de forma articulada com a ESF e outros setores públicos (educação permanente, planejamento integrado, potencialização do uso de espaços públicos de convivência, ações focadas na inclusão social, enfrentamento da violência, educação popular em saúde, organização em rede intersetorial para a equidade e cidadania, trabalhos com grupos vulneráveis). Objetivo deste estudo é descrever o cotidiano das atividades desenvolvidas pelo NASF no Município de Santo Antônio de Jesus – BA. Metodologia utilizada, relato de experiência. Em consonância das atribuições propostas pela Portaria GM/MS n. 154, o Caderno de Atenção Básica n. 23 e das necessidades apresentadas pelas comunidades do município, as equipes de NASF de Santo Antônio de Jesus – Bahia tem desenvolvido no âmbito nutricional: grupos de alimentação saudável, acompanhamento dos grupos de hipertensos, diabéticos e gestante, grupos de sobrepeso/obesidade e acompanhamento dos programas de alimentação e nutrição da atenção básica; em fisioterapia tem trabalhado com grupos: de LER/DORT, alongamento, pilates, gestantes eshantala; os terapeutas ocupacionais têm desenvolvido atividades de artesanato; em fonoaudiologia: grupos de gogos, terapia de voz e atividades de prevenção das doenças fonoaudiológicas em grupos de risco; em psicologia: tem trabalhado com grupos de ansiedade e depressão; em atenção farmacêutica: tem trabalhado no uso racional de medicamentos, e na melhoria da qualidade do serviço prestado pelas farmácias das unidades de saúde; os educadores físicos tem movimentado a comunidade através dos grupos de caminhada, grupo de alongamento e atividades lúdicas. É importante ressaltar que sempre há a presença de mais de um profissional do núcleo nas atividades e de pelo menos um funcionário da unidade de saúde, tornando as atividades multiprofissionais e integradas com a realidade da unidade de saúde e sua comunidade adscrita. Lições aprendidas com as experiências, a participação dos profissionais das unidades de saúde é de extrema importância, já que a comunidade possui uma interação maior com esse

<sup>1</sup>Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antônio de Jesus – BA e Pós-graduando em Saúde Coletiva; anutricao@hotmail.com

<sup>2</sup>Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antônio de Jesus – BA e Pós-graduanda em Saúde Coletiva; karinut@hotmail.com

grupo, sobretudo com os agentes comunitários de saúde. Também vale ressaltar que deve-se continuamente buscar as necessidades da comunidade para que as atividades de promoção e prevenção estejam de acordo com a realidade de cada grupo.

**Palavras-chave:** NASF; equipes de saúde da família; multiprofissionais.

## ESTRATÉGIA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA ABORDAGEM EM DST/HIV/AIDS ATRAVÉS DA PRÁTICA DO ACONSELHAMENTO

Núbia Cristina Rocha Passos<sup>1</sup>; Oade Oliveira Cunha de Souza<sup>2</sup>; Joan Paulo Andrade Souza<sup>3</sup>

A presença significativa das DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), HIV (*human immunodeficiency virus*) e Aids (síndrome da imunodeficiência adquirida) em nosso país tem gerado a necessidade de se desenvolver novas e mais eficazes estratégias de prevenção. Nesse sentido, uma das prioridades hoje é incluir práticas de prevenção nas atividades assistenciais já existentes na rede de serviços de saúde. Está prática implica em escuta ativa, promove execução do papel ativo do paciente frente ao seu processo saúde-doença, não pode ser reduzida a “dar conselhos”. Deve ser entendida como uma tecnologia de cuidado a ser implementada no cotidiano dos profissionais. O aconselhamento nos serviços de saúde pode ajudar na prevenção primária e secundária das DST e HIV/Aids, na adesão ao tratamento proposto e abordagem das parcerias. Assim, o objetivo do estudo é descrever o aconselhamento no atendimento a pacientes na Estratégia de Saúde da Família e Centro de Testagem e Aconselhamento no Município de Santo Antônio de Jesus – Bahia, com base em relato de experiência em atendimentos prestados a pacientes portadores de DST/HIV/Aids, sendo que no município em questão a prática do aconselhamento é estimulada para os profissionais através de treinamentos oferecidos pela Secretária de Saúde e Coordenação municipal de DST/HIV/Aids. Durante a abordagem, percebem-se inicialmente dificuldade do paciente em descrever suas práticas sexuais, uma vez que assuntos tão íntimos emergem, expondo tanto o profissional quanto o paciente, porém, com a abordagem de caráter confidencial, negociada a garantia do sigilo, provoca atenção e disponibilidade as demandas, por possuir escuta ativa e diferenciada de outros atendimentos, estimula o paciente expor sua queixa e demanda. Neste intercâmbio é necessário ao profissional apresentar atitudes isentas de julgamentos, respeitar valores, crenças, preferências sexuais e situações dos pacientes. O aconselhador deve ouvir as preocupações do indivíduo, propor questões e prover informações e suporte emocional. Implica uma revisão do tempo que o profissional dedica ao atendimento a clientes, no entanto, é difícil estabelecer um tempo padronizado de duração do aconselhamento, pois varia conforme o caso. Conclui-se que, aconselhamento gera tomada de decisão quanto: a realização do exame, revelação do diagnóstico, aceitação ao tratamento; planejamento de

<sup>1</sup>Enfermeira, Coordenadora do CTA/SAE em Santo Antônio de Jesus-BA; Supervisora de Estágio Curricular em Saúde Coletiva e Docente da Disciplina Semiologia e Semiotécnica para Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM; nubiapassos@gmail.com.

<sup>2</sup>Enfermeira; Coordenadora Municipal do Programa de prevenção a DST, HIV/Aids e Hepatites Virais do município de Santo Antônio de Jesus. oade.ocs@hotmail.com.

<sup>3</sup>Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; Secretário de Saúde de Santo Antonio de Jesus.joanpaulo@gmail.com

ação: mudança de comportamento, redução de riscos e adesão ao tratamento. A identificação das barreiras que dificultam as práticas preventivas e os subsídios para definição de mensagens compatíveis com o cliente depende da qualidade da relação construída entre os interlocutores durante o aconselhamento. Resultados esperados: medicina preventiva, vínculo, diálogo, adesão e qualidade no atendimento, para o alcance destes resultados é fundamental que o profissional de saúde esteja disponível e sensível para identificar as condições de maior ou menor vulnerabilidade de seus clientes. Dessa forma, será possível desenvolver um plano de redução de risco que seja compatível com as questões específicas do cidadão em atendimento e, portanto, ter maior chance de resolutividade.

**Palavras-chave:** Aconselhamento; DST; AIDS.

## **ESTRATÉGIAS PARA O CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IRMÃ DULCE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA**

Viviane de Andrade Nunes Pereira<sup>1</sup>; Pricila Silva dos Santos<sup>1</sup>; Moisés Teixeira Torres<sup>2</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>3</sup>

O trabalho da equipe multiprofissional é elemento-chave na manutenção do Programa de Saúde da Família, ocorrendo a partir de informações e troca de experiências dos seus integrantes, sendo essencial que haja adequação de perfil e de trabalho dos profissionais que integram o programa, para que possam ser criados espaços de identidade em comum, com diálogos e intercâmbio de saberes. Dentre os programas oferecidos pelo PSF, tem-se o Hiperdia, contemplando o cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos. Esse programa surge como estratégia para o controle das doenças crônicas degenerativas, dentre estas, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que se tornou fator determinante na morbidade e mortalidade da população. Embora a hipertensão arterial não tenha cura, modificações no estilo de vida são fundamentais no processo terapêutico para o controle da doença. A partir dessa realidade, o trabalho teve como objetivo conhecer como ocorre a relação da equipe multiprofissional na conduta terapêutica e assistencial ao portador hipertensão na USF Irmã Dulce do município de Santo Antonio de Jesus, no ano de 2010. Foi adotada uma pesquisa exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa. A coleta dos dados ocorreu em seis microáreas, a partir de relato de experiência de usuários escolhidos de forma aleatória, sendo contemplados dois hipertensos de cada microárea. Após essa etapa se processou as análises dos resultados e categorização dos mesmos. Assim, foi verificado que o acompanhamento da equipe multiprofissional, as atividades desenvolvidas e a mudança de rotina foram essenciais para a redução significativa dos níveis pressóricos do grupo em estudo. Dessa forma, verificou-se que ações educativas em Unidades de Saúde da Família são essenciais, tanto em relação a maiores informações quanto a mudanças de hábitos e atitudes de usuários, podendo assim, interferir de forma positiva na sua qualidade de vida.

**Palavras-chave:** Assistência; equipe multiprofissional; hipertensos.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.; vivianenunesp@hotmail.com; pricila.santos20@hotmail.com

<sup>2</sup>Preceptor da disciplina Estágio Supervisionado II do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM; moisesbig@yahoo.com.br

<sup>3</sup>Profª da Faculdade Maria Milza – FAMAM e colaboradora no trabalho.

## **HELICOBACTER PYLORI E SUA RELAÇÃO COM PATOLOGIAS ENDÓCRINAS**

Tacio Tanajura Ricarte<sup>1</sup>; Gabriela Pinheiro Rabelo<sup>2</sup>; Getúlio Freitas Bomfim<sup>3</sup>

*Helicobacter pylori* é uma bactéria gram-negativa, microaerofílica, que geralmente apresenta forma espiral e que coloniza o estômago de mais da metade da população mundial. Esta espécie foi isolada e cultivada pela primeira vez em 1984 por Robin Warren e Barry Marshall, a partir de biopsias gástricas. Ela provoca gastrite crônica, úlcera péptica e desempenha um importante papel na etiologia do linfoma gástrico ou MALT (Tecido Linfóide Associado à Mucosa). A infecção provoca uma resposta celular inflamatória crônica na mucosa gástrica, no entanto, os efeitos dessa inflamação local pode não estar limitado ao trato digestivo, mas pode se espalhar evoluindo os tecidos extra-intestinais ou outros órgãos. A infecção por *H. pylori* tem sido epidemiologicamente ligadas também às condições e doenças extra-digestivas. Diante disso, tem-se especulado que a infecção por *H. pylori* pode ser responsável por vários distúrbios extra-gástricos, inclusive endócrinos, tais como doenças auto-imunes da tireóide, diabetes *mellitus*, obesidade e hiperparatireoidismo primário. O objetivo dessa pesquisa foi destacar o papel do *Helicobacter pylori* associado a algumas doenças endócrinas. O presente estudo teve como recurso metodológico uma pesquisa bibliográfica, a partir de artigos científicos que apresentassem essa temática. A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira etapa consistiu na procura dos descritores no *site* Ciências da Saúde. Depois foram estabelecidos dois critérios para refinar os resultados: a abrangência temporal dos estudos definida entre os anos de 1994 e 2010, e o idioma, textos em português, inglês e espanhol. Foram escolhidas duas bases de dados, a LILACS (Base de dados da literatura Latino Americana, em Ciência da Saúde) e a MEDLINE (Base de dados Comprehensive Medline). Esta revisão de literatura, que analisou estudos epidemiológicos e terapêuticos avaliou o potencial envolvimento direto ou indireto dessa bactéria na patogênese de várias doenças extra-gástricas, especificamente distúrbios do sistema endócrino. Este estudo sugere uma forte ligação entre dislipidemia e infecção por *H. pylori*, enquanto surgem cada vez mais provas sobre o papel da infecção do *H. pylori* em doenças auto-imunes da tireóide. Porém, a associação entre a infecção por *H. pylori* e obesidade, hiperparatireoidismo e diabetes *mellitus* permanece controverso.

**Palavras-chave:** *Helicobacter pylori*; doenças endócrinas; associação.

<sup>1</sup>Estudante do curso de Farmácia da Faculdade Maria Milza – FAMAM; tacioricarte@hotmail.com

<sup>2</sup>Farmacêutica Especialista em Microbiologia Clínica - UFBA

<sup>3</sup>Professor Assistente da Disciplina TCC II dos Cursos de Farmácia e Biomedicina da Faculdade Maria Milza - FAMAM; Mestre em Biotecnologia pela UEFS/FIOCRUZ .

## IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DE TESTES COM ÁCIDOS NUCLÉICOS (NAT) NA HEMOTERAPIA

Tacio Tanajura Ricarte<sup>1</sup>; Gabriela Pinheiro Rabelo<sup>2</sup>; Getúlio Freitas Bomfim<sup>3</sup>

Desde o século XVII, quando o médico Francês Jean Baptiste Denis realizou a primeira transfusão de sangue, muito se aprendeu sobre o assunto. Com a descoberta do sistema ABO, Rh e da estocagem de sangue com anticoagulante, viveu-se uma época em que a transfusão de hemocomponentes era vista livre de riscos e, por isso com ampla liberalidade. Porém, uma importante mudança de comportamento foi vista nas décadas de 70 e 80 com crescente preocupação em relação à transmissão de doenças, através de transfusões, em especial hepatites e AIDS. Tendo em vista que a segurança *transfusional* é uma preocupação constante, e que isso tem levado a incorporação de novas tecnologias, há alguns anos, países desenvolvidos utilizam técnicas de biologia molecular para detecção de ácidos nucleicos (NAT) na rotina de triagem laboratorial de doadores de sangue. O objetivo deste trabalho é discutir a importância de técnicas de amplificação de ácidos nucleicos (NAT) em comparação ao ELISA (Ensaio de Imunoabsorção Ligado a Enzima), teste mais utilizado no país para a detecção de agentes patogênicos transmissíveis por transfusão, principalmente para os vírus HIV e HCV e os desafios da implantação dos NATs no Brasil. A presente pesquisa teve como recurso metodológico uma pesquisa bibliográfica a partir de artigos científicos que apresentassem essa temática. A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira etapa consistiu na procura dos descritores no *site* Ciências da Saúde. Depois foram estabelecidos dois critérios para refinar os resultados: a abrangência temporal dos estudos definida entre os anos de 2003 a 2010, e o idioma, textos em português, inglês e espanhol. Foram escolhidas duas bases de dados, a LILACS (Base de dados da literatura Latino Americana, em Ciência da Saúde) e a MEDLINE (Base de dados Comprehensive Medline). A literatura médica está repleta de estudos demonstrando a diminuição da janela imunológica para o vírus HIV, HCV e HBV, com a utilização de testes laboratoriais para a detecção de material genético (NAT), reduzindo assim o risco de transmissão destes vírus por transfusões. Porém, o alto custo, juntamente com outros problemas como infraestrutura ideal, pessoas qualificadas e equipamentos resultam em um número não tão abrangente de hemoterapias com a implantação destes testes.

**Palavras-chave:** Hemoterapia; *segurança transfusional*; NAT.

<sup>1</sup>Graduando do Curso de Farmácia da Faculdade Maria Milza – FAMAM [tacioricarte@hotmail.com](mailto:tacioricarte@hotmail.com)

<sup>2</sup>Farmacêutica Especialista em Microbiologia Clínica (UFBA)

<sup>3</sup>Professor Assistente da Disciplina TCC II dos Cursos de Farmácia e Biomedicina da FAMAM; Mestre em Biotecnologia pela UEFS/FIOCRUZ

## **NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BA, NOS ANOS DE 2008 E 2009**

Marcos Luiz Bomfim Lima<sup>1</sup>; Núbia Cristina Rocha Passos<sup>2</sup>; Oade Oliveira Cunha de Souza<sup>3</sup>; Silvana Andrade Souza<sup>4</sup>; Joan Paulo Andrade Souza<sup>5</sup>

A Vigilância Aprimorada das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) implantada desde 1996 consiste na notificação/investigação de casos de DST, em serviços de saúde selecionados, para o acompanhamento das tendências destes agravos. Os objetivos desta Vigilância é monitorar a incidência e/ou prevalência das DST em serviços selecionados, de acordo com as definições de caso estabelecidas. DST é a designação pela qual é conhecida uma categoria de patologias antigamente conhecidas como doenças venéreas, são doenças infecciosas que se transmitem essencialmente (porém não de forma exclusiva) pelo contato sexual. Vários tipos de agentes infecciosos (vírus, fungos, bactérias e parasitas) estão envolvidos na contaminação por DST, gerando diferentes manifestações, como feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. O objetivo deste estudo é analisar as notificações de DST nas Unidades de Saúde da Família (USF) do Município de Santo Antônio de Jesus – BA. A metodologia constou de uma pesquisa descritiva, exploratória e quali-quantitativa, em que os resultados foram baseados em dados secundários, obtidos de fonte de domínio público dos anos de 2008 e 2009. Resultados baseados em unidades: São Francisco, 337; Irmã Dulce, 113; Boa Vista, 100; Bela Vista, 93; URBIS II, 86; Calabar, 78; Sales, 72; Alto Santo Antônio, 71; Fernando Queiroz I, 68; Amparo, 63; Centro SAJ, 61; Fernando Queiroz II, 60; Andaiá I, 54; São Paulo, 49; Virato Lobo, 47; Cocão, 43; Radio Clube, 43; URBIS II, 40; Andaiá II, 31; Esperança, 22; Marita Amâncio, 14; Santa Madalena, 09 e Alto do Morro, 08. Verificou-se que existe um perfil heterogêneo de notificações entre as unidades, porém em todas ocorre à preocupação em realizar a notificação, mais é preciso buscar ainda causas que podem estar associadas, a falta de notificação nas Unidades. Desta forma, devemos manter fortalecimento em: campanhas educativas com distribuição de preservativos, a disponibilização de medicamentos para DST com dosagem única supervisionada nas USF, diagnóstico precoce, oferecimento de sorologias e o treinamento dos profissionais em Abordagem Sindrômica das DST. Assim, as doenças sexualmente transmissíveis são consideradas, em nível mundial, alguns dos problemas

<sup>1</sup>Graduando de Enfermagem da UFRB; marcosbl@yahoo.com.br

<sup>2</sup>Enfermeira, Coordenadora do CTA/SAE em Santo Antônio de Jesus - BA; Supervisora do Estágio Curricular em Saúde Coletiva Docente da Disciplina Semiologia e Semiotécnica da Faculdade Maria Milza – FAMAM; nubiapassos@gmail.com.

<sup>3</sup>Enfermeira; Coordenadora Municipal do Programa de Prevenção a DST, HIV/Aids e Hepatites Virais do município de Santo Antônio de Jesus. oade.ocs@hotmail.com.

<sup>4</sup>Enfermeira; Pós-graduanda em Saúde da Família com ênfase em PSF. silcouthotmail.com.

<sup>5</sup>Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; Secretário de Saúde de Santo Antonio de Jesus. joanpaulo@gmail.com.

de saúde pública mais comuns. A repercussão de suas sequelas em ambos os sexos, sua relação com o aumento da morbidade e da mortalidade materna e infantil, além de seu papel facilitador da transmissão sexual do HIV evidencia a relevância dessas enfermidades, não basta a oferta de serviços que supram a demanda em saúde é essencial que o usuário tenha fácil acesso ao serviço, e que os profissionais estejam capacitados para atendê-lo quando aquele procure a unidade; para tal, é imprescindível que medidas e programas não sejam simplesmente implantados, e sim que ocorra primeiramente uma incorporação da idéia e a defesa de sua causa por parte de toda a equipe envolvida no processo, para então colocá-la em prática.

**Palavras-chave:** DST; vigilância epidemiológica; Unidade de Saúde da Família.

## A PRÁTICA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO À AMPUTAÇÕES DECORRENTES DO DIABETES MELLITUS (DM)

Cássia Lorena Castelo Branco Gaspar<sup>1</sup>; Elda Aragão Pereira dos Santos<sup>1</sup>; Robson Rui Cotrim Duete<sup>2</sup>

As amputações das extremidades inferiores (AEI) em pessoas acometidas por Diabetes Mellitus (DM) são cada vez mais frequentes; no Brasil, aproximadamente 70% das AEI do sistema de saúde são de pessoas com diagnósticos de DM, essas mutilações acarretam aos cofres públicos anualmente R\$ 18,2 milhões, além de afetar a qualidade de vida dessas pessoas. Pacientes diabéticos que fazem uso do tabaco, que são etilistas e que não praticam atividades físicas, apresentam maiores chances de desenvolverem o chamado “pé em risco” que é um estágio prévio ao do “pé diabético”, que tem como conseqüências a perda parcial ou total de um dos ou de todos os membros inferiores. O objetivo geral dessa pesquisa foi identificar quais têm sido os cuidados de enfermagem na prevenção de amputações em pacientes com diagnóstico de Diabetes Mellitus que possuem úlceras no pé. Essa pesquisa é resultado da construção de um Plano de Estudo em Grupo sobre os cuidados da enfermagem na prevenção de amputações decorrente do DM. Para isso foi feito um levantamento bibliográfico que se deu por meio de pesquisa na biblioteca eletrônica Scielo, sites da Universidade de São Paulo (consultas às monografias, dissertações e teses), Lillacs em periódicos e livros; também foram utilizados os sites da Organização Mundial de Diabetes (OMD), da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS). Nos artigos analisados não foram relatos cuidados de enfermagem na prevenção de amputações. A American Diabetes Association preconiza que é dever do enfermeiro avaliar minuciosamente o pé do paciente diabético, para que haja uma prevenção e controle da ulcera diabética, visto que a consulta de enfermagem é um fator muito importante de proteção para o agravo em questão. Com relação as principais causas que leva os portadores de DM as amputações do membro inferior foram encontrados os seguintes: a insensibilidade dos pés é um fator significativo, em seguida vem a utilização de calçados inadequados, corte das unhas, falta de informações sobre a doença e a não adesão ao tratamento. Essas amputações além de causar limitações físicas significativas na vida dessas pessoas podem levá-las a depressão e ao stress. A partir do exposto, conclui-se que é necessário que os profissionais de enfermagem dêem uma maior importância na inspeção dos pés desses pacientes como também na educação da família e da comunidade acerca da prevenção da Diabetes Mellitus.

**Palavras-chave:** Neuropatia diabética; amputação de membros; cuidados de enfermagem.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM,; gasparcassia@hotmail.com.

<sup>2</sup>Professor Orientador da Faculdade Maria Milza - FAMAM

## IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM EM UNIDADES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL

Juarez Menezes Oliveira Junior<sup>1</sup>; Maria Antonia Souza<sup>2</sup>; Tamires da Silva Conceição<sup>3</sup>; Edmar José Borges de Santana<sup>4</sup>

Conceitualmente o atendimento pré-hospitalar móvel na área de urgência é entendido como o serviço que procura chegar precocemente à vítima, após a ocorrência de um agravo à sua saúde de qualquer natureza, seja ela clínica, cirúrgica, traumática, além das psiquiátricas, proporcionando um atendimento e transporte seguro e tranquilo até a unidade de saúde conveniente para seu tratamento. O atendimento pré-hospitalar é classificado em dois momentos distintos: o primário, quando parte de um cidadão comum e o secundário, quando parte de uma unidade de saúde que já prestou algum tipo de atendimento a fim de estabilizar o quadro do paciente. O presente trabalho de caráter exploratório e descritivo com abordagem quantitativa objetivou identificar o perfil do enfermeiro que atua na unidade de atendimento pré-hospitalar móvel do SAMU, no município de Salvador-BA, entre os meses de abril a maio de 2009, para tanto utilizou-se da seguinte questão norteadora: qual o perfil dos enfermeiros que atuam em unidades de atendimento pré-hospitalar móvel? Visando explorar a realidade e descrever os fatos com exatidão foi utilizada uma amostra de 22 enfermeiros assistenciais atuantes nas diversas bases do SAMU da referida cidade, para tanto se aplicou um questionário contendo 16 perguntas fechadas incluindo dados como gênero, idade, tempo de graduação, formação acadêmica, tempo de trabalho, treinamentos e outros. A investigação atendeu as exigências éticas para estudos com seres humanos. Os resultados evidenciaram que 40,9% dos emergencistas estava na faixa etária acima dos 40 anos e dispostos de forma paritária nos estados civis casado e solteiro em percentual de 40,9% observou-se ainda que 72,7% dos profissionais eram do gênero feminino e 59,1% residem em Salvador. Do universo estudado 91% possuem outro vínculo empregatício e 45,5% dos enfermeiros são remunerados entre 6 e 10 salários mínimos, com relação a formação acadêmica 90,9% são pós-graduados e a totalidade deles participam de cursos de aperfeiçoamento na área de urgência e emergência sendo que 63,6% possuem entre 3 e 5 anos no SAMU e 77,3% dos profissionais atuam por interesse profissional. Com base nos dados obtidos podemos constatar que os profissionais atuantes neste serviço de emergência apresenta grande nível de excelência acadêmica, constatou-se ainda que a grande maioria dos profissionais tem duplo vínculo empregatício e com uma predominância do gênero feminino.

**Palavras-chave:** Atendimento pré-hospitalar; emergencista; perfil profissional.

<sup>1</sup>Graduando em Enfermagem na Faculdade Maria Milza (juarez\_\_menezes@hotmail.com).

<sup>2</sup>Graduanda em Enfermagem na Faculdade Maria Milza.

<sup>3</sup>Enfermeira graduada pela Faculdade Maria Milza.

<sup>4</sup>Orientador, professor do curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza- FAMAM.

## **AUTOPERCEPÇÃO E CONHECIMENTO SOBRE SAÚDE BUCAL DE MORADORES DA COMUNIDADE AREAL, MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA**

Maria Auxiliadora D. Nascimento<sup>1</sup>; Claudia S. de Jesus<sup>1</sup>; Ednaldo de Souza da S. Junior<sup>1</sup>; Any Kelly S. C. de Santos<sup>1</sup>; Robson Rui Cotrim Duete<sup>2</sup>; Romilson Calixto<sup>3</sup>

A procura pelos serviços de saúde ocorre ainda nos momentos de desconforto e dor. Os valores atribuídos aos determinantes sócio-comportamentais são uma lacuna e um grande desafio para a odontologia, porque atuar sobre esses determinantes requer do profissional um perfil de educador que, além de outros atributos, precisa desenvolver a capacidade de estabelecer relações intra e interpessoais positivas. Além disso, o domínio das informações sobre esse assunto pode resultar em melhor compreensão de seus determinantes, possibilitando mudanças de atitude e de motivações sobre comportamentos, elevando a auto-suficiência no cuidado com a saúde, quando indivíduos ou comunidades se apropriam do seu autocuidado em saúde, deixando de ser responsabilidade apenas dos profissionais. Desse modo, o objetivo deste estudo foi avaliar a autopercepção e o conhecimento sobre a saúde bucal de uma população carente do município de Cruz das Almas. Trata-se de um estudo descritivo transversal realizado com moradores do bairro Areal e usuários da Unidade Básica de Saúde pertencente àquele território. Essa população foi selecionada para realização do Projeto Inter Disciplinar do Curso de Bacharelado em Enfermagem da FAMAM, em razão da sua alta vulnerabilidade social e da não-cobertura de atenção à saúde bucal. A amostra de casuístas é do tipo probabilístico, constituído por 41 deles, selecionados por critério aleatório. Os dados foram coletados através de um questionário estruturado, com nove perguntas, sendo cinco subjetivas e quatro objetivas. Os questionários foram preenchidos, durante a realização do evento. Os dados coletados foram tabulados e analisados com o auxílio do software Excel 2000 e expressos pela estatística descritiva, em freqüências relativas, com os resultados apresentados nas formas de figura e quadro. Observou-se que, a maioria dos respondentes conhece a USF de sua comunidade e que ali existe um programa que assiste a pacientes com problemas bucais assim como, identificou o profissional ligado à essa assistência; foram mencionados pelos populares uma diversidade de problemas bucais, prevalecendo, a carie. A escovação foi a pratica bucal mais mencionada pelos mesmos, para realização da higiene bucal. Porem, a freqüência de visita e não visita ao dentista é, aproximadamente, equivalente. Os materiais mais utilizados na higiene oral são a escova e o creme dental, enquanto 25 respondentes escovam os dentes três vezes ao dia, após as três principais refeições.

**Palavras-chave:** Higiene bucal; saúde pública; Enfermagem.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>2</sup>Professor Adjunto da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>3</sup>Professor Auxiliar da Faculdade Maria Milza - FAMAM

## CONHECIMENTOS E USOS DE PLANTAS MEDICINAIS EM ALGUMAS COMUNIDADES DE TRÊS MUNICÍPIOS DO RECÔNCAVO BAIANO

Robson Rui Cotrim Duete<sup>1</sup>; Carlos Roberto Menezes Vidal<sup>2</sup>; Arlinda Pereira Eloy<sup>3</sup>; Weliton Antonio Bastos de Almeida<sup>4</sup>

As grandes dificuldades inerentes à fitoterapia advêm do fato de que cada espécie vegetal é uma mistura complexa de milhares de substâncias químicas, e, em geral, fica difícil identificar, separar e concentrar os princípios ativos, complicando muito a padronização da dosagem desses componentes. Além disso, a produção e comercialização dos fitoterápicos não estão sujeitas ao mesmo código de normas rígidas que os medicamentos alopáticos. Para a realização de estudos científicos envolvendo plantas medicinais como fonte de fármacos, é imprescindível o resgate dos conhecimentos populares sobre as plantas medicinais, o que permitirá unir os conhecimentos sistematizados ao saber tradicional. Neste sentido, este estudo objetivou resgatar os conhecimentos e usos de plantas medicinais, por populares de algumas comunidades urbanas e rurais, de três municípios do Recôncavo Baiano. Este estudo refere-se a uma meta-análise realizada à partir de seis trabalhos científicos, na área de interesse, e desenvolvidos nos municípios de Cruz das Almas, Amargosa e Cabaceiras do Paraguaçu. A amostra de 484 famílias (zona rural = 275 famílias e zona urbana = 209 famílias) foi constituída de forma aleatória; em cada uma delas foi ouvido apenas um integrante. O instrumento de coleta de dados consistiu de questionários estruturados. Após a tabulação dos dados, os mesmos foram expressos em frequências absolutas e relativas e apresentados utilizando-se as técnicas da estatística descritiva. Observou-se que a utilização de plantas medicinais como recurso terapêutico, apresentou frequência similar, entre a população rural e urbana; foi identificada uma quantidade significativa de ervas medicinais, entre elas, *Peumus boldus* Molina (boldo), *Lippia alba* N. E. Brown (cidreira) e *Cymbopogon citratus* Stapf. (capim-santo). A maioria dos questionados utilizam, concomitantemente, plantas medicinais e remédios alopáticos; reconheceram-se uma diversidade de enfermidades, para as quais, se utilizam variedades de plantas, no controle terapêutico das patologias identificadas. As populações fazem uso generalizado de ervas medicinais no processo de cura das enfermidades.

**Palavras-chave:** Etnobotânica; plantas medicinais; fitoterapia.

<sup>1</sup>Professor da Faculdade Maria Milza - FAMAM e Pesquisador da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A., [rrcduete@oi.com.br](mailto:rrcduete@oi.com.br)

<sup>2</sup>Professor da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>3</sup>Professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>4</sup>Professor Titular da Faculdade Maria Milza - FAMAM

## MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: FATORES QUE INFLUENCIAM NA ESCOLHA

Vanessa Leal Alves da Silva<sup>1</sup>; Fabrine Cerqueira de Freitas<sup>1</sup>; Robson Rui Cotrim Duete<sup>2</sup>

A contracepção talvez seja a principal preocupação das mulheres em idade fértil, em todo o mundo. Para percebermos isso, basta analisarmos a alta taxa de gravidez não planejada. Os métodos contraceptivos, ainda hoje, são temas de várias polêmicas e a maioria das mulheres, e também dos homens, ainda têm muitas dúvidas a respeito. Neste sentido, esta pesquisa objetivou resgatar o conhecimento de mulheres em idade fértil, residentes no município de Governador Mangabeira, acerca do uso de métodos contraceptivos. Para isso, realizou-se uma pesquisa de natureza descritiva com abordagem qualitativa. A amostra foi composta por 50 mulheres, em idade fértil; embora a idade fértil refira-se à mulheres com idade entre 12 e 49 anos, nesse estudo foram abordadas mulheres com idade entre 18-49 anos, que utilizam ou não métodos anticoncepcionais. A pesquisa foi realizada na zona urbana do município de Governador Mangabeira – BA; quando se visitou todas as residências de cinco ruas do referido município: rua João Paulo II, Deocleciano Servilha, Domingos Pereira, 2 de Julho e Cesar Martins. Em cada residência foram identificadas mulheres, em idade fértil, para que, se assim desejassem, responder aos questionamentos distribuídos em um questionário formado por quatorze questões (nove subjetivas, duas objetivas e três mistas). Os dados foram analisados de acordo com as técnicas da estatística descritiva. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP-FAMAM, através do processo nº 078/2010. O indivíduo típico que participou dessa pesquisa tem as seguintes características: Idade entre 18-49 anos; católica; predominou estudante, dona do lar e professora; com renda menor ou igual a dois salários mínimos; casada; a maior parte com o curso colegial completo; iniciou a atividade sexual na faixa etária 12-26; a maioria delas não possui filhos; as genitoras deram luz ao primogênito, mais frequentemente, aos 20 anos. O significado de planejamento familiar foi reconhecido por 84% delas, enquanto 48% disseram que o planejamento familiar é importante pelo “controle da natalidade”; enquanto 76% delas sabem que aquele programa é executado em PSF, porém 54% nunca utilizaram tais serviços. O uso de método contraceptivo foi declarado por 72% das respondentes, que utilizam mais freqüentemente a pílula combinada, para, por ordem decrescente de uso, prevenção da gravidez > adequação = eficácia > praticidade. A origem das informações que influenciou 56% das respondentes na escolha do método foi advinda de médicos.

**Palavras-chave:** Saúde da mulher; controle da natalidade; reprodução.

<sup>1</sup>Bacharelandas em Enfermagem pela Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Professor e Orientador da Faculdade Maria Milza – FAMAM; rrcduete@oi.com.br

## AVALIAÇÃO *IN SILICO* DE ATIVIDADE ANTIMALÁRICA DE PERÓXIDOS ORIUNDOS DE FONTES NATURAIS

Laís Cardoso Almeida<sup>1</sup>; Elisângela Santos<sup>1</sup>; Carine Sampaio Santana<sup>1</sup>; André Lacerda Braga Teles<sup>2</sup>; Franco Henrique Andrade Leite<sup>3</sup>

Artemisinina (QHS) é uma lactona sesquiterpênica com um grupamento endoperóxido, a qual vem sendo usada contra cepas de *Plasmodium falciparum* resistentes ao tratamento com cloroquina. O mecanismo de ação destes compostos está baseado na reação entre o grupamento peróxido com o grupo heme, levando a produção de radicais livres que podem matar o parasita. De forma semelhante à artemisinina, outros compostos naturais presentes na flora do semi-árido possuem o grupamento peróxido. No entanto, as respectivas atividades antimaláricas destes compostos não foram avaliadas. De posse deste conhecimento estudou-se a interação de 58 peróxidos com o grupo heme e comparou-se com os valores obtidos para a artemisinina. Dividiu-se estes peróxidos em dois conjuntos distintos. O primeiro conjunto, denominado de conjunto treino foi composto de 18 derivados da artemisinina com atividade biológica conhecida, descritos em literatura. O segundo conjunto, denominado de conjunto teste, foi composto por 40 peróxidos oriundos de fontes naturais. Obteve-se assim, uma correlação entre a energia relativa e a energia de ligação com a atividade biológica de 0,60 e 0,52 respectivamente. Os resultados da correlação mostraram que a metodologia está validada, dando suporte aos resultados encontrados nos estudos de docking com os peróxidos naturais. Dentre os compostos estudados, 06 peróxidos apresentaram energia de ligação e propriedades eletrônicas similares às apresentadas pela artemisinina. Estes resultados mostram que estes peróxidos podem apresentar atividade antimalárica, sendo compostos protótipos para o desenvolvimento de novos fármacos mais ativos do que a artemisinina, os quais podem ser obtidos a partir da flora brasileira introduzindo assim, uma nova esperança para o tratamento da malária que mata anualmente, duas vezes mais que a AIDS e muito mais que qualquer outra doença infecciosa.

**Palavras-chave:** Peróxidos; antimaláricos; artemisinina.

<sup>1</sup>Graduandos do Curso Farmácia, Bolsistas do Programa de Iniciação Científica - PROINC da Faculdade Maria Milza - FAMAM. laaiscardoso@gmail.com

<sup>2</sup>Mestrando e Docente da Faculdade Maria Milza – FAMAM

<sup>3</sup>Mestrando; Docente e Orientador do Trabalho Científico da Faculdade Maria Milza -FAMAM

## AVALIAÇÃO DO TEOR DE COMPOSTOS CIANOGENICOS EM HÍBRIDOS DE MANDIOCA

Soraia Machado da Silveira<sup>1</sup>; Mércia Damasceno Fonseca<sup>1</sup>; Luciana Alves de Oliveira<sup>2</sup>, Fernanda Alves Santana<sup>3</sup>; Marcos Vinícius Silva de Andrade<sup>3</sup>; Vanderlei da Silva Santos<sup>4</sup>

A mandioca (*Manihot esculenta* Crantz) por ser cultivada em vários países assume grande importância social, notadamente naqueles em desenvolvimento. Pode ser classificada como mansa e brava, diferindo estas pelo teor de compostos cianogênicos de suas raízes. O ácido cianídrico (HCN) é uma substância altamente tóxica e muito perigosa tanto para o homem como para animais, pois interfere na condução do oxigênio às células do organismo. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o teor de compostos cianogênicos, expresso como HCN, em híbridos de mandioca gerados pelo programa de melhoramento genético da Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMPF). As raízes de mandioca foram obtidas nos campos experimentais do CNPMPF no período de 19 de julho a 08 de agosto de 2010 e preparadas para análise no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Embrapa – CNPMPF no mesmo dia da colheita. Após a lavagem, descascamento e trituração das raízes, retiraram-se amostras da polpa, que foram analisadas quanto ao teor de HCN ( $\mu\text{g}$  de HCN  $\text{g}^{-1}$  de mandioca fresca). A metodologia consiste na extração dos compostos cianogênicos, com posterior reação com a cloramina T e o isonicotinato 1,3-dimetil barbiturato e leitura a 605 nm no espectrofotômetro. Para a liberação do cianeto glicosídico utiliza-se a enzima linamarase, a qual é extraída da entrecasca da mandioca. Após a análise dos 231 híbridos de mandioca, sendo 167 da Família 2007 e 64 da Família 2008, as amostras foram classificadas baseadas em seu conteúdo cianogênico em: inócuas (menos do que 50  $\mu\text{g}$  de HCN  $\text{g}^{-1}$  de raízes frescas), moderadamente venenosas (entre 50 e 100  $\mu\text{g}$  de HCN  $\text{g}^{-1}$  de raízes frescas) e perigosamente venenosas (acima de 100  $\mu\text{g}$  de HCN  $\text{g}^{-1}$  de raízes frescas). Nos híbridos estudados, observou-se que a concentração de compostos cianogênicos variou entre 32,8 a 298,1  $\mu\text{g}$  de HCN  $\text{g}^{-1}$  (Família 2007) e 57,3 a 220,9  $\mu\text{g}$  de HCN  $\text{g}^{-1}$  (Família 2008), com valor médio de 120,5 e 119,2  $\mu\text{g}$  de HCN  $\text{g}^{-1}$ , respectivamente. Os híbridos da Família 2007 foram classificados como 6 híbridos inócuos; 60 moderadamente venenosos e 101 perigosamente venenosos. Os híbridos da Família 2008 foram classificados em 19 híbridos moderadamente venenosos e 45 perigosamente venenosos. Sessenta e seis dos híbridos da Família 2007 e dezenove da Família 2008 apresentaram o conteúdo de compostos cianogênicos menor do que 100  $\mu\text{g}$  de

<sup>1</sup>Graduandas de Farmácia na Faculdade Maria Milza - sorayasol09@hotmail.com\_Hlt274211882

<sup>2</sup>Pesquisadora da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical - Orientadora luciana@cnpmf.embrapa.br

<sup>3</sup>Estudante de Graduação da UFRB

<sup>4</sup>Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical

HCN g<sup>-1</sup> de mandioca fresca, sendo então classificadas como mandioca mansa, mostrando-se com qualidades apropriadas para serem consumidas como mandioca de mesa.

**Palavras-chave:** Maninhot esculenta Crantz; compostos cianogênicos; melhoramento.

## PERFIL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA EM SANTO ANTONIO DE JESUS – BAHIA

Cláudio Luiz Berhends Souza<sup>1</sup>; Karine Santos Nogueira<sup>2</sup>

Através do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), além dos profissionais que já prestam atendimento nas Equipes de Saúde da Família (ESF), outros profissionais que trabalham com a promoção, prevenção e reabilitação da saúde também estarão ao acesso da população. Deve ser constituído por uma equipe, na qual profissionais de diferentes áreas de conhecimento atuam em conjunto com os profissionais das ESF compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das unidades. Tal composição deve ser definida pelos próprios gestores municipais e as equipes, mediante critérios de prioridades identificadas a partir das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada uma das diferentes ocupações. O Nasf não se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, mas sim de apoio as Equipes. Este trabalho tem o objetivo de descrever o perfil de formação dos profissionais que atuam no Nasf de Santo Antônio de Jesus – BA. Metodologia, relato de experiência; para a formação das equipes do NASF a Secretaria Municipal de Saúde realizou um amplo estudo junto com as Equipes de Saúde da Família para a identificação das profissões que o serviço demandava, a partir daí a gestão de Recursos Humanos da Saúde realizou um processo seletivo através de análise de currículo associado com uma entrevista. Diante da disponibilidade de profissionais na região e da qualificação apresentada foram selecionados dois nutricionistas, dois farmacêuticos, quatro fisioterapeutas, dois terapeutas ocupacionais, um psicólogo, um fonoaudiólogo, dois pediatras e um educador físico. Com exceção de dois fisioterapeutas (um mestrando e um doutorando) os demais integrantes apresentavam apenas o título de graduação. Após o início das atividades os nutricionistas identificaram as dificuldades do trabalho e iniciaram um curso de especialização em saúde coletiva, enquanto que o psicólogo buscou especializar em gestão de pessoas, os demais profissionais não demonstraram interesse em aprimorar seus conhecimentos voltados à saúde pública. Lições aprendidas com a experiência; fica evidente que a qualificação dos profissionais que compõem o grupo do NASF influencia diretamente no desenvolvimento das ações de prevenção e promoção e do apoio matricial as equipes que compõem a atenção básica. Considerando que a formação dos profissionais de saúde no país são meramente assistencialistas.

**Palavras-chave:** NASF; equipes de saúde da família; multiprofissionais.

<sup>1</sup>Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antônio de Jesus – BA e pós-graduando em Saúde Coletiva anutricao@hotmail.com

<sup>2</sup>Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antônio de Jesus – BA e pós-graduanda em Saúde Coletiva karinut@hotmail.com

## GANGRENA ISQUÊMICA: UM ESTUDO DE CASO CLÍNICO DA ENFERMAGEM

Manuela Soares da Silva<sup>1</sup>; Marília Almeida Rocha<sup>2</sup>

A gangrena isquêmica ocorre como consequência da progressão da doença arterial oclusiva, na ausência de infecção, por isso recebe também a designação de gangrena "seca". Estudos revelam que apesar dos esforços de prevenção terem alcançado um declínio na incidência durante os últimos anos, a DM ainda é causa principal de mortalidade e de incapacidade grave em longo prazo. Portanto este trabalho trata-se de um estudo de caso realizado na Santa Casa de Misericórdia de São Felix-Ba, Nossa Senhora da Pompéia no período de agosto a setembro do ano de 2010, durante o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado II do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Maria Milza. Nessa perspectiva foi selecionado um cliente do sexo feminino, idosa, 78 anos, com diagnóstico de Gangrena Isquêmica. A ênfase deste trabalho foi a assistência sistematizada de enfermagem ao paciente que apresenta gangrena isquêmica, bem como a implementação de cuidados que visem a qualidade de vida desse paciente. Utilizou-se como marco metodológico um levantamento bibliográfico em livros e revistas que discorrem sobre a assistência de enfermagem diante do paciente com tal patologia, enfatizando a importância da implementação de um plano de cuidados que visem uma assistência sistematizada e individualizada para o mesmo. Diante disso, o trabalho estrutura-se da seguinte forma: revisão de literatura do tema abordado, construção da historiografia do investigado, elaboração do processo de enfermagem, identificação dos diagnósticos de enfermagem no contexto da NANDA (2005-2006), passos que contribuíram para construção do quadro comparativo, plano de alta. Assim conclui-se a importância da assistência de enfermagem de forma holística ao paciente, indo além da objetividade aparente (paralisia, membro amputado, etc.), deve-se buscar compreendê-lo, considerando suas vivências, singularidades, relações sociais e histórico-culturais, sendo este dimensionamento fundamental para a qualidade das ações prestada.

**Palavras-chave:** Gangrena isquêmica; assistência sistematizada; plano de cuidado.

<sup>1</sup>Graduanda do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Enf.<sup>a</sup> Preceptora da disciplina Estágio Curricular Supervisionado II do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do trabalho.

## EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA EXTRA-MURO

Manuela Soares<sup>1</sup>; Josadaque Braga<sup>1</sup>; Karolina Rebouças Vilas Verde<sup>2</sup>; Aline Brandão<sup>3</sup>

Educação em saúde é um processo que engloba toda a população através da conscientização individual e coletiva. Diante disso, foi desenvolvido um estudo baseado num relato de experiência dos estudantes do 7º e 8º semestres que realizaram estágio curricular supervisionado na Unidade de Saúde da Família da Escola de Agronomia, pertencente ao município de Cruz das Almas - BA, no período de março a maio de, e que teve como objetivo divulgar educação em saúde de forma intersetorial na comunidade de abrangência desta unidade. O projeto foi realizado através de ações educativas e preventivas, sendo direcionadas não apenas aos sujeitos pertencentes aos programas específicos da unidade, mas à todas aquelas pessoas que tiveram disponibilidade e interesse em participar das atividades no momento da sua realização. Abrangeu os programas: Saúde da criança, realizado na Escola Joaquim Medeiros; Saúde do adolescente, realizado na Universidade Federal do Recôncavo Baiano; Saúde da mulher, realizado com o grupo da Terceira Idade Movimenta Cruz e Saúde do trabalhador. Concluímos assim, que através de educação em saúde é possível informar sobre prevenção e cuidados com a saúde, e que romper paradigmas é fundamental e necessário, e para que isto ocorra é preciso ultrapassar as barreiras e ir de encontro à população.

**Palavras-chave:** Educação; saúde; atenção básica.

---

<sup>1</sup>Graduando em enfermagem do 8º semestre de Enfermagem, da Faculdade Maria Milza – FAMAM  
manuelaprincesinha23@hotmail.com; josadaqueb@hotmail.com

<sup>2</sup>Graduada em enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM; karolreboucas@hotmail.com

<sup>3</sup>Enfermeira supervisora do Estágio Curricular Realizado na Rede Básica da Faculdade Maria Milza - FAMAM: enfalineb@hotmail.com

## MOBILIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO LOCAL: INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA EXERCÍCIO DA CIDADANIA

Juliana de Oliveira Sampaio Brandão<sup>1</sup>; Tércio Santos da Silva<sup>1</sup>; Alba Regina Gomes<sup>1</sup>; Jandira Lopes Cruz<sup>2</sup>

Trata-se de um relato de experiência dos graduandos de enfermagem da Faculdade Maria Milza, no processo de mobilização da comunidade e dos profissionais de saúde para a formação do Conselho Local de Saúde (CLS) de uma Unidade de Saúde da Família (USF) na Suzana/Areal, no município de Cruz das Almas- BA, em 2010. O objetivo deste trabalho é socializar a experiência do processo de mobilização do CLS, destacando os desafios e a importância da atuação coletiva neste processo. Por meio da observação participante e da análise documental, caracterizou-se o contexto da área de abrangência da referida unidade e a estratégia de implantação de CLS proposta pela Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas. Logo após, desenvolveu-se uma estratégia de mobilização da comunidade e dos profissionais, com a realização de uma investigação da existência de uma política municipal de saúde favorável à implantação de conselho local de saúde. Constatando a existência desta, realizamos uma reunião com os Agentes Comunitários de Saúde e profissionais da Unidade, em seqüência foi feito um levantamento de lideranças e entidades de usuários da área de abrangência, para que pudéssemos agendar uma reunião com a comunidade, após realizou-se a reunião com os profissionais de saúde, usuários, lideranças e entidades. Após a explanação dos temas formulados, conseguiu-se formar uma comissão eleitoral, a fim de organizar o processo de eleição dos membros representantes dos usuários para compor o Conselho Local de Saúde, sendo esta constituída por profissionais de saúde, usuários, lideranças e entidades da área de abrangência da unidade Suzana Areal. Percebeu-se com a experiência a necessidade e a importância do papel dos profissionais de saúde em fomentar a participação popular nos serviços locais de saúde como forma de fortalecer a construção do SUS.

**Palavras-chave:** Conselhos locais de saúde; participação comunitária; controle social.

<sup>1</sup>Graduandos do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. juliana.smp1@gmail.com.

<sup>2</sup>Enf.<sup>a</sup> Preceptora da disciplina Estágio Curricular Supervisionado I do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do trabalho. jandira.cruz@ig.com.br

## FATORES EPIDEMIOLÓGICOS NO DESENCADEAMENTO DA CRISE ÁLGICA EM PACIENTE FALCÊMICO

Manuela Soares da Silva<sup>1</sup>; Victor Uchoa Carvalho<sup>2</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>3</sup>

Nas últimas décadas, a anemia falciforme tem apresentado um significativo crescimento em diversos países, sendo considerada como um proeminente problema de saúde pública. Atualmente, apontam o frio como um dos fatores que pode contribuir no processo de afoiçamento das hemácias, fazendo com que a vaso constrição lentifique o fluxo circulatório, prejudicando a liberação de oxigênio devido ao aumento da viscosidade sanguínea. Assim, compreender os principais fatores que atuam na intensificação das crises álgicas dos portadores falcêmicos, interferindo na sua qualidade de vida torna-se de grande relevância. Nessa perspectiva, o trabalho buscou associar os fatores epidemiológicos predominantes no município de Cabaceiras do Paraguaçu-BA, com o desencadeamento das crises álgicas da população falcêmica. Nesse contexto, foi realizada uma pesquisa de natureza descritiva de abordagem quali-quantitativa, em que se aplicou um questionário semi-estruturado a uma amostra de 15 falcêmicos, buscando informações que permitam relacionar as crises aos fatores epidemiológicos. Quanto aos resultados ficou evidenciada a prevalência da crise álgica na faixa etária de 5 a 10 anos de idade; o nível fundamental incompleto corresponde a grande maioria da população investigada; a renda prevalente é inferior a 1 salário mínimo; os antecedentes familiares em sua totalidade são portadores de anemia falciforme; o tratamento não é aderido pela maioria dos entrevistados; o sedentarismo é uma característica incomum a essa população; as manifestações clínicas mais referidas foram hipertermia e mialgia; as mudanças de temperatura foram descritas como agravante para a intensificação da sintomatologia, sendo a realização de consultas no serviço de atenção básica efetiva na totalidade dessa população. Dentro desse contexto, estudos mais específicos em relação à incidência, sintomatologia e tratamento desta patologia torna-se de grande importância no sentido de contribuir para uma melhor qualidade de vida dos portadores de anemia falciforme.

**Palavras-chave:** Epidemiologia; falcemia; crise falcêmica.

<sup>1</sup>Graduados do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. manuelaprincesinha23@hotmail.com; juliana.smp1@gmail.com.

<sup>2</sup>Prof. Da disciplina de Epidemiologia da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>3</sup>Prof<sup>a</sup> da disciplina Metodologia da Pesquisa Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora no projeto. andreajsb@gmail.com

## ADMINISTRAÇÃO DO SUCO DE UVA EM ESTUDANTES DE UMA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SAPEAÇU PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE COLESTEROL TOTAL, LDL E HDL<sup>1</sup>

Vanêz Ribeiro Tavares Pereira<sup>2</sup>; Géssica Conceição Neves<sup>2</sup>, Aline Clara da Silva<sup>3</sup>

A grande procura da humanidade por meios que favoreçam uma vida saudável tem impulsionado as pesquisas em busca de novas substâncias capazes de satisfazer tais necessidades. Entre estas substâncias encontram-se os polifenóis, destacando-se as pesquisas do resveratrol que está presente em diversas plantas, em especial na uva e seus derivados. O resveratrol é sintetizado naturalmente na planta sob duas formas isômeras: trans-resveratrol (trans-3,5,4'-trihidroxiestilbeno) e cis-resveratrol (cis-3,5,4'-trihidroxiestilbeno). O isômero trans-resveratrol é convertido para cis-resveratrol em presença da luz visível, pois, esta forma é mais estável. Pesquisas relatam que as dislipidemias são doenças que surgiram com a má alimentação e hoje atingem mais da metade da população mundial, nesse sentido é que foi desenvolvida essa pesquisa associando o consumo da uva à regulação do colesterol sérico, a partir do princípio ativo da uva, o resveratrol, que pode ser encontrado principalmente nas sementes das uvas. Estudos parecem indicar que o *resveratrol*, um antibiótico natural, produzido pela videira para proteger os cachos de uva contra fungos e umidade, tem revelado inúmeras aplicações na medicina, demonstrando que suas propriedades terapêuticas são eficazes no combate aos radicais livres e a hipertensão podendo ajudar a diminuir os níveis de lipoproteínas de baixa densidade, também conhecida como colesterol LDL e aumentar os níveis de lipoproteínas de alta densidade, o colesterol HDL. O LDL, principalmente no seu estado oxidado, pode acumular-se nas paredes dos vasos sanguíneos, levando à formação de placas de ateroma, essas placas podem evoluir para aterosclerose, que causa a obstrução dos vasos sanguíneos. O interesse de pesquisar o suco de uva se deu quando os pesquisadores observaram que os benefícios do resveratrol encontrado nos vinhos não poderiam ser aproveitados por todas as pessoas, já que por ser alcoólico, havia limitações em seu consumo. Ponto positivo para o suco de uva, que pode ser ingerido por qualquer pessoa, de todas as idades, e não apresenta efeito colateral nocivo. A presente pesquisa tem como objetivo verificar os níveis de colesterol total, LDL e HDL em estudantes de um colégio da rede Estadual do Município de Sapeaçu-Ba, antes e após administração de suco de uva, contendo resveratrol. Serão selecionados alunos que apresentam IMC superior aos estabelecidos para a faixa etária e com índices de perfil lipênico aumentados obtidos

<sup>1</sup>Fruto de pesquisa em andamento do curso de Bacharelado em Biomedicina.

<sup>2</sup>Graduanda em Biomedicina da Faculdade Maria Milza - FAMAM [vanez-tavares@hotmail.com](mailto:vanez-tavares@hotmail.com); [gessicabio@hotmail.com](mailto:gessicabio@hotmail.com).

<sup>3</sup>Orientadora e professora da disciplina de Bioquímica Clínica na Faculdade Maria Milza - FAMAM

em um estudo epidemiológico realizado concomitantemente na mesma população. Uma vez selecionados, será feita a dosagem sérica de colesterol total, HDL e LDL nesses indivíduos, antes e após dieta contendo suco de uva.

**Palavras-chave:** Resveratrol; uva; colesterol.

## AVALIAÇÃO DA FARMACOTERAPIA DO IDOSO EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA EM UM MUNICÍPIO DO RECÔNCAVO BAIANO

Juliana Aragão de Castro<sup>1</sup>; Clóvis Reis<sup>2</sup>

O avanço das terapias farmacológicas contribuiu para o aumento da expectativa de vida por erradicar ou controlar doenças que causam mortalidade. Entretanto com o prolongamento da vida aumenta-se também a prevalência da exposição do idoso a medicamentos. Entretanto, essa exposição aos medicamentos é um dos fatores de preocupação nessa população devido a suas alterações fisiológicas e uso concomitante de múltiplos medicamentos. Isso porque é comum se encontrar idosos submetidos a tratamentos farmacoterapêuticos com contra-indicação, duplicidade terapêutica dentre outras. O crescimento do número de idosos institucionalizados preocupa a sociedade. Ao institucionaliza-se o indivíduo perde parte da sua identidade, desejo, referência, valores, individualidade que são fatores que interferem nos resultados de qualquer tratamento. Tendo em vista que o idoso é uma pessoa suscetível a problemas farmacoterapêuticos, e essa vulnerabilidade pode ser aumentada em instituição de longa permanência (ILP). O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar a farmacoterapia do idoso em instituição de longa permanência no Recôncavo baiano, além de identificar e caracterizar os problemas farmacoterapêuticos dos idosos na instituição estudada. Para responder ao questionamento da investigação será utilizada uma pesquisa de natureza descritiva de abordagem quantitativa. A coleta de dados encontra-se em desenvolvimento da pesquisa. Os dados serão coletados através da análise documental dos prontuários de uma ILP.

**Palavras-chave:** Idoso; medicamento; problema farmacoterapêutico; Instituição de Longa Permanência.

---

<sup>1</sup>Estudante de Graduação em Biomedicina na Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM, Doutoranda em Biotecnologia e Saúde Investigativa pela Fiocruz; email: luaragao@gmail.com  
Trabalho de graduação (iniciação científica) em andamento.

## AVALIAÇÃO DAS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA BAHIA

Daiane da Silva Fiuza<sup>1</sup>; Luma Serra Aragão<sup>1</sup>; Luciana Souza de Aragão França<sup>2</sup>

Os resíduos sólidos de serviços de saúde são aqueles gerados por estabelecimentos e instituições de assistência, ensino e pesquisa médica relacionada tanto à saúde humana quanto à veterinária. A produção contínua e inesgotável de resíduos sólidos gerados nos diversos estabelecimentos de saúde, apesar de representarem uma pequena parcela total dos resíduos sólidos gerados em uma cidade, tem sido motivo de grandes questionamentos e inquietações entre estudiosos em todo o mundo, uma vez que esses resíduos não estão sendo manuseados adequadamente nas fontes geradoras, oferecendo múltiplos riscos ao ambiente e à sociedade. Desse modo, esforços em prol de medidas eficazes de tratamento ou de destinação final dos resíduos sólidos do serviço de saúde são de grande importância no contexto sócio-ambiental. O objetivo do presente trabalho será analisar o plano de gerenciamento de resíduos de saúde (PGRSS) em estabelecimentos de saúde em municípios da Bahia (Cruz das Almas, Muritiba e Salvador), destacando o tratamento dispensado desde a sua geração até a disposição final. Este estudo tem caráter exploratório, descritivo e observacional, a ser realizado no período de junho de 2010 a junho de 2012. Os estabelecimentos de saúde foram identificados por meio de lista telefônica e cadastro de cooperativas médicas, e com posse desses dados, foi elaborado uma tabela por área de atuação. Os estabelecimentos serão avaliados quanto aos critérios de inclusão (área de atuação em análises clínicas, ensino ou pesquisa, assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos responsáveis legais e técnicos) e serão aplicados os questionários sobre o PGRSS. Resultados: Nesta primeira etapa da pesquisa foram identificados 86 estabelecimentos de saúde, sendo 51 laboratórios de análises clínicas, 16 clínicas médicas, 3 hospitais e 7 instituições de ensino/pesquisa em municípios da Bahia.

**Palavras-chave:** Biossegurança; resíduos sólidos; gerenciamento.

<sup>1</sup> Estudante de Graduação em Biomedicina na Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup> Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM, Doutoranda em Biotecnologia e Saúde Investigativa pela Fiocruz; email: luaragao@gmail.com  
Trabalho de graduação (iniciação científica) em andamento.

## AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA E FÍSICO – QUÍMICA DE UM TRECHO DO RIO JIQUIRIÇÁ NO RECÔNCAVO BAIANO

Juliana Alves Torres<sup>1</sup>; Allan Sobral Santos<sup>2</sup>; Jorge Raimundo Lins Ribas<sup>3</sup>; Ana Paula Almeida de Souza<sup>4</sup>

A qualidade da água destinada ao consumo humano é uma questão preocupante pela estrita correlação com a transmissibilidade de doenças, reconhecendo-se como um dos principais vetores especialmente em países subdesenvolvidos. Os problemas mais sérios ligados à contaminação aquática são os microrganismos patogênicos disponibilizados em seu curso, podendo assim contaminar indivíduos. O presente estudo propõe-se a análise laboratorial de aspectos físico-químicos e microbiológicos da água de alguns trechos do Rio Jiquiriçá no Recôncavo baiano para avaliação dos Coliformes totais (Ct) e Coliformes termotolerantes (CT), utilizando a técnica do número mais provável (NMP) com o Caldo Lauril Sulfato de Sódio (LST), Caldo verde brilhante 2% (VB), Caldo *Escherichia coli* (E.c.), meio confirmatório para coliformes termotolerantes e o Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB) para confirmação da *Escherichia coli*, centrando-se em notificar as condições sanitárias locais onde muitos utilizam o rio para diversos fins. O papel dessa análise é assegurar se a água está em condições apropriadas para a utilização humana. Esses aspectos possuem índices essenciais que devem ser comparados para certificar que a qualidade hídrica está dentro dos padrões indicados pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Essa análise terá como metodologia uma análise exploratória e quantitativa avaliando o nível de bactérias presentes nos trechos indicados.

**Palavras-chave:** Qualidade hídrica; coliformes totais e termotolerantes; Rio Jiquiriçá

<sup>1</sup>Docente orientadora da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Mestre. jalvestorres@globocom

<sup>2</sup>Discente da Faculdade Maria Milza – FAMAM allansobral@hotmail.com

<sup>3</sup>Fiscal Estadual Agropecuário (ADAB). jrlribas@ig.com.br

<sup>4</sup>Docente Faculdade Maria Milza – FAMAM; Doutoranda paulaalmeida01@hotmail.com  
Pesquisa de TCC em andamento.

## BACTÉRIAS INDICADORAS DE POLUIÇÃO FECAL PRESENTES NO RIO PARAGUAÇU SITUADO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

Damare de Jesus Oliveira<sup>1</sup>, Julianna Alves Torres<sup>2</sup>

No Brasil muitas comunidades ribeirinhas ainda não possuem tratamento de água adequado, resultando na maioria das vezes em presença de bactérias dos grupos Coliformes Totais (Ct) e principalmente os Coliformes Termotolerantes (CT), sendo estes considerados indicativos de baixa higienização local e veículo para várias doenças. O Rio Paraguaçu, genuinamente baiano, é o principal manancial de abastecimento público do município de Cabaceiras do Paraguaçu-Ba, além de ter possibilitado à sua urbanização e o desenvolvimento econômico e social, aumentando significativamente o uso geral das águas deste rio. Assim, o objetivo desse trabalho será determinar a presença de bactérias indicadoras de poluição fecal nas águas do Rio Paraguaçu, onde serão delimitados dois pontos, nas proximidades da cidade de Cabaceiras do Paraguaçu. Para a avaliação dos coliformes totais e termotolerantes será utilizada a técnica do número mais provável (NMP) com o Caldo Lauril Sulfato de Sódio (LST), Caldo verde brilhante 2% (VB), Caldo *Escherichia coli* (E.c.), meio confirmatório para coliformes termotolerantes e o Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB) para confirmação da *Escherichia coli*. Desta forma, este trabalho deverá indicar o grau de contaminação do manancial por possíveis patógenos, relacionando-o ao grau de vulnerabilidade que, certamente, envolve a comunidade local, no que diz respeito às enfermidades causadas por essas bactérias.

**Palavras-chave:** Coliformes totais e termotolerantes; água; qualidade.

<sup>1</sup>Graduanda de Biomedicina na Faculdade Maria Milza - FAMAM [mamaresoliveira@hotmail.com](mailto:mamaresoliveira@hotmail.com)

<sup>2</sup>Médica veterinária; Mestre em Ciência Animal nos Trópicos; Docente da Faculdade Maria Milza-FAMAM [jalvestorres@globlo.com](mailto:jalvestorres@globlo.com)

## NÍVEL DE ESTRESSE DO ENFERMEIRO EM SETOR DE EMERGÊNCIA

Lillian Pereira da Silva<sup>1</sup>; Camila Nascimento Ribeiro<sup>1</sup>; Márcia Maria Rodrigues de Araujo Rezende<sup>1</sup>; Driele dos Anjos Buri<sup>1</sup>; Joélida da Fonseca Conceição<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

O estresse é um componente da vida moderna e está cada dia mais presente, podendo causar danos importantes para a saúde física e mental. Constatase que o enfermeiro no setor de emergência devido a sua sobrecarga de trabalho e frente à instabilidade de saúde do cliente possui maior probabilidade para desencadear o estresse, desta forma não desempenhando sua função com sucesso e podendo acarretar sérios danos para sua saúde. As relações do indivíduo com seu trabalho acabam influenciando no estilo de vida dos profissionais que cuidam. A(o) profissional de enfermagem geralmente possui mais de um emprego, devendo ser considerado o pouco tempo destinado ao lazer e, como a maioria dos trabalhadores pertence ao gênero feminino, a jornada de trabalho doméstico também deve ser considerada na análise da qualidade de vida desses profissionais. Assim, o estudo terá como objetivo avaliar o nível de estresse da(o) enfermeira(o) que atuam no setor de emergência. Trata-se de um estudo de natureza exploratório que será realizado com todos os enfermeiros que atuam no setor de emergência de uma Instituição Hospitalar do município de Santo Antonio de Jesus-BA, no primeiro semestre do ano de 2011. Para coleta dos dados será utilizada as escalas (verbal e escrita) para classificar o nível de estresse. Desta forma acredita-se que o presente estudo contribuirá com os profissionais de saúde, trazendo reflexões que poderão contribuir com mudanças de atitudes e assim, melhorar o seu desempenho no trabalho e quanto a sua própria qualidade de vida.

**Palavras-chave:** Saúde do trabalho; enfermagem emergencial; sobrecarga em serviço hospitalar.

<sup>1</sup>Graduandas do curso Bacharelado de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM .lillianpereira.89@hotmail.com

<sup>2</sup>Doutoranda UFBA e Profª da disciplina de Metodologia Aplicada a Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da pesquisa. andréajs@gmail.com

## **A EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA A USUÁRIOS DE CRACK EM CENTRO DE APOIO A DEPENDENTES QUÍMICOS**

Luiza Bouzas Vaccarezza<sup>1</sup>; Camila Torres da Paz<sup>1</sup>; Lucivane Sobral dos Santos Caldas<sup>1</sup>; Fernanda Sales Medrado Moura<sup>1</sup>; Graciete Maria Santos Magalhães<sup>1</sup>; Vanessa Gabriella Oliveira de Jesus<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

As drogas de uma forma geral são substâncias capazes de alterar o funcionamento do organismo humano, dependendo da natureza e composição das mesmas elas podem agir em determinados locais específicos ou no organismo como um todo. As drogas ilícitas na sociedade contemporânea são toda e qualquer substância química proibida por lei, cuja comercialização não é legalizada. Além disso, as mesmas não são socialmente aceitas, porém comercializadas clandestinamente. O crack é uma droga confeccionada a partir da mistura de cocaína com bicarbonato de sódio após queima, sendo na verdade a forma impura de cocaína e não um sub-produto. O nome deriva do verbo "to crack", que, em inglês, significa quebrar, devido aos pequenos estalidos produzidos pelos cristais (as pedras) ao serem queimados, como se quebrassem. A fumaça produzida pela queima da pedra de crack chega ao sistema nervoso central em dez segundos, devido ao fato de a área de absorção pulmonar ser grande e seu efeito dura de 3 a 10 minutos, com isso leva ao indivíduo ao efeito de euforia mais forte do que o da cocaína, levando o usuário a momentos depressivos, e a necessidade de usar novamente para compensar o mal-estar, provocando intensa dependência. Não raro, o usuário tem alucinações, paranóia (ilusões de perseguição) precisando posteriormente de tratamentos. Assim, atualmente, Centros de Apoio Psicossocial, como por exemplo o CAPS, tem sido implantado em cidades com o intuito de minimizar problemas relacionados a esses distúrbios sociais. Partindo desse pressuposto é que o estudo pretende investigar como tem sido a assistência da equipe de enfermagem a pacientes usuários de crack de um Centro de Apoio no município de Cachoeira-BA. Como objetivos específicos: descrever o perfil da equipe de enfermagem; identificar práticas de enfermagem no tratamento aos pacientes; averiguar o conhecimento da equipe quanto à interferência do crack na saúde; verificar práticas de educação em saúde pela equipe. Esta pesquisa enfocará uma análise de natureza exploratória e descritiva com abordagem qualitativa. Os dados serão coletados por meio de uma observação direta na área lócus de estudo e através da aplicação de entrevista semi-estruturada a toda a equipe de enfermagem que atuam no Centro de Apoio. Em seguida, esses dados serão organizados para posteriores análises e interpretações. O estudo justifica-se por trazer contribuições elucidativas sobre a assistência de enfermagem prestada a dependentes químicos, além de discussões quanto a ações dire-

<sup>1</sup>Graduanda de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>2</sup>Prof<sup>a</sup> MSc da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da pesquisa. andréajs@gmail.com

tivas que contemplem melhoria no serviço e na qualidade de vida das pessoas envolvidas.

**Palavras-chave:** Assistência de enfermagem; drogas ilícitas; dependência química.

## ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Camila Nascimento Ribeiro<sup>1</sup>; Driele dos Anjos Buri<sup>1</sup>; Joélida da Fonseca Conceição<sup>1</sup>; Márcia Maria Rodrigues de Araujo Rezende<sup>1</sup>; Lillian Pereira da Silva<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

Segundo o Ministério da Saúde a violência contra a mulher é fenômeno universal que atinge todas as classes sociais, etnias, religiões e culturas, ocorrendo em população de diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social. É de extrema importância identificar as mulheres em situação de violência. Porém, nem sempre o setor saúde vem oferecendo uma resposta satisfatória para esse problema, pois os profissionais envolvidos nesta área, muitas vezes, não notificam e nem fazem aconselhamentos à essas vítimas, contribuindo para perpetuar esse problema social que a cada dia tem se tornado mais presente no cotidiano das pessoas. Dessa forma, o estudo pretende investigar como o profissional de enfermagem tem atuado diante de pacientes mulheres vítimas de violência doméstica. Constitui-se em uma pesquisa qualitativa, sendo que os dados serão coletados através da aplicação de entrevista do tipo semi-estruturada a toda a equipe de enfermagem de uma Instituição hospitalar do município de Cruz das Almas-BA. Também, será feito um levantamento na Delegacia da cidade para averiguação, por meio de um formulário, para saber sobre a existência de registros sobre violência doméstica advindas da Instituição Hospitalar. Esse presente estudo foi motivado devido ao número crescente de mulheres vítimas de violência e que muitas vezes vão à óbito devido a essas agressões. Assim, acredita-se que este possa contribuir com os profissionais de enfermagem quanto a reflexões que permitam mudanças de atitudes e um repensar sobre condutas durante a assistência.

**Palavras-chave:** Violência doméstica; condutas de enfermagem; desajuste social.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. myllaribeiro\_208@hotmail.com

<sup>2</sup>Doutoranda UFBA e Prof<sup>a</sup> da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da FAMAM e orientadora da pesquisa. andréajs@b@gmail.com

## DIFICULDADES PARA IMPLANTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE

Fernanda Sales Medrado Moura<sup>1</sup>; Camila Torres da Paz<sup>1</sup>; Carlinha da Silva Costa<sup>1</sup>; Eduarda Santiago Brito Mute<sup>1</sup>; Graciete Maria Santos Magalhães<sup>1</sup>; Lais Fonseca Campos<sup>1</sup>; Luiza Bouzas Vaccarezza<sup>1</sup>; Vanessa Gabriella Oliveira de Jesus<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

A obrigatoriedade da implantação da sistematização de assistência de enfermagem (SAE) no Brasil foi definida pelo Conselho Nacional de Enfermagem (COFEN) no ano de 2002 após aprovação da resolução 272/02. A SAE foi instituída com o intuito de estimular um atendimento mais humanizado e qualificado para os pacientes através do processo de enfermagem e por contribuir na organização do atendimento prestado ao paciente com base em conhecimentos científicos, objetivando obter resultados mais rápidos no quadro patológico, físico e emocional do mesmo. Porém, a(o) profissional enfermeira(o) deve apresentar competências e habilidades para realizar a implantação e implementação da SAE na rede hospitalar. Assim, o ideal é que os profissionais desenvolvam competência para saberem o que estão realizando e habilidades para resolver corretamente os problemas e qualificar o atendimento. Nessa perspectiva, o estudo tem como objetivo geral investigar quais as principais dificuldades encontradas pelas(os) profissionais enfermeiras(os) para implantação da SAE em um hospital público de pequeno porte do município de São Felipe-BA. A metodologia utilizada fundamenta-se na pesquisa de abordagem qualitativa, em que será aplicado a todos as(os) enfermeiras(os) que estiverem fazendo parte do quadro funcional da instituição lócus do estudo uma entrevista semi-estruturada com um roteiro contendo seis questões. É válido enfatizar que será utilizado como critério de exclusão dos sujeitos do estudo a(o) profissional enfermeira(o) que tiver tempo de serviço inferior a seis meses. Após realizada a coleta das informações, estas serão categorizadas e analisadas a partir da análise de conteúdo de Bardin. Entretanto, estudos nessa linha de pesquisa são importantes por permitir que profissionais possam refletir sobre o seu papel enquanto enfermeiro prestador de cuidados, repensando os benefícios que a implantação pode trazer para a unidade, aos pacientes e a si mesmo. Nessa perspectiva, poderá permear de forma eficaz a implantação e implementação da SAE.

**Palavras-chave:** Processos de enfermagem; profissional enfermeiro; operacionalização da assistência.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza.- FAMAM

<sup>2</sup>Prof<sup>ª</sup> MSc da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da FAMAM e orientadora da pesquisa. andréajs@gmail.com

## ÍNDICE DE CONTAMINAÇÃO POR LEISHMANIOSE VISCERAL NA CIDADE DE MARAGOGIPE - BA, NO ANO DE 2010

Vanessa Gabriella Oliveira de Jesus<sup>1</sup>; Luiza Bouzas Vaccarezza<sup>1</sup>; Lucivane Sobra dos Santos Caldas<sup>1</sup>; Fabiana Leandro Vilela<sup>1</sup>; Fernanda Sales Medrado Moura<sup>1</sup>; Gabrielly Magalhães de Magalhães<sup>1</sup>; Graciete Maria Santos de Magalhães<sup>1</sup>; Camila Torres da Paz<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

A Leishmaniose visceral ou Calazar é uma zoonose (doença infecciosa transmissível), causada pelo protozoário tripanossomatídeo *Leishmania chagasi*. É transmitida por vetores da espécie *Lutzomia longipalpis* e *L. cruzi*; mosquitos de tamanho diminuto e de cor clara, que vivem em ambientes escuros, úmidos e com acúmulo de lixo orgânico. Suas fêmeas se alimentam de sangue, preferencialmente ao fim da tarde, para o desenvolvimento de seus ovos. Pessoas e outros animais infectados são considerados reservatórios da doença, uma vez que o mosquito, ao sugar o sangue destes, pode transmiti-lo a outros indivíduos ao picá-los. Indivíduos humanos apresentam febre de longa duração, fraqueza, emagrecimento e palidez como sintomas. Fígado e baço podem ter seu tamanho aumentado, já que a doença acomete estes órgãos, podendo atingir também a medula óssea. O período de incubação é muito variável: entre dez dias e dois anos. Para diagnóstico, exame de sangue para análise de anticorpos específicos, punção - com inoculação do material em cobaias - ou biópsia dos possíveis órgãos afetados são as principais formas de confirmar a presença do patógeno. O tratamento é feito com fármacos específicos, distribuídos pelo governo em hospitais de referência. Partindo desse presuposto que o estudo tende a investigar o índice de contaminação por leishmaniose visceral na cidade de Maragogipe-BA, no ano de 2010. Esta pesquisa contemplará natureza exploratória e descritiva com abordagem quantitativa. Como técnica de investigação será utilizado um roteiro pré-estabelecido para coletar os dados nos registros da Fundação Nacional de Saúde existentes no município lócus de estudo. Após a coleta, os dados serão tabulados no programa do Microsoft Excel 2003 onde será gerado gráficos e tabelas para análise e interpretações dos resultados encontrados.

**Palavras-chave:** Calazar; vetores transmissores; endemia.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM [vanessa\\_gaby2@hotmail.com](mailto:vanessa_gaby2@hotmail.com)

<sup>2</sup>Prof<sup>a</sup> da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do projeto. [andreajsb@gmail.com](mailto:andreajsb@gmail.com)

## **PARTO NORMAL HUMANIZADO NA VISÃO DA (O) PROFISSIONAL ENFERMEIRA (O)**

Mila dos Santos Conceição<sup>1</sup>; Nailton Cordeiro<sup>1</sup>; Jocelma Borges<sup>1</sup>; Juliana Borges<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Núbia Cristina Passos<sup>3</sup>

O parto normal é um processo natural e fisiológico que faz parte da vida de toda mulher que sonha em um dia ser mãe. A realização do parto normal e humanizado nos ajuda a entender a saúde física e emocional da mãe e do bebê. Assim, um olhar mais atento nos processos culturais, emocionais, psíquicos e espirituais envolvidos no parto, revela novos e norteadores horizontes, importantes para mãe e filho, de vivenciar integralmente a experiência do parto natural. Diante desse contexto, o estudo terá como objetivo geral conhecer como o profissional enfermeiro percebe o parto normal humanizado, em relação aos seus benefícios para o binômio mãe/filho em uma maternidade do município de Cruz das Almas-BA, no ano de 2011. Para atingir o objetivo mencionado, foram traçados os seguintes objetivos específicos: averiguar o conhecimento dos enfermeiros quanto à assistência humanizada e a política nacional de humanização e identificar a utilização de práticas do cuidado humanizado durante a assistência. Para este fim, serão realizadas entrevistas com todas(os) enfermeiras(os) que estejam trabalhando, durante a coleta dos dados, na maternidade lócus do estudo. Esta coleta será facilitada por meio de um roteiro organizado com seis questões envolvendo o problema levantado no estudo. Tendo em vista a perspectiva da investigação, espera-se que esta possibilite uma ressignificação da prática norteadora por uma assistência humanizada e mais prazerosa.

**Palavras-chave:** Parto normal; humanização; visão do enfermeiro.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM Illa2007@hotmail.com;

<sup>2</sup>Profª MSc da Faculdade Maria Milza – FAMAM e colaboradora no projeto. andréajs@gmail.com

<sup>3</sup>Profª da Faculdade Maria Milza e orientadora do estudo. nubiapassos@gmail.com

## **SOBREPESO E OBESIDADE EM CRIANÇAS ASSISTIDAS EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

Juliana Bonifácia Fonseca<sup>1</sup>; Cláudia Sales de Jesus<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

Sobrepeso e obesidade são termos diferentes, porém relacionados, pois o sobrepeso é o aumento excessivo do peso corporal total não desejado, já a obesidade é classificada como excesso de tecido adiposo generalizado ou localizado o que a gordura corpórea está acima do ideal. O sobrepeso representa apenas um risco do indivíduo torna-se obeso, já a obesidade traz prejuízo à saúde. A obesidade infantil e o sobrepeso vêm crescendo muito no Brasil nos últimos anos. Têm como influência principal os fatores ambientais e biológicos. Assim, vem se tornando um fator preocupante na área da saúde e da educação considerando um problema de saúde pública devido aos maus hábitos alimentares. As principais causas de obesidade e sobrepeso infantil estão relacionadas a fatores nutricionais inadequados devido a maus hábitos alimentares à dificuldade da população se alimentar de maneira saudável, ao consumo de alimentos ricos em gorduras e calorias, fatores genéticos, hormonais, culturais, ansiedade, depressão, sedentarismo e por uma alimentação não balanceada ou até mesmo o período curto da amamentação. O mau hábito alimentar da criança formada desde pequenos pode ocasionar futuramente varias complicações a saúde na fase adulta como: diabetes tipo 2, colesterol elevado, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e entre outras doenças crônicas. Nesse contexto, esta pesquisa tem como principal objetivo investigar a incidência de crianças com sobrepeso e obesidade na faixa etária de 2 a 5 anos assistidas em uma Unidade de Saúde da Família do município de Cruz das Almas-BA, além de verificar os principais encaminhamento da(o) enfermeira(o) quanto a esta questão. Dessa maneira, inicialmente será feita uma observação nas fichas de cadastro das crianças acompanhadas pelo Programa Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil (ACD) dos PSF, identificando assim, crianças com sobrepeso e obesidade. Após levantamento será feita uma entrevista estruturada, contendo seis questões, com os enfermeiros responsáveis pelos PSF, lócus do estudo. Nessa perspectiva, informações colhidas na investigação servirão para que sejam traçadas ações educativas e preventivas quanto a aspectos relativos a obesidade e maus hábitos.

**Palavras-chave:** Educação em saúde; criança obesa; assistência de enfermagem.

<sup>1</sup>Graduandas de em Enfermagem da Faculdade Maria Milza.- FAMAM

<sup>2</sup>Profª MSc da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da FAMAM e orientadora da pesquisa. andréajs@br@gmail.com

## ADESÃO DO USUÁRIO DO SEXO MASCULINO EM PROGRAMAS DE SAÚDE DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA

Andrea Silva de Oliveira<sup>1</sup>; Maria Oliveira<sup>1</sup>; Maria de Lourdes Borges de Jesus<sup>1</sup>; Nailto Cordeiro da Silva<sup>1</sup>; Daiane Alves dos Santos de Almeida<sup>1</sup>; Ana Carolina Barbosa Quaresma<sup>1</sup>; Claudinária dos Santos Cerqueira<sup>2</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>3</sup>; Jorgas Marques Rodrigues<sup>4</sup>

O objeto deste estudo contempla a adesão do usuário do sexo masculino às ações dos Programas de Saúde nas Unidades de Atenção Básica do município de Cruz das Almas – BA, pois, a saúde do homem ainda é pouco apreciada e discutida, em relação à saúde da mulher, a qual há muitas décadas vem sendo objeto de políticas públicas e de várias discussões. Nesse contexto, e compreendendo a necessidade premente, direcionamentos têm sido dado à saúde do homem quanto à questão de saúde pública devido as elevadas taxas de morbimortalidade masculina quando equiparadas a feminina. Diante dessa realidade, a pesquisa tem como objetivo geral avaliar a participação do usuário do sexo masculino nas Unidades de Atenção Básica de Saúde do município de Cruz das Almas- BA no ano de 2010. Será um estudo retrospectivo, em que se apoiará, para coletar os dados, nos prontuários dos usuários do sexo masculino e em uma entrevista semi-estruturada com os enfermeiros responsáveis pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município em estudo para identificação dos prováveis motivos que têm dificultado a acessibilidade do usuário do sexo masculino às ações da UBS. Assim, o estudo se justifica por buscar subsídios que possam clarificar a adesão da população do sexo masculino e dessa forma, gerar meios que contribuam para conscientização destes a procurar e aderir aos serviços de saúde de forma efetiva, tanto em relação à promoção de sua saúde quanto à prevenção. Podendo assim, contribuir de forma significativa nas reflexões e propostas para a efetivação da Política de Atenção Integral à Saúde do Homem.

**Palavras-chave:** Saúde do homem; atenção básica; promoção à saúde.

---

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem na Faculdade Maria Milza – FAMAM andreaenfer@hotmail.com.br

<sup>2</sup>Enfermeira graduada na Faculdade Maria Milza.

<sup>3</sup>Doutoranda/UFBA; Prof<sup>a</sup> da Faculdade Maria Milza – FAMAM das disciplinas Metodologia Científica, Metodologia Aplicada à Saúde, TCC I e TCCII e colaboradora no estudo. andreajsb@gmail.com

<sup>4</sup>Prof. MSc da Disciplina de Administração e Gerenciamento em Enfermagem, na Faculdade Maria Milza - FAMAM.

## ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE FERIDA CRÔNICA: CONHECIMENTO E IMPORTÂNCIA NO TRATAMENTO

Leila Guimaraes Ferrari<sup>1</sup>; Janúbia Goncalves dos Santos<sup>1</sup>; Otonildo Sergio Oliveira Conceição<sup>1</sup>; Bruno da Silva Bastos<sup>1</sup>; Evanildes Lima<sup>1</sup>; Odarlan Sérgio Oliveira Conceição<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Janelara Bastos de Almeida Silva<sup>3</sup>

No Brasil, há um grande número de pessoas com alterações na camada que compõem a pele e, devido a isso, as feridas crônicas constituem um sério problema de saúde pública, embora, ainda sejam escassos os registros desses atendimentos. A avaliação realizada pelos enfermeiros, processo indispensável para o tratamento da ferida, tornou-se mais que um procedimento de enfermagem. Hoje é uma especialidade que, a cada dia, exige dos profissionais atualizações e estudo. Observa-se um desprezo da maioria dos profissionais de saúde ao lidarem com pessoas acometidas pela ferida crônica, pelo fato, da lesão deixar o ser humano fragilizado e em muitos casos, permitir que o indivíduo fique isolado do convívio social, devido ao comprometimento da área afetada, da possibilidade de amputação e da disseminação de odores e secreções. Este aspecto torna-se uma barreira quase que imposta para o não cumprimento do tratamento e acompanhamento da evolução da ferida. Devendo o profissional enfermeiro refletir não só quanto à importância dos curativos prescritos pelo médico, como também, tentar conquistar e preencher uma lacuna, já que ele é o responsável no acompanhamento da evolução da ferida possuindo habilidades conquistadas no âmbito de sua formação, sendo ele quem executa ou delega o tratamento adequado e os curativos apropriados. Nesse contexto, o estudo terá como objetivo geral avaliar como tem ocorrido a assistência realizada pelo profissional enfermeira (o) quanto ao tratamento de pacientes portadores de feridas crônicas. Para a realização da investigação será adotada a pesquisa de natureza descritiva de abordagem qualitativa. Dessa forma, será feito um levantamento nos prontuários para averiguação em relação à evolução do plano de cuidado. Também, será feita uma entrevista semi-estruturada, com 05 questões, com os profissionais que compõem a equipe de enfermagem da Instituição que será lócus do estudo. Nesse sentido, o trabalho contribuirá sensibilizando os profissionais acerca da necessidade da ampliação do conhecimento, podendo subsidiar ao profissional enfermeira (o) no planejamento e o cuidado correto em cada etapa do tratamento, aprimorando sua visão do cuidado apropriado, possibilitando a redução de infecções e agravamento das lesões, garantindo assim uma cicatrização desejada para o paciente.

**Palavras-chave:** Úlcera crônica; cuidado; conhecimento.

<sup>1</sup>Graduandas do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>2</sup>Doutoranda da UFBA; Prof<sup>a</sup> da Faculdade Maria Milza.- FAMAM andreaajs@gmail.com

<sup>3</sup>Enfermeira e Coordenadora do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - e orientadora do projeto.

## COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA(O) PROFISSIONAL ENFERMEIRA(O) PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SAE

Fernanda Galvão Mota<sup>1</sup>; Érika Ribeiro de Souza<sup>1</sup>; Dayane Medeiros A. Dias<sup>1</sup>; Cleydianne Cazaes Fagundes de Souza<sup>1</sup>; Viviane Santana Pereira<sup>1</sup>; Moacir Raimundo Figueredo<sup>1</sup>; Andrea Jaqueira da S. Borges<sup>2</sup>; Ieda Maria Fonseca Santos<sup>3</sup>

A sistematização de assistência de enfermagem (SAE) foi implantada no Brasil em 2002 após Resolução 272/02 apresentada pelo COFEN, buscando estimular um atendimento mais humanizado e qualificado para os pacientes através do processo de enfermagem. O processo de enfermagem é uma forma de organizar em cinco etapas o atendimento prestado ao paciente com base em conhecimentos científicos, objetivando resultados mais rápidos no quadro patológico, físico e emocional do mesmo. Assim, para o alcance da implantação e implementação da SAE é de extrema importância que o enfermeiro conheça o seu verdadeiro objetivo, aplicando seus conhecimentos práticos e científicos para a prestação destes cuidados juntamente com a equipe multiprofissional, visando à melhoria da condição de vida do paciente, família e comunidade. E o resultado da busca deste conhecimento é a formação de seres mais capacitados profissionalmente, mais humanizados, que dispõem de competências e habilidades suficientes para realização de um trabalho sério, e de alta qualificação. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo descrever as principais competências e habilidades necessárias a (o) enfermeira (o) para a implantação e implementação da SAE em uma Instituição Hospitalar Pública do Município de Santo Antônio de Jesus-BA. Será utilizada a pesquisa de natureza exploratória e descritiva de abordagem qualitativa para a realização da investigação a partir de um roteiro pré-estabelecido com oito questões. Os sujeitos do estudo serão as (os) profissionais enfermeiras (os), que trabalham na Instituição de Saúde Hospitalar no Município de Santo Antônio de Jesus-BA, no ano de 2011 e que façam parte do quadro efetivo da instituição de saúde. Dessa forma, todas as informações recolhidas através da entrevista serão inseridas em um quadro para maior clareza dos itens coletados, em seguida se processará a análise de conteúdo de Bardin, para que as falas e reações obtidas nas entrevistas sejam processadas, compreendidas e por fim discutidas. O trabalho justifica-se por ressaltar aos enfermeiros sobre a extrema importância da implantação da SAE, além de permitir reflexões a (o) enfermeira (o) prestador de cuidados, para que eles possam estar repensando os benefícios desta implantação e assim, passem a implantá-lo obtendo benefícios para o paciente, a unidade e aos mesmos.

**Palavras-chave:** Competência; Habilidade; Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE).

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza-FAMAM nandinhamota@hotmail.com

<sup>2</sup>Professora da Faculdade Maria Milza – FAMAM e colaboradora no projeto.

<sup>3</sup>Profª da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do projeto.

## CONDUTAS DE ENFERMAGEM EM RELAÇÃO A COMPLICAÇÕES NO PROCESSO HEMODIALÍTICO

Sana Carla Santana Brandão<sup>1</sup>; Érika Ribeiro de Souza<sup>1</sup>; Moacir Raimundo de Jesus Figueiredo<sup>1</sup>; Selma Pereira da Silva<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Rita de Cássia Velozo da Silva<sup>3</sup>

A insuficiência renal crônica tem sido considerada como significativo problema de saúde pública, principalmente pelas taxas de morbidade e mortalidade registradas nas últimas décadas. As terapias renais substitutivas (TRS) realizam, parcialmente, as funções renais, sendo a mais comum a hemodiálise. Esta possibilita a diminuição do risco de mortalidade e a reversão dos sintomas causados pelo acúmulo de substâncias nocivas ao metabolismo, como a uréia, porém, durante as sessões de hemodiálise podem acontecer complicações, e a equipe de enfermagem deve estar devidamente preparada para identificar essas intercorrências e saber instituir o método de intervenção eficaz. Diante deste contexto, e buscando compreender melhor o universo do paciente submetido à hemodiálise, o estudo propõe analisar como a equipe de enfermagem tem conduzido as complicações no processo hemodialítico em uma clínica que oferece serviços de hemodiálise para portadores de insuficiência renal crônica no município de Santo Antônio de Jesus-BA. Assim, foram traçados os seguintes objetivos específicos: traçar o perfil da equipe de enfermagem responsável pela terapia hemodialítica; averiguar o conhecimento científico da equipe de enfermagem em relação à patologia e complicações durante as sessões de hemodiálise e identificar condutas de intervenção da equipe de enfermagem frente às complicações ocorridas durante a terapia hemodialítica. A investigação será realizada mediante utilização de uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva de abordagem qualitativa. O campo de estudo limitar-se-á a uma Clínica especializada em tratamento de doenças renais, localizada no município de Santo Antônio de Jesus-Bahia, no ano de 2011. Será aplicada uma observação sistemática na área de estudo para melhor compreender as variáveis relacionadas às condutas da equipe de enfermagem frente às intercorrências, assim como aplicação de um questionário com 5 questões abertas para todos os membros desta equipe. Após obtenção dos dados, será feita a sistematização destes, análise e interpretação para posterior discussão dos resultados. Nessa perspectiva, o estudo se justifica por buscar contribuir com maiores reflexões e discussões sobre a temática entre os profissionais de enfermagem, o que possibilitará um repensar sobre a própria prática do cuidar por esses profissionais, principalmente aqueles que se encontram diretamente ligados às ações e serviços oferecidos aos portadores de distúrbios renais, assim como tam-

<sup>1</sup>Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza. – FAMAM

<sup>2</sup>Doutoranda UFBA; Prof<sup>a</sup> da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora da pesquisa. andréajs@br@gmail.com

<sup>3</sup>Prof<sup>a</sup> MSc de Saúde da Criança da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do projeto.

bém estes usuários poderão usufruir das informações e orientações recebidas, minimizando suas inquietudes, medos e ansiedades em relação à terapia.

**Palavras-chave:** Insuficiência renal crônica; assistência de enfermagem; terapias renais substitutivas.

## ESTUDO DO COMPROMETIMENTO RENAL EM PACIENTES PORTADORES DO DIABETES MELLITUS, ATENDIDOS NO LABACLIN, CRUZ DAS ALMAS – BA

Samuel dos Santos de Oliveira<sup>1</sup>; Aline Clara da Silva<sup>2</sup>

Diabetes mellitus (DM) é um grupo de distúrbio metabólico, caracterizado como pandemia e uma das principais síndromes de evolução crônica que acomete a população de países em todos os estágios de desenvolvimento econômico-social. A sua prevalência vem crescendo significativamente com o processo de industrialização e urbanização populacional dos últimos anos. Estudos estimam a prevalência de 1 a 4 milhões de portadores de insuficiência renal crônica (IRC) no Brasil. Devido ao número crescente de pessoas afetada, bem como das complicações causadas por diabetes, em especial, morbidades renais, a detecção precoce de tal complicação e a instituição de medidas preventivas eficazes apresentam elevada relação custo-benefício, estando relacionadas à diminuição de mortalidade. Diante do exposto, faz-se necessário, um estudo para caracterizar o comprometimento renal em pacientes diabéticos, que indiretamente irá contribuir na elaboração de medidas públicas, bem como ajudar no acompanhamento do paciente diante da determinação precoce da mesma. Esse trabalho terá como objetivos caracterizar os pacientes portadores de diabetes mellitus atendidos no Laboratório de Análises Clínicas (LABACLIN), no município de Cruz das Almas – BA, segundo o comprometimento renal, bem como descrever o perfil sociodemográfico e pesquisar por meio de análises bioquímicas alguns níveis relacionados ao DM. Serão incluídos no estudo indivíduos diagnosticados com DM que procurarem o LABACLIN, no período de Agosto a Outubro de 2010. O número de pacientes a serem incluídos no estudo será determinado levando-se em consideração o número de indivíduos diabéticos atendidos no LABACLIN, no período supracitado. Os pacientes incluídos no estudo serão submetidos à dosagem de glicemia plasmática em jejum, creatinina e uréia plasmática e proteinúria. Para a realização dos exames propostos serão utilizados kits colorimétricos da marca Wiener, tendo como base os princípios da fotometria. Em contrapartida, para a dosagem de proteinúria será utilizada a fita reativa de marca Combur<sup>10</sup> Test UX. A metodologia para a determinação da dosagem de creatinina plasmática, dosagem de uréia plasmática, glicemia plasmática e proteinúria serão utilizadas a reação de Jaffé, metodologia de Berthelot modificado, teste enzimático colorimétrico GOD-PAD e fita reativa de imersão, respectivamente. Os dados quantitativos serão analisados por intermédio do programa SPSS for Windows, versão 11.0. As informações coletadas serão digitadas e tabuladas em um banco de dados do SPSS, sendo depois expressados em forma de frequências simples, às quais serão apresentadas em gráficos e tabelas.

**Palavras-chaves:** Insuficiência renal; marcadores; diabetes Mellitus.

<sup>1</sup>Graduando de Biomedicina na Faculdade Maria Milza - FAMAM – samuk\_oliver@hotmail.com

<sup>2</sup>Orientadora e professora da disciplina de Bioquímica Clínica na Faculdade Maria Milza - FAMAM

## HIPERCOLESTEROLEMIA E SEUS FATORES DE RISCO EM ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA

Gianny da Silva Barreto Mota<sup>1</sup>; Julianna Alves Torres<sup>2</sup>

A hipercolesterolemia é caracterizada pelo nível de colesterol total acima do normal no sangue. A alta taxa de colesterol é um fator de risco para a aterosclerose que já aparece em crianças pelo aumento do colesterol plasmático, que pode ser potencializado no decorrer da vida, existindo vários fatores de risco que interferem para este aumento. O presente estudo tem como objetivo identificar os fatores de riscos que mais interferem na elevação do colesterol total em crianças do município de Castro Alves-BA. Participarão do estudo 50 crianças (amostra determinada por intermédio do cálculo de amostra finita) em idade escolar (4 a 10 anos) atendidas no Laboratório do Hospital Regional de Castro Alves-Ba. Essas crianças terão a autorização dos seus responsáveis para participar da pesquisa, mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados será feita por meio de um questionário sócio-econômico que será respondido pelos responsáveis das crianças e pela colheita sanguínea das mesmas para dosagem do colesterol total, utilizando o Kit Doles - colesterol enzimático. Os resultados serão analisados de acordo com o programa Sowftare Graphpad Prisma 4; Teste Não-Paramétrico de Sparman e Teste Two-Way Anova, associando os fatores de risco e os níveis de colesterol encontrados nas crianças do município.

**Palavras-chave:** Hipercolesterolemia; fatores de risco; crianças.

<sup>1</sup>Graduanda de Biomedicina na Faculdade Maria Milza – FAMAM gianny\_mota@hotmail.com

<sup>2</sup>Médica Veterinária; Mestre em Ciência Animal nos trópicos; Docente em Microbiologia na Faculdade Maria Milza – FAMAM jalvestorres@ globo.com

## **INSERÇÃO DA (O) PROFISSIONAL ENFERMEIRA (O) NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM)**

Amanda Barreto dos Santos<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

A Disfunção Temporomandibular é decorrente do funcionamento anormal ou alterações patológicas da Articulação Temporomandibular (ATM), que ocorre mais frequente em pessoas do sexo feminino. Os principais fatores que comprometem essa articulação podem se manifestar, principalmente, com dor na mandíbula e na região da ATM, que pode irradiar para cabeça, olhos, ombros e braços. Também, ocasiona, na maioria das vezes, limitação de abertura de boca; causa dor durante a mastigação, dor cervical, cansaço, zumbido e tonturas. A DTM apresenta ainda impactos significativos sobre o desenvolvimento de atividades ligadas ao trabalho, no desempenho escolar, na alimentação e no sono. É considerada de difícil diagnóstico para o profissional com pouco embasamento científico teórico e prático, por ter uma sintomatologia variada e, muitas vezes, não apresentar sinais clínicos evidentes. Diante dos fatos mencionados acima, verifica-se ser de suma importância uma abordagem multidisciplinar para atuar no diagnóstico e tratamento dessa disfunção, não sendo unicamente papel do profissional odontólogo, mas de uma equipe de saúde que possa contribuir para uma melhor qualidade de vida do seu portador. Nessa perspectiva, o estudo traz como proposta investigar, através da literatura, como o profissional enfermeiro pode ser inserido na assistência a pacientes com disfunção temporomandibular. E para isso, buscar-se-á desenvolver uma pesquisa bibliográfica exploratória e descritiva sobre ATM, DTM e a inserção do profissional enfermeira (o) como parte integrante e importante nesse processo, levando em consideração uma assistência humaniza e holística.

**Palavras-chave:** Enfermagem; equipe multiprofissional; saúde bucal.

<sup>1</sup>Graduanda de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Prof<sup>ª</sup> MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza – FAMAM; .andreajsb@gmail.com

## INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA: UMA NOVA PERSPECTIVA DO TRABALHO CIENTÍFICO PARA O ENSINO MÉDIO<sup>1</sup>

Max Williams Ribeiro Cardoso<sup>2</sup>

Este trabalho discute a importância da disciplina Introdução à Metodologia de Pesquisa Científica no que tange ao desenvolvimento de produções autônomas, ligadas a estudantes do ensino médio. Entende-se que estes ingressarão nas Faculdades, Centros Universitários e Universidades ao longo do percurso educacional, portanto, devem ser estimulados a desenvolver trabalhos científicos como parte de pré-requisito das avaliações de diversas disciplinas nos cursos das Instituições de Ensino Superior (IES). Nesse sentido, o objetivo é investigar em que medida a disciplina Introdução à Metodologia de Pesquisa Científica pode contribuir para a formação crítica dos educandos, melhorando a qualidade de seu aprendizado e preparando-os para a vida em um contexto social mais amplo. Com a finalidade de atingir o objetivo deste trabalho exploratório, a metodologia de investigação consta em duas etapas: no primeiro momento as fontes secundárias. Sendo assim, o presente estudo parte da revisão de literatura sobre o tema em discussão, adotando-se como aportes livros, artigos, teses, dissertações e revistas especializadas no contexto temático. No segundo momento, as fontes primárias, com a pesquisa de campo. Neste sentido, serão aplicados questionários aos estudantes de ensino médio, mediante técnicas estatísticas que obedecem ao universo de pesquisa com 10% de amostra, além de entrevistas com coordenador (a), pais de estudantes, diretor (a). Este trabalho encontra-se em andamento no colégio Centro Educacional Maria Milza (CEMAM), onde se espera que a referida proposta possa ser de fundamental importância para os estudantes e que através desta nova realidade educacional desenvolva-se o pensamento crítico e reflexivo, permitindo prepará-los para a vida social. Diante do exposto, a importância deste tema se justifica e ao mesmo tempo torna-se relevante por diversos fatores, entre os quais se destacam: a capacidade de identificar as principais dificuldades apresentadas pelos educandos em desenvolver trabalhos científicos, bem como, uma forma de prepará-los para sistematizar os conhecimentos, além de, propor inquietações e resoluções para os problemas de pesquisa.

**Palavras-chave:** Metodologia científica; iniciação à pesquisa; autonomia.

<sup>1</sup>Pesquisa desenvolvido no Centro Educacional Maria Milza – CEMAM, com a disciplina “Introdução à Metodologia de Pesquisa Científica.

<sup>2</sup>Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Maria Milza – FAMAM e professor do Ensino Médio no Centro Educacional Maria Milza – CEMAM. maxwilliamsrib@yahoo.com.br.

## **MANIPULAÇÃO FARMACOTÉCNICA DE POMADA ANTIINFLAMATÓRIA A PARTIR DO EXTRATO SECO DA CALENDOLA (*Calendola officinalis*) E DA CAMOMILA (*Matricaria recutita*)**

Tiago da Silva Paraguassu<sup>1</sup>; Cláudio Brito de Queiroz Júnior<sup>1</sup>; Cristiano Alves França<sup>1</sup>; Gilda Queiroz Vieira<sup>1</sup>; Rosana Santos Souza<sup>1</sup>; Maíra Mercês Barreto<sup>2</sup>

Planta medicinal é toda espécie vegetal que possui propriedades terapêuticas. A *Calendola officinalis* é um vegetal da família Asteraceae, que apresenta ação anti-inflamatória e cicatrizante, que pode ser utilizada para impedir a formação de pus em cortes e queimaduras, bem como controlar doenças cancerígenas em seus primeiros estágios. A *Matricaria recutita* da família Asteraceae, é bastante usada para inflamação, má digestão e cólica uterina. Os fitoterápicos tratam-se de medicamentos oriundos de substâncias ativas de vegetais. A farmacotécnica é compreendida como a área farmacêutica destinada a produção e preparação de medicamentos em pequena escala. Pomadas são formas farmacêuticas semi-sólidas destinadas à aplicação sobre a pele ou membranas mucosas, podendo apresentar ou não um elevado poder oclusivo e emoliente. A incorporação de princípios ativos constituídos de uma única substância existente no extrato vegetal e/ou no conjunto de substâncias sinérgicas denominadas de complexos fitoterápicos pode gerar formas farmacêuticas semi-sólidas, que através do uso de serviços e tecnologias farmacêuticas permitem a obtenção de insumos em fármacos. Assim sendo, o presente estudo experimental, tem como objetivo manipular pomada anti-inflamatória a partir do extrato seco da *Matricaria recutita* e da *Calendola officinalis*. O procedimento será conduzido no Laboratório de Ciências Fisiológicas da Faculdade Maria Milza. Para tanto, serão realizados testes de pré-formulações; farmacotécnicos; de controles de qualidade físico-químicos, microbiológicos e toxicológicos. Os testes citados servirão para determinar e avaliar os aspectos organolépticos, as características físicas e químicas e sua ação biológica, valorizando o seu potencial terapêutico. O que implica na pretensão de uma pomada eficaz, eficiente e segura. Nesse âmbito, acredita-se que a pesquisa contribuirá para a produção e desenvolvimento farmacotécnico de medicamentos de forma racional e assim, trazer subsídios futuros para as análises pré-clínicas e clínicas de avaliações farmacológicas.

**Palavras-chave:** Plantas medicinais; tecnologia e produção farmacêutica; semi-sólidos.

<sup>1</sup>Graduandos de Farmácia da Faculdade Maria Milza – FAMAM guinhovitorio@zipmail.com.br)

<sup>2</sup> Mestre; Docente e Orientadora do Projeto Científico- Faculdade Maria Milza - FAMAM

## O ALCOÓLATRA E O DESCONFORTO EMOCIONAL

Kelle Bispo Sampaio<sup>1</sup>; Maria do Socorro Araujo Dos Reis<sup>1</sup>; Nathalia Delfino Soares<sup>1</sup>

Alcoólatra é o bebedor excessivo, cuja dependência ao álcool chegou ao ponto de lhe criar transtornos em sua saúde física, ou mental, nas relações interpessoais e na sua função social e econômica e, por isso, necessita de tratamento. Esse estudo verifica os transtornos causados pelo álcool na vida pessoal e na sociedade. Nesse sentido, a comercialização e o consumo do álcool em larga escala se deve a diferentes fatores, principalmente aos de origem histórica e cultural. Outro fator mais recente e nem por isso menos importante é o grande interesse dos produtores de bebidas alcoólicas, em construir um poderoso setor industrial e comercial com uma presença maciça de publicidade nos meios de comunicação, induzindo constantemente o consumo do álcool. Dessa forma, o consumo do álcool é um importante problema de saúde pública, acarretando um alto custo para a sociedade e envolvendo questões médicas, psicológicas, profissionais e familiares. Nesse contexto o estudo terá como objetivo geral verificar os principais fatores que afetam a vida de um indivíduo portador dessa doença. Esta é uma pesquisa com abordagem quantitativa, onde os dados serão coletados por meio de um questionário padronizado e pré-codificado com questões objetivas, abordando as seguintes variáveis: histórico familiar para fatores de risco, alterações na produtividade no trabalho e alterações na vida social e emocional. Esse projeto será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Maria Milza, e posteriormente a aprovação, aplicar-se-á o questionário e os dados serão analisados.

**Palavras-chave:** Álcool; transtorno; doença.

---

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem na Faculdade Maria Milza – FAMAM. kellebsampaio@hotmail.com

## **O IMPACTO DA ESQUIZOFRENIA NO CONTEXTO FAMILIAR: UMA REFLEXÃO SOBRE PRECONCEITO**

Queila Silva de Aquino Bernardo<sup>1</sup>; Luana A. Sobral Melo da Silva<sup>1</sup>; Nariana Pereira Silva Couto<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

A esquizofrenia é uma síndrome heterogênea crônica de pensamentos desorganizados e bizarros, ilusões, alucinações, afetividade inadequada e funcionamento psicossocial prejudicado, é um grupo de moléstias, todas caracterizadas por perturbações mentais e afetivas. Os fatores de risco ainda estão sendo estudados, mas muitas literaturas relatam sobre os fatores genéticos, hereditários e os ambientais que contribuem para que um indivíduo seja portador de alguma doença psíquica, especialmente a esquizofrenia que é a doença abordada, e pouco conhecida, mas que em muitos pacientes tem sido diagnosticada. Dessa forma a pesquisa terá como objetivo conhecer as histórias de vida de familiares de portadores da esquizofrenia, no tocante a aspectos preconceituosos. A presente pesquisa contemplará um caráter exploratório e descritivo de abordagem qualitativa. Esta será realizada no centro de atenção psicossocial (CAPS), da cidade de Cruz das Almas- Bahia, durante o ano 2011. A coleta de dados limitar-se-á a relatos de história de vida, relativa ao esquizofrênico no contexto familiar, pelo membro responsável pelo esquizofrênico nas consultas no CAPS. O roteiro da entrevista semi-estruturada será composto por cinco perguntas que contemplará o preconceito como foco principal. Após todas as informações colhidas, estas serão tratadas e discutidas para posterior apresentação dos resultados. As memórias dos sujeitos auxiliaram explorar mais este universo e assim, apontar meios que minimizem atitudes preconceituosas e dessa maneira favorecer uma qualidade de vida mais digna ao portador como também aos seus familiares.

**Palavras-chave:** Esquizofrenia; impacto; preconceito.

---

<sup>1</sup>Graduandas do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>2</sup>Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora do projeto. andreajsb@gmail.com

## **PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NUMA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA**

Carlos Henrique Machado Eloy<sup>1</sup>; Lucas Santos de Jesus<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Rita de Cássia Velozo da Silva<sup>3</sup>

As doenças do aparelho circulatório estão diretamente ligadas a diversos fatores de risco: alimentação, sedentarismo, obesidade, tabagismo, estresse e doenças associadas. Embora não haja comprovação sobre os mecanismos de ação, é fato que quanto mais fatores de risco estiverem associados, maior a probabilidade de doenças arteriais coronarianas, principalmente o Infarto Agudo de Miocárdio (IAM). A enfermagem, como parte do corpo interdisciplinar de profissionais de saúde atuante numa unidade de emergência, desempenha papel fundamental na qualidade do primeiro atendimento ao paciente infartado, fato determinante para sua recuperação e sobrevida, até mesmo nos casos mais complexos que exigem regulação para outras unidades com maior capacidade resolutiva. Assim, o trabalho terá como objetivo conhecer a assistência de enfermagem prestada numa unidade de emergência especializada no atendimento aos pacientes com suspeita de IAM, no município de Cruz das Almas - BA. Foram pontuados para nortear a investigação os seguintes objetivos específicos: conhecer o perfil sócio-demográfico dos profissionais da equipe de enfermagem; averiguar o conhecimento dos profissionais quanto ao infarto agudo de miocárdio e verificar a existência de fatores que facilitem ou dificultem a assistência de enfermagem. Como procedimento metodológico será utilizado uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. A população estudada contemplará toda a equipe de enfermagem que atua em uma unidade pública de saúde do município de Cruz das Almas - BA, que presta atendimento a pacientes com suspeita de IAM. Para a coleta dos dados será utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturada, constituído de duas partes: dados de identificação do perfil sócio-demográfico, tais como: idade, sexo, ocupação, escolaridade, estado civil, entre outros, e questões abertas relacionadas à assistência de enfermagem prestada aos pacientes com IAM. Nessa etapa da pesquisa serão consideradas todas as informações recolhidas por intermédio das entrevistadas, onde será adotado o método de análise de conteúdo. O estudo poderá contribuir com abordagens que contemplem a assistência ao paciente com IAM, possibilitando, reflexões por parte dos profissionais envolvidos na prática, de modo a proporcionar uma atenção qualificada, digna, humanizada e que promova melhor sobrevida a esses pacientes.

**Palavras-chave:** Assistência de enfermagem; situação emergencial; infarto agudo de miocárdio.

<sup>1</sup>Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Doutoranda UFBA; Prof<sup>a</sup> da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza – FAMAM e colaboradora na pesquisa. andréajs@b@gmail.com

<sup>3</sup>Prof<sup>a</sup> MSc da disciplina Saúde da Criança da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da pesquisa.

## PERCEPÇÃO/CONHECIMENTO DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM ACERCA DA ÉTICA

Elda Aragão Pereira dos Santos<sup>1</sup>; Cássia Lorena Castelo Branco Gaspar<sup>1</sup>; Fábria Quele Barbosa Freitas<sup>2</sup>

A enfermagem é uma profissão que surgiu do desenvolvimento e evolução das práticas de saúde no decorrer dos períodos históricos (CARRARO, 2010). Desde o seu advento até os dias atuais esta profissão tem enquanto condição de existência a articulação de suas teorias e práticas com o exercício e reflexão da Ética enquanto ciência e diretriz do comportamento humano. Diante do exposto o objetivo geral desse estudo é analisar a percepção/conhecimento que os graduandos de enfermagem possuem acerca a ética enquanto diretriz da práxis profissional em todas as áreas de atuação da Enfermagem, seja assistencial, gerencial ou de pesquisa. Em consonância, têm-se os seguintes objetivos específicos: descobrir qual o sentido/significado que denota palavra ética para os discentes de enfermagem, verificar se os mesmos conhecem as normas legais que regulamentam a sua prática profissional, Identificar quais as entidades de classe que os estudantes de enfermagem conhecem e verificar se os mesmos sabem o papel delas, por fim investigar a importância que a ética possui dentro de sua prática profissional. Trata-se de um estudo qualitativo/quantitativo, com acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem que estejam entre o segundo e o sétimo semestre da Faculdade Maria Milza (FAMAM). Em observância a Resolução 196/96 que regulamenta as pesquisas em seres humanos o projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) FAMAM. Não se estabelecerá o número de sujeitos participantes, até que se perceba a repetitividade das respostas. A coleta de dados será feita através de entrevistas semi-estruturada com os discentes em local e hora em que os mesmos tenham maior disponibilidade. O levantamento bibliográfico se deu por meio de pesquisa aos bancos de dados Scielo, Lillacs, consultas a periódicos e livros. Também foram utilizados os sites dos Conselhos Regionais de Enfermagem do Estado de Pernambuco, Bahia e São Paulo e da Associação Brasileira de Enfermagem. Espera-se com essa pesquisa encontrar acadêmicos conscientes da importância que a ciência ética exerce em sua profissão e investigar novas reflexões acerca da temática abordada.

**Palavras-chave:** Ética; enfermagem; normas legais.

<sup>1</sup>Discentes do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>2</sup>Professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora

## PERFIL GLICÊMICO E LIPÊMICO DE ESTUDANTES DE UM COLÉGIO DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SAPEAÇU - BA<sup>1</sup>

Géssica Conceição Neves<sup>2</sup>; Vanêz Ribeiro Tavares Pereira<sup>2</sup>, Aline Clara da Silva<sup>3</sup>

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) alertam para uma prevalência mundial de mais de um bilhão de adultos com excesso de peso, dos quais pelo menos trezentos milhões são obesos. Em paralelo, o número de crianças obesas também tem aumentado. Estudos mostram que além do aumento de peso, as crianças também têm apresentado doenças associadas. A obesidade está associada à maior risco de diabetes melito tipo 2, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica e mortalidade geral e cardiovascular. Frequentemente, o DM tipo 2 ocorre em indivíduos com obesidade já estabelecida, um fator de risco adicional que contribui para alterações metabólicas, as quais levam à doença propriamente dita. Estima-se que cerca de 80 a 90% dos indivíduos acometidos pela doença apresentem sobrepeso e obesidade, e o risco de diabetes está diretamente associado ao aumento do índice de massa corporal (IMC). Evidências epidemiológicas têm demonstrado que o aumento de diabetes melito tipo 2 em crianças foi concomitantemente ao da prevalência de obesidade. A obesidade infantil está diretamente ligada a anormalidades na pressão sanguínea, nos níveis de lipídios, lipoproteínas e insulina em adultos, assim como o risco de doenças coronárias e diabetes. Deve levar em consideração as alterações nos hábitos alimentares dos adolescentes, indicador de um padrão de comportamento associado ao alto risco de sobrepeso e obesidade. A proposta desse trabalho é a realização de um estudo epidemiológico, tendo em vista traçar o perfil glicêmico e lipêmico dos estudantes de um colégio da rede Estadual do Município de Sapeaçu – BA. Para tanto serão realizadas dosagens de colesterol sérico e de glicemia capilar de estudantes que apresentarem IMC superior aos limites da faixa etária estudada (16 a 23).

**Palavras-chave:** Colesterol; glicemia; obesidade.

<sup>1</sup>Fruto de pesquisa em andamento, para graduação do curso de Bacharelado em Biomedicina.

<sup>2</sup>Graduanda do curso Bacharelado em Biomedicina/FAMAM – gessicabio@hotmail.com; vaneztavares@hotmail.com.

<sup>3</sup>Orientadora e professora da disciplina de Bioquímica Clínica /FAMAM.

## AGRESSÃO VERBAL NO COTIDIANO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM

Thailane Rodrigues dos Santos<sup>1</sup>; Sayonara Carvalho Alves dos Santos<sup>1</sup>; Valdirene Rosa da Cruz Conceição<sup>1</sup>; Viviane de Andrade Nunes Pereira<sup>1</sup>; José Lindomar Oliveira Barreto<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Maria Solemar Rodrigues do Nascimento<sup>3</sup>

A estrutura em que a sociedade contemporânea tem se alicerçado, em relação à violência, tem se configurado como um dos maiores problemas sociais da atualidade, em que se verificam vários tipos de violência: física, psicológica, política, cultural, contra a mulher, infantil, institucional, espontânea e verbal. A agressão verbal é um tipo de violência que se encontra atrelado a outros tipos, tornando-se complexa sua identificação, porém de fácil entendimento quando relacionada à humilhação, xingamentos, entre outros. Geralmente vem acompanhada da violência psicológica, caracterizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o "mal estar na globalização", pois ser observado ser este o tipo de violência mais comum no cotidiano das pessoas em geral. Nesse sentido, o estudo tem como objetivo geral verificar os principais fatores que influenciam as manifestações de agressão no contexto da enfermagem envolvendo enfermeiro/profissional de saúde e enfermeiro/paciente em uma instituição hospitalar do município de Cruz das Almas-BA. Para realizar a investigação será adotada a pesquisa de natureza exploratória e descritiva de abordagem quali-quantitativa. A coleta de dados ocorrerá no mês de outubro de 2010 numa unidade hospitalar do município de Cruz das Almas. Esta será realizada, através de uma entrevista estruturada com roteiro elaborado e organizado de acordo com os objetivos do estudo. Será aplicado a todos os profissionais da equipe de enfermagem. Posteriormente a essa etapa, os dados serão categorizados, analisados e interpretados a partir de gráficos e quadros que serão formatados a partir dos depoimentos. Espera-se que a pesquisa possa evidenciar a temática de forma a tornar mais perceptível esse problema como um desarranjo social, fazendo com que profissionais de saúde e de outras áreas reflitam sobre o seu papel e repensem suas posturas diante de colegas de profissão e de clientes.

**Palavras-chave:** Agressão verbal; violência; ambiente hospitalar; enfermagem.

<sup>1</sup>Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. thay\_lane@hotmail.com

<sup>2</sup>Doutoranda/UFBA. Prof<sup>a</sup> da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde na Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora na pesquisa. andréajs@gmail.com

<sup>3</sup>Prof<sup>a</sup>. Curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. mariasolemar@hotmail.com

## DESENVOLVIMENTO FARMACOTÉCNICO DE CREME ANTI-SÉPTICO A PARTIR DO EXTRATO DE ÓLEOS ESSENCIAIS DA CÂNFORA (*Cinnamomum comphora*) E DO EUCALIPTO (*Eucalyptus globulus*)

Cristiano Alves França<sup>1</sup>; Cláudio Brito de Queiroz Júnior<sup>1</sup>; Elisângela Santos<sup>1</sup>; Gilda Queiroz Vieira<sup>1</sup>; Rosana Santos Souza<sup>1</sup>; Tiago da Silva Paraguassu<sup>1</sup>; Máira Mercês Barreto<sup>2</sup>

Os óleos essenciais são considerados componentes originados do metabolismo secundário das plantas medicinais e aromáticas, a maioria destes possui ação terapêutica relevante. Trata-se de substâncias orgânicas voláteis de ação extremamente potente. A *Cinnamomum comphora* da família Laureaceae, tem propriedades terapêuticas anti-séptica, anti-reumática, anti-diarréica, anti-nevrálgica, anti-helmíntica, parasiticida e anestésica. O *Eucalyptus globulus* da família Myrtaceae tem ação expectorante, fluidificante e anti-séptica. Creme é uma forma farmacêutica do tipo emulsão semi-sólida de uso tópico, que apresenta como principal característica a penetrabilidade cutânea. A transformação de extratos vegetais em fitomedicamentos ocorre através do isolamento e purificação dos óleos essenciais, seguindo da incorporação de substâncias bioativas na forma farmacêutica, utilizando técnicas e tecnologias farmacêutica que permitem a obtenção de um produto estável química e fisicamente, seguro e eficaz. Assim sendo, a presente pesquisa descritiva, exploratória e experimental, tem como objetivo desenvolver formulações e processos produtivos de um creme anti-séptico a partir de óleos essenciais da *Cinnamomum comphora* (cineol e borneol) e do *Eucalyptus globulus* (cineol). A condução dos procedimentos experimentais do presente estudo será realizada no Laboratório de Ciências Fisiológicas da Faculdade Maria Milza. Para tanto, serão feitos testes essenciais de pré-formulações; farmacotécnicos; e de controle de qualidade físico-químicos, microbiológico e toxicológico. O que implica na preparação de um fitomedicamento seguro, eficaz e eficiente. Nesse contexto, acredita-se que a presente pesquisa desencadeará informações que podem ser empregadas como conhecimento da produção farmacotécnica de medicamento, bem como subsidiará futuros estudos de análises de avaliações farmacológicas em ensaios pré-clínicos, para a garantia da sua integridade química e de um possível efeito terapêutico.

**Palavras-chave:** Extratos vegetais; farmacotécnica; semi-sólidos.

<sup>1</sup>Graduandos de Farmácia da Faculdade Maria Milza - FAMAM cristiano@natulab.com.br

<sup>2</sup>Mestre; Docente e Orientadora do Projeto Científico na Faculdade Maria Milza - FAMAM.

## REFLEXÃO EPIDEMIOLÓGICA DA LEISHMANIOSE VISCERAL E TEGUMENTAR NO MUNICÍPIO DE MURITIBA - BA

Luciano de Oliveira Fernandes<sup>1</sup>; Michael Menezes Freitas<sup>2</sup>

A leishmaniose é uma doença parasitária causada por mais de vinte espécies de tripanossomatídeos do gênero *Leishmania*. A doença pode dividir-se em dois grandes grupos conforme sua forma de acometimento: as leishmanioses dermatrópicas/mucotrópicas (tegumentares) e as leishmanioses viscerotrópicas. As primeiras são causadas pela *Leishmania* (*Viannia*) *braziliensis*, *Leishmania mexicana*, *Leishmania* (*Viannia*) *panamensis*, e outras espécies relacionadas, apresentando-se na forma de lesões cutâneas, cutâneo-difusas e mucosas. Já as espécies responsáveis pela forma visceral compreendem, dentre outras, a *Leishmania chagasi* no Brasil. Estima-se uma prevalência mundial de 12 milhões de indivíduos acometidos, com registro de 400.000 novos casos da doença por ano. No Brasil, no período de 1970 a 2001, o número de casos de LTA (Leishmaniose Tegumentar Americana) variou de 3.000 a 37.000. O país registrou números em que, em 19 anos de notificação (1984-2002), os casos de LVA (Leishmaniose Visceral Americana) somaram 48.455 episódios, sendo que aproximadamente 66% deles ocorreram em estados do Nordeste, principalmente na Bahia. Devido à notada prevalência da Leishmaniose visceral e tegumentar na Bahia, a inserção cada vez maior das pessoas em nichos ecológicos antes inabitados, a endemicidade das zoonoses e o aumento do número de hospedeiros dos parasitos causadores de doença nos domicílios e nas ruas, torna-se necessário uma reflexão epidemiológica da Leishmaniose na cidade de Muritiba – BA. Para tanto, o objetivo do presente estudo será pautado em avaliar os parâmetros epidemiológicos da Leishmaniose visceral e tegumentar na cidade de Muritiba, analisando fatores predisponentes e interferentes relacionados à situação da doença no município. O trabalho se baseará num estudo de corte transversal, de natureza quantitativa, de indivíduos portadores de leishmaniose no município de Muritiba, tendo como base para coleta de dados a Secretaria de Saúde da cidade e o Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). Os dados serão tabulados em Excel 2003 e analisados em programa estatístico BioEstat 3.0.

**Palavras-chave:** Leishmaniose; zoonose; LVA; LTA.

<sup>1</sup>Graduando em Biomedicina na Faculdade Maria Milza – FAMAM lucomax@hotmail.com

<sup>2</sup>Professor e Coordenador do curso de Biomedicina da Faculdade Maria Milza – FAMAM

## **RISCOS À SAÚDE, FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO E A ENFERMAGEM: UM ESTUDO EM UMA COMUNIDADE NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA**

Jucilene Santos Barbosa<sup>1</sup>; Glauciene do Nascimento Santos Santana<sup>1</sup>; Selma Pereira da Silva<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

A falta de saneamento básico no Brasil acarreta conseqüências muito graves para a qualidade de vida da população, principalmente às famílias de nível sócio econômico baixo. Difícil acreditar que mesmo após avanços na tecnologia, existam famílias que dividem seu espaço com dejetos sanitários e resíduos sólidos. Relacionado a isso, tem-se a propagação de doenças transmissíveis como a hepatite, a diarreia, as infecções parasitárias, entre outras, causando óbitos que poderiam ser evitados. Nesse aspecto, surge o papel da (o) Enfermeira (o) da Unidade de Saúde da Família (USF) de fornecer informações à população, sobre como viver de forma saudável mesmo sem acesso ao saneamento básico com medidas alternativas. Nesse contexto, o estudo terá como objetivo geral conhecer os principais riscos que a comunidade Baixa da Linha, do município de Cruz das Almas, estão expostos pela falta de saneamento básico, assim como investigar o papel da(o) enfermeira(o) na área de abrangência quanto a educação em saúde. Assim, para atingir os objetivos propostos, adotar-se-á um estudo descritivo e exploratório de abordagem qualitativa, realizado com os moradores da comunidade. A coleta de dados acontecerá através de seleção aleatória de 30 famílias cadastradas na USF Escola de Agronomia, uma vez que a população é atendida na mesma, para posterior visita domiciliar, que será acompanhada pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS). Nesta, ocorrerá a aplicação de uma entrevista estruturada com oito questões. Após levantamento dos dados se procederá a sistematização, interpretação e análises para discussão dos resultados com base no método de análise de conteúdo. Os resultados ainda não podem ser descritos, mas acredita-se que estudos com essa temática contribuirá de forma intervencionista por levantar discussões e conscientização da população sobre os riscos que estes estão expostos relacionados à falta de saneamento básico, como também, o direcionamento de medidas e ações públicas na área.

**Palavras-chave:** Riscos à saúde; saneamento básico; prevenção de doenças.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM jucyejunior@hotmail.com.

<sup>2</sup>Doutoranda /UFBA; professora da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do projeto.

## SATISFAÇÃO PROFISSIONAL DAS (OS) ENFERMEIRAS (OS) QUE ATUAM EM UNIDADES QUE ATENDEM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIAS ORGÂNICAS GRAVES

Glauciene do Nascimento dos Santos Santana<sup>1</sup>; Ana Carolina Barbosa Quaresma<sup>1</sup>; Maria Oliveira<sup>1</sup>; Odarlan Sérgio Oliveira<sup>1</sup>; Rita de Cássia Moreira<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Ana Paula Agizzio<sup>3</sup>

A satisfação profissional é objeto de estudo desde 1912, a partir das pesquisas Gerência Científica realizada por Taylor. A satisfação e o trabalho nem sempre andam de “mãos dadas”. Dentro dessa abordagem, compreende-se que o profissional pode estar tecnicamente qualificado para ocupar determinada função, porém não ajustar-se as questões psicossociais que a mesma exige, podendo dessa maneira causar problemas internos na instituição de saúde, relacionados principalmente a produtividade dos serviços. Assim, fica evidente que o nível de satisfação profissional implica na produtividade, que esta diretamente ligada à motivação. Visando compreender tal contexto, o estudo terá como objetivo geral investigar a satisfação profissional de enfermeiras (os) que atuam em unidade de atendimento aos pacientes com insuficiências orgânicas graves em uma Instituição de Saúde Pública do município de Salvador-BA. Buscando contemplar o objetivo exposto acima, o trabalho contemplará como objetivos específicos: verificar a carga horária e o tempo de trabalho dos profissionais enfermeiras(os); averiguar a satisfação quanto salário/atividades; conhecer como ocorre a relação interpessoal dos profissionais da unidade de terapia intensiva. Dentro dessa perspectiva, optou-se por uma investigação de natureza exploratória e descritiva de abordagem qualitativa, em que será aplicado um formulário a todos os enfermeiros, que estiverem trabalhando nos dias da coleta dos dados que ocorrerá no mês de fevereiro de 2011, na Unidade de Terapia Intensiva lócus do estudo. Após coleta, os dados serão submetidos a análises para posterior discussão dos resultados. Assim, estudar e compreender o contexto que envolve o ambiente de trabalho do profissional de saúde, no caso a(o) enfermeira(o) é relevante, pois possibilitará visualizar insatisfações e assim, levantar reflexões que venham a contribuir com políticas dentro do contexto hospitalar diferenciadas e diretivas envolvidas na busca por melhor qualidade da assistência e satisfação profissional.

**Palavras-chave:** Satisfação profissional; unidade de terapia intensiva; enfermeiros.

<sup>1</sup>Graduandos do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Doutoranda/UFBA; Professora da Faculdade Maria Milza – FAMAM andreaajs@gmail.com

<sup>3</sup>Prof<sup>a</sup> MSc de Genética da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

## SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA HEPATITE C NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS

Janúbia Gonçalves dos Santos<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Analy Marquardt de Matos<sup>3</sup>

As Hepatites Virais são consideradas problemas de saúde pública, sendo agravos que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Observam-se diferenças regionais na prevalência, variando de acordo com o agente etiológico. As hepatites virais correlacionam-se com processos inflamatórios do fígado e lesões hepatocelulares, similares em alguns aspectos, mas diferente quanto sua repercussão no organismo humano. Para esta pesquisa, serão consideradas apenas as hepatites causadas pelo vírus HCV, identificado em 1989 por Choo e colaboradores. Tal doença associa-se com a transmissão por via parenteral, sendo a transmissão sexual pouco frequente. Considerando o número de indivíduos acometidos pelas hepatites virais, percebe-se que medidas adequadas de vigilância epidemiológica e controle são fundamentais, visto a possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas. Assim, terá como objetivo descrever o perfil epidemiológico da Hepatite C no município de Santo Antonio de Jesus e cidades circunvizinhas. Como procedimento metodológico adotar-se-á um estudo de corte transversal realizado com dados secundários, os quais serão coletados na base do SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação) da 4ª Diretoria Regional de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Serão selecionados para o estudo todos os casos confirmados de hepatites virais do tipo C entre os anos de 2000 e 2010. Os resultados serão descritos através de freqüências simples das variáveis selecionadas para análise. Resultados esperados: Acredita-se que os estudos epidemiológicos de prevalência baseados em realidades locais podem contribuir para a orientação de medidas de prevenção e controle mais efetivas.

**Palavras-chave:** Epidemiologia; prevalência; vírus HCV.

<sup>1</sup>Graduandos do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Doutoranda da UFBA; Profª da Faculdade Maria Milza. - FAMAM;

<sup>3</sup>Profª Ms orientadora do projeto de pesquisa na Faculdade Maria Milza - FAMAM

## EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE: CONHECIMENTO E PREVENÇÃO DOS ADOLESCENTES EM RELAÇÃO AO PAPILOMA VÍRUS HUMANO

Joelida da Fonseca Conceição<sup>1</sup>; Camila Nascimento Ribeiro<sup>1</sup>; Driele dos Anjos Buri<sup>1</sup>; Lillian Pereira da Silva<sup>1</sup>; Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende<sup>1</sup>

Dentre as doenças sexualmente transmissíveis (DST), a que mais acomete a população, sem dúvida, é o HPV. O papiloma vírus humano (HPV) representa uma das infecções mais comuns, atingindo homens e mulheres. A faixa etária mais acometida de câncer de colo uterino é entre 25 e 60 anos; entretanto, os adolescentes constituem uma população de alta vulnerabilidade para este agravo, na medida em que o início da vida sexual os aproxima de problemas de saúde da esfera reprodutiva e sexual. Segundo estatísticas, o vírus do HPV está presente em cerca de 95% dos casos de câncer de colo uterino, representando o principal fator de risco para o desenvolvimento deste, que, por sua vez, é responsável pela morte de quase 7.000 mulheres no Brasil por ano. Portanto, conhecimentos específicos a respeito da infecção pelo HPV são importantes na prevenção do desenvolvimento de câncer de colo de útero. O câncer de colo uterino é a neoplasia mais prevalente em mulheres com início precoce da atividade sexual e multiplicidade de parceiros sexuais. Portanto, faz-se necessário avaliar o conhecimento e os hábitos sexuais de adolescentes, para que assim as campanhas educativas alcancem resultados, contribuindo para a melhoria do programa de prevenção e controle do câncer de colo do útero, tornando os jovens menos susceptíveis a esse tipo de infecção e transmissão. A pesquisa será realizada em colégios público e particular da cidade de Cruz das Almas, na qual o objetivo da pesquisa é identificar o nível de conhecimento dos adolescentes em relação ao HPV (papiloma vírus humano) e o que fazem para se prevenir. Os sujeitos da pesquisa serão adolescentes de 14 a 19 anos, será uma pesquisa quantitativa, exploratória. Em campo, a coleta de dados será por meio de questionário estruturado, e será entregue um termo de consentimento livre e esclarecido aos participantes da pesquisa, na qual será garantido o anonimato.

**Palavras-chave:** Doenças sexualmente transmissíveis; adolescente; papiloma vírus humano.

---

<sup>1</sup>Graduandas do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza -FAMAM

## **EDUCAÇÃO EM SAÚDE: ABORDANDO PRÁTICAS DE PRIMEIROS SOCORROS EM ESCOLAS DE MUNICÍPIOS DO RECÔNCAVO SUL BAIANO**

Alba Regina Gomes Alves<sup>1</sup>; Pricila Silva dos Santos<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

O conhecimento prático sobre primeiros socorros pela população é de fundamental importância para evitar agravamento de lesões a pessoas vitimadas, colocando-as em condições físicas e psicológicas mais confortáveis até o momento do atendimento médico especializado. Diante desse contexto, este trabalho tem um cunho intervencionista, em que a partir de conhecimentos teóricos/práticos, possibilitará a estudantes do Ensino Médio vivenciarem práticas de primeiros socorros que venham proporcionar o desenvolvimento de habilidades para atuarem em situações emergenciais imediatas e provisórias. Vale ressaltar, que o trabalho buscará apoio nas secretarias de saúde dos municípios do Recôncavo Sul para financiamento na execução do projeto. O caminho metodológico traçado para operacionalizar as etapas do projeto contará inicialmente com a realização de um teste sondagem aos estudantes referente a noções sobre primeiros socorros, em seguida será ministrada uma palestra sobre prevenção de acidentes, princípios gerais do socorrismo, reanimação, afogamento, envenenamento, queimaduras, choque elétrico e corpos estranhos, acidentes automobilístico, trauma e imobilização, convulsões, mordedura de animais. As aulas ocorrerão nas modalidades teóricas e práticas a partir de um embasamento lúdico pedagógico, contando com a participação dos estudantes do Ensino Fundamental de escolas municipais, que serão os protagonistas principais nas simulações práticas realizadas durante o desenvolvimento das atividades. O projeto terá uma carga horária de 8 horas, contemplando os turnos matutino e vespertino, em cada escola cenário de execução do trabalho. Após operacionalização do projeto, será entregue a cada estudante uma ficha avaliativa e sugestiva quanto ao trabalho desenvolvido. Atividades dessa natureza são importantes, pois além de permitir a estudantes vivenciarem atendimentos pré-hospitalares básicos, estes também passarão a ter noções básicas de primeiros socorros.

**Palavras-chave:** Atendimento pré-hospitalar; educação; situações emergenciais

<sup>1</sup>Enfermeiras e estudantes da Pós-graduação em Unidade de Terapia Intensiva na Faculdade Maria Milza - FAMAM bynhagomes@yahoo.com.br; pricila.santos20@hotmail.com

<sup>2</sup>Doutoranda/UFBA. Prof<sup>a</sup> MSc da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora do trabalho. andréajs@gmail.com

## ESTUDOS DE MODELAGEM COMPARATIVA DO RECEPTOR ESTROGÊNICO HUMANO DO TIPO $\beta$ E ESTUDOS DE DOCKING ENTRE COMPOSTOS ORGANOCLORADOS DA CLASSE DOS CICLODIENOS E CLORDANOS COM O RECEPTOR ESTROGÊNICO HUMANO $\alpha$ E $\beta$

Carine Sampaio Santana<sup>1</sup>; Elisângela Santos<sup>1</sup>; Franco Henrique Andrade Leite<sup>2</sup>  
André Lacerda Braga Teles<sup>2</sup>

Dentre os vários produtos químicos com atividade estrogênica destacam-se: hormônios presentes em cosméticos, anabolizantes utilizados em rações animais, fitoestrógenos e poluentes orgânicos persistentes (POPs). De modo genérico, POPs são compostos lipofílicos, resistentes à degradação, persistentes no ambiente, com capacidade de bioacumulação em pessoas e animais e representam uma importante fonte de contaminação ambiental, com toxicidade relevante à saúde humana. Devido a sua estabilidade, acabam se perpetuando na cadeia alimentar, sendo transportados a grandes distâncias a partir do seu sítio original, fazendo com que os indivíduos sejam expostos aos resíduos que contaminam a água e alimentos. Além do efeito hormonal, suas principais ações deletérias são carcinogênese e distúrbios nos sistemas nervoso e imune. A estrutura tridimensional do receptor estrogênico do tipo  $\beta$  ainda não foi determinada, sendo o objetivo deste estudo a construção do modelo deste receptor por modelagem comparativa. Posterior a construção do modelo, 7 compostos da classe dos clordanos e ciclodienos serão avaliados por metodologia de docking, os compostos serão desenhados utilizando o software Gaussview 5.0 e refinados por métodos de mecânica molecular seguido por métodos quânticos. A metodologia de docking será aplicada utilizando o software AutoDock Vina 1.0.2. Os cálculos de interação serão realizados entre os compostos e os receptores estrogênicos do tipo  $\alpha$  e  $\beta$  no intuito de estabelecer uma possível relação de afinidade entre estes através dos seus valores de energia de ligação. Estes dados irão fornecer informações acerca da toxicidade destes compostos, com relação a sua atividade estrogênica, ratificando, ou não, a hipótese da modulação destes receptores como mecanismo de ação. Os resultados deste trabalho irão orientar ensaios experimentais, de forma que sejam realizados testes posteriores com compostos que apresentem alta afinidade in silico aos receptores estrogênicos.

**Palavras-chave:** Docking; organoclorados; receptor estrogênico.

<sup>1</sup>Estudantes do Curso de Farmácia da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>2</sup>Docentes do Curso de Farmácia da Faculdade Maria Milza – FAMAM

## INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA EM ERROS DE PRESCRIÇÕES

Roberto de Freitas Azevedo<sup>1</sup>; Allan Barbosa Santos Melo<sup>1</sup>; Clóvis de Santana Reis<sup>2</sup>

Intervenção Farmacêutica (IF) é toda ação na qual o farmacêutico participa ativamente, podendo intervir nas tomadas de decisões, na terapia dos pacientes e na avaliação dos seus resultados. É necessário a todo farmacêutico deter noções exatas de sua competência, bem como limites de sua intervenção no processo saúde/doença, pois os pacientes, na sua grande maioria, realizam tratamento farmacoterapêutico. Os erros de prescrições são tidos como erros de decisão ou de redação, não intencionais, que podem reduzir a probabilidade efetiva do tratamento ou aumentar o risco de lesão no paciente. Esses erros ocorrem em números significativos e freqüentemente em várias unidades de saúde que assistem pacientes usuários de medicamentos. Este fato pode ocorrer por: negligência dos médicos; falta de conhecimento do profissional de saúde sobre fármacos; falta de comprometimento destes; omissão do receituário médico; e pela falta do profissional farmacêutico nas unidades hospitalares, comerciais e ambulatoriais. A presente pesquisa objetiva identificar e quantificar os tipos de erros de prescrições médicas (causas e conseqüências) e intervenções farmacêuticas que resolvam e/ou amenizem esses erros. Para alcançar o objetivo proposto, o presente estudo caracteriza-se por uma abordagem descritiva e quantitativa, com base em revisões de literaturas secundárias e terciárias, em um recorte de período de cinco anos (2004–2009). Para tanto, serão realizados critérios de inclusões das literaturas buscadas, na qual ocorrerá a seleção da mesma por meios de livros, artigos científicos, e revistas impressas e/ou digitais. Assim sendo, acredita-se que a presente pesquisa desencadeará informações relevantes que podem ser empregadas para a melhoria e minimização dos erros de prescrições, como também subsidiará a realização de intervenções farmacêuticas de maneira racional, o que implica em uma maior segurança, eficácia e eficiência do tratamento farmacoterapêutico realizado pelos usuários.

**Palavras-chave:** Usuários de medicamentos; erros de prescrições; intervenção farmacêutica

<sup>1</sup>Graduandos do Curso de Bacharelado em Farmácia na Faculdade Maria Milza – FAMAM rofraz@hotmail.com

<sup>2</sup>Mestre; Docente e Orientador do Projeto Científico na Faculdade Maria Milza - FAMAM

## **NÍVEL DO ATENDIMENTO PRÉ – HOSPITALAR ÀS VÍTIMAS DE TRAUMA ATENDIDAS EM UM HOSPITAL DO RECÔNCAVO BAIANO**

Glaciene do Nascimento Santos Santana<sup>1</sup>; Driele dos Anjos Buri<sup>1</sup>; Gabriela Samille<sup>1</sup>; Joelida Fonseca<sup>1</sup>; Jorgas Marques Rodrigues<sup>2</sup>

Com o acirrado aumento da violência urbana, traumas automobilísticos, ferimentos por arma de fogo, arma branca e outros tipos de agressões, cresce a necessidade de atendimento imediato das vítimas no local da ocorrência, bem como de transporte apropriado para um atendimento intra-hospitalar de emergência. Frente a essa necessidade, surgiram os Serviços de Atendimento Pré-hospitalar (APH), os quais têm como objetivo a intervenção precoce, reduzindo os índices de mortalidade e minimizando sequelas. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo geral analisar o nível de atendimento pré-hospitalar recebido pelas vítimas de trauma atendidas em um Hospital do Recôncavo Baiano. Especificamente serão investigados os seguintes parâmetros: o atendimento pré-hospitalar dos pacientes vítimas de trauma que deram entrada no hospital; averiguar qual a estrutura física do hospital no acolhimento aos pacientes e constatar a evolução da assistência prestada ao paciente. A pesquisa terá como população amostral os pacientes que deram entrada no 1º semestre de 2010 num hospital do Recôncavo Baiano. Dentro dessa perspectiva, optou-se por uma investigação de natureza exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa, na qual serão analisados os prontuários dos pacientes, utilizando como critério de inclusão os prontuários dos pacientes com idade mínima de 10 anos, de ambos os sexos, e como critério de exclusão os prontuários com letras não legíveis, rasgados e com dados incompletos. A coleta de dados será realizada em novembro de 2010. Após coletados, os dados serão estruturados e organizados, para posteriormente serem analisados. O estudo poderá contribuir para evidenciar o quanto é importante que o ambiente hospitalar esteja preparado, tanto no âmbito físico quanto no de recursos humanos, para atender os pacientes e prestar a devida assistência.

**Palavras Chave:** Atendimento pré-hospitalar; trauma; assistência.

<sup>1</sup>Graduandos do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Orientador do grupo de pesquisa Gepacri da Faculdade Maria Milza - FAMAM

## O HOMEM NO ACOMPANHAMENTO PRÉ NATAL: SIGNIFICADOS NA PATERNIDADE

Viviane Santana Pereira<sup>1</sup>; Érika Ribeiro de Souza<sup>1</sup>; Dayane Medeiros Almeida Dias<sup>1</sup>; Cleydianne Cazaes Fagundes de Souza<sup>1</sup>; Fernanda Galvão Mota<sup>1</sup>; Naihane Santana dos Santos<sup>1</sup>; Maria Solemar Rodrigues do Nascimento<sup>2</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>3</sup>

O pré-natal é um processo que permite o acompanhamento do desenvolvimento e crescimento do feto durante a gravidez, através de orientações e cuidados a gestantes, visando garantir a integridade física do concepto e as condições físicas e psíquicas da mãe. A inclusão paterna nesse processo ainda não é vista como um fato natural, mas esse conceito precisa ser revisto, estimulando e preparando o homem para assumir o seu papel, visto que a participação efetiva do pai é de fundamental importância para estreitar os laços entre pai, mãe e feto. Esse trabalho tem como objetivo investigar a adesão do homem ao programa pré-natal nas Unidades de PSF (Programa de Saúde da Família) nos municípios de Cruz das Almas, Sapeaçu e Cabaceiras do Paraguaçu, buscando compreender como esta influencia os significados sobre a paternidade. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, que será desenvolvido nas Unidades de PSF, sendo os sujeitos da pesquisa os pais que acompanharem suas esposas grávidas às consultas pré-natal e que aceitarem participar do estudo, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). A decisão pela inclusão dos sujeitos desse estudo será de acordo com a quantidade amostral e com a compatibilidade com a realidade a ser estudada. Os instrumentos de coleta de dados serão observação direta e entrevista semi-estruturada. Os resultados serão apresentados de forma qualitativa, através da análise dos depoimentos. Como contribuições este estudo trará maiores esclarecimentos sobre a participação paterna no pré-natal, podendo trazer melhorias no vínculo entre gestante, pai e feto, auxiliando e orientando outros pais que passam por momentos semelhantes e que por ventura ainda não atentaram para o fato de que sua participação nesse processo é de suma importância, além de sugerir mudanças comportamentais e reflexivas nos homens, como também para os profissionais de saúde que atuem no Programa Pré-natal, onde juntos buscarão a efetiva vinculação do trinômio mãe/feto/pai.

**Palavras-chave:** Pré-natal; paternidade; acompanhamento pré-natal.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM; vivivsp@hotmail.com

<sup>2</sup>Orientadora, Professora da Faculdade Maria Milza.- FAMAM; mariasolemar@hotmail.com

<sup>3</sup> Professora da Faculdade Maria Milza – FAMAM e colaboradora no projeto

## CUSTOS NO CUIDADO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO

Joélida da Fonseca Conceição<sup>1</sup>; Driele dos Anjos Buri<sup>1</sup>; Lillian Pereira da Silva<sup>2</sup>; Camila Nascimento Ribeiro<sup>2</sup>; Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende<sup>2</sup>; Jorgas Marques Rodrigues<sup>3</sup>

A indústria da saúde é considerada como um setor econômico expoente, cuja expansão é das mais rápidas. Esse aumento da "produção em saúde" relaciona-se com a melhoria da qualidade de vida e pode ser interpretado como progresso social. Os gastos mundiais com saúde totalizaram cerca de US\$ 1700 bilhões no ano de 1990, que representam 8% dos recursos globais. Os países economicamente estáveis gastam cerca de US\$ 1500 bilhões em saúde enquanto os países em desenvolvimento gastam US\$ 170 bilhões. Quando o gasto total em saúde é desagregado por elementos de despesa, observa-se que os medicamentos são responsáveis por parcela considerável e constituem o componente que tem contribuído em maior grau para esse incremento. Úlceras por pressão (UP) são úlceras decorrentes de isquemia tecidual local provocada pela alteração do reflexo de dor em pacientes com lesão medular (tetraplégicos, paraplégicos ou hemiplégicos) ou pacientes debilitados, idosos ou cronicamente doentes. A etiologia da úlcera de pressão ainda não está totalmente esclarecida, mas sabe-se que a pressão contínua sobre a pele leva a fenômenos isquêmicos associado à deficiência de nutrientes e conseqüentemente necrose Tecidual. As úlceras podem se desenvolver principalmente em áreas onde existe pressão sobre proeminências ósseas, tais como o sacro, ísquio, trocânter, ou menos freqüentemente o calcâneo, região occipital, o dorso do pé, o maléolo e a patela. O desenvolvimento de úlceras por pressão é um grave problema de enfermagem, pois, freqüentemente, é associado à má qualidade da assistência e exige uma grande demanda de tempo e recursos financeiros para tratamento das lesões. Indaga-se, portanto quais os custos materiais dos cuidados nas úlceras por pressão? O objetivo deste estudo é investigar o impacto dos gastos hospitalares no tratamento das lesões associadas às Úlceras por Pressão. A pesquisa de natureza exploratória e abordagem qualitativa, será realizada no hospital de referência, localizado no Recôncavo Baiano, onde será feita a coleta dos dados através de instrumentos como a entrevista e a aplicação de questionários aos funcionários que trabalham diretamente no setor responsável.

**Palavras-chave:** Úlcera por pressão; Gastos hospitalares; Cuidados de enfermagem.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem e Integrantes do GEPACRI da Faculdade Maria Milza -FAMAM joelidaconceicao@yahoo.com.br.

<sup>2</sup>Graduandas do Curso Bacharelado em Enfermagem na Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>3</sup>Mestre Docente e Orientador do GEPACRI da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

## TRANSTORNOS MENTAIS EM IDOSOS: AÇÕES DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA

Graciete Maria Santos de Magalhães<sup>1</sup>; Camila Torres da Paz<sup>1</sup>; Carlinha da Silva Costa<sup>1</sup>; Fernanda Moura<sup>1</sup>; Luiza Bouzas Vacarezza<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

O crescimento da população de idosos é um fenômeno mundial e está ocorrendo a um nível sem precedentes. Acompanhando a tendência mundial, o crescimento do número de idosos em nosso país, também, é algo notório e preocupante. Culminando com este processo de envelhecimento da população, as patologias características desta faixa etária são evidenciadas com maior frequência e em grandes proporções. Dentre elas, destaca-se o transtorno mental, doença que vem afetando grande número de idosos e, ao mesmo tempo, trazendo complicações para as pessoas que se encontram envolvidas, direta e indiretamente, no processo do cuidar destes pacientes. Desta forma, cada vez mais idosos com transtornos mentais são atendidos na rede básica de saúde e, conforme o mencionado acima, o estudo traz como objetivo geral identificar ações de enfermagem desenvolvidas na Rede de Atenção Básica, com idosos que apresentam os sintomas do Transtorno Mental. Assim, buscando contemplar o objetivo da investigação será adotada uma pesquisa do tipo descritiva com abordagem qualitativa. Nesse sentido, será aplicada uma entrevista estruturada, cujo roteiro contém seis questões, dirigidas aos profissionais da enfermagem da rede básica de saúde do município de Santo Antonio de Jesus-BA, no ano de 2011. O idoso atendido na atenção básica pode apresentar variáveis no seu quadro clínico, então, é de suma relevância que o Enfermeiro (a) da Unidade Básica de Saúde venha a identificar particularidades que indiquem uma possível investigação para o transtorno mental no idoso, ou quando já diagnosticado o enfermeiro atue com uma abordagem coerente para com o atendimento do mesmo.

**Palavras-chave:** Paciente idoso; problemas mentais; atenção primária.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>2</sup>Profª MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da FAMAM e orientadora da pesquisa. andréajs@gmail.com

## O ENFERMEIRO E O GERENCIAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS NA UNIDADE HOPITALAR

Selma Pereira da Silva<sup>1</sup>; Sana Carla Santana<sup>1</sup>; Rita de Cássia Moreira<sup>1</sup> Mariana Alves de Almeida<sup>1</sup>; Andrea Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Jorgas Marques Rodrigues<sup>3</sup>

Na enfermagem o gerenciamento de recursos materiais (GRM) refere-se ao controle, planejamento, recursos e organização, sendo assim, o processo de gerenciamento executado pelo enfermeiro é o de gerir os serviços e centros de saúde, de maneira que a utilização dos recursos materiais proporcione a excelência na execução do serviço, através da antecipação e solicitação dos mesmos, os quais são indispensáveis para uma assistência de qualidade aos pacientes. Diante do exposto, verifica-se a importância do papel do enfermeiro frente à gestão dos recursos materiais hospitalares das organizações de saúde. Geralmente, a gestão dos recursos materiais é realizada pelo setor administrativo da organização, sendo que este não dispõe do conhecimento específico das áreas técnicas, fato que vem dificultando o controle na qualidade dos serviços prestados. Dessa forma, verifica-se que o exercício da enfermagem vai além do ato de cuidar e conta com direções de grau importantíssimas para que esse cuidado seja realizado com qualidade e segurança, pois, quando estes aspectos se fazem presentes no gerenciamento dos recursos materiais, os resultados no trabalho da/do profissional de enfermagem são satisfatórios. Nessa perspectiva, o presente estudo terá como objetivo principal investigar como o gerenciamento de recurso e material tem sido realizado pelo/pela profissional enfermeira(o) no Instituto de Pediatria do Recôncavo – IPER, no município de Cruz das Almas - BA, durante o ano de 2011. A pesquisa será de natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, necessitando da utilização de instrumentos como a observação direta e a aplicação de questionários para fazer o levantamento dos dados, necessários à análise da realidade pesquisada.

**Palavras-chave:** Gerenciamento; controle; qualidade.

<sup>1</sup>Estudantes de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>2</sup>Docente da Faculdade Maria Milza – FAMAM e colaboradora do Projeto

<sup>3</sup>Docente da Faculdade Maria Milza e Orientador do Projeto

## CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SOBRE SUPORTE BÁSICO DE VIDA

Driele dos Anjos Buri<sup>1</sup>; Joélida da FôNSECA Conceição<sup>1</sup>; Camila Nascimento Ribeiro<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Jorgas Marques Rodrigues<sup>3</sup>

O Suporte Básico de Vida (SBV) compreende etapas que podem ser iniciadas fora do ambiente hospitalar, contribuindo no aumento da sobrevivência e na diminuição das seqüelas das vítimas de parada cardiorrespiratória. Os procedimentos realizados no SBV podem ser feitos por pessoas leigas, porém capacitadas para o desenvolvimento das manobras necessárias à preservação das funções cardíacas e cerebrais dos acometidos. Esses profissionais contemplam as primeiras abordagens realizadas à vítima, favorecendo a desobstrução das vias aéreas, a ventilação e a circulação artificial. A capacitação de indivíduos para o atendimento precoce em situações de emergência e instituição do suporte básico de vida é de fundamental importância, pois estará contribuindo no salvamento de vidas e na prevenção ou minimização de lesões anatômicas ou funcionais, podendo acarretar seqüelas irreversíveis ao indivíduo. Conforme o exposto, o estudo tem como objetivo avaliar o conhecimento de estudantes do curso de Enfermagem de uma Instituição de Ensino Privada no município de Cruz das Almas-Ba, sobre SBV. Como metodologia, será adotada uma pesquisa de natureza exploratória e de abordagem quantitativa, realizada com 25 % de um universo de 200 graduandos dos seguintes semestres: 5º, 6º, 7º e 8º. A coleta de dados ocorrerá através da aplicação de um questionário estruturado em linguagem clara contendo 10 questões objetivas. Após coleta de todas as informações, estas serão tabuladas em uma planilha do Programa Microsoft Excel 2.0 para tratamento dos dados e geração de gráficos, que serão de suma importância para melhor visualização dos resultados encontrados, assim como, para análise e discussão dos mesmos.

**Palavras-chave:** Suporte básico de vida; estudantes de enfermagem; capacitação.

<sup>1</sup>Graduandas do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza.- FAMAM

<sup>2</sup>Profª de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza. Colaboradora na pesquisa.

<sup>3</sup>Prof. da Faculdade Maria Milza e orientador da pesquisa.

## ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

Fabrine Cerqueira de Freitas<sup>1</sup>; Iziane Cerqueira dos Santos<sup>1</sup>; Thenyson Luís Farias dos Reis<sup>2</sup>

O câncer infantil é evidenciado como uma das principais patologias que elevam o índice de mortalidade entre as crianças acometidas por esta patologia. O paciente é considerado terminal quando se esgotam todas as possibilidades de recuperação da saúde, sendo inevitável a sua morte. Para os profissionais que lidam diretamente com estes pacientes, faz-se necessário estabelecer uma nova perspectiva de trabalho que adota cuidados paliativos, estes que englobam o alívio e conforto dos pacientes realizando, portanto, um cuidado humanizado, uma vez que envolve além das crianças as suas famílias. A pesquisa visa conhecer como se dá a assistência de enfermagem no Hospital Aristides Maltez (HAM), frente ao cuidar do paciente com câncer em fase terminal na Oncologia Pediátrica. Trata-se de uma pesquisa descritiva, observacional do tipo quantitativa e para viabilização desta pesquisa e atender os objetivos propostos, para a coleta de dados serão utilizados um formulário com questões relacionadas ao tema e uma entrevista semi-estruturada, cuja análise será realizada após a construção dos gráficos, tabelas e referenciais teóricos. Partindo deste pressuposto, entende-se que o presente estudo é de grande relevância para que se possa instrumentalizar o conhecimento e a realização da assistência de enfermagem às crianças com câncer em fase terminal no Hospital Aristides Maltez. Servirá de subsídios para o planejamento da assistência sistematizada de enfermagem na Oncologia Pediátrica e como fonte de novas informações e perspectivas para os profissionais da área de saúde, pois proporcionará discussões e reflexões sobre a prática da assistência de enfermagem à esta parcela de clientes.

**Palavras-chave:** Câncer Infantil; fase terminal; profissionais de enfermagem; assistência.

<sup>1</sup>Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

## ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A MULHER NO PRÉ, INTRA E PÓS-PARTO

Érika Ribeiro de Souza<sup>1</sup>; Dayane Medeiros Almeida Dias<sup>1</sup>; Fernanda Galvão Mota<sup>1</sup>; Cleydianne Cazaes Fagundes de Souza<sup>1</sup>; Viviane Santana Pereira<sup>1</sup>; Sana Carla Brandão<sup>1</sup>; Andrea Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Patrícia Novaes Sales Leal<sup>3</sup>

No Brasil, o ensino da obstetrícia teve início no ano de 1932, sendo denominado de curso de “Partos”, ministrado pela faculdades de medicina. Na enfermagem a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 dispõe sobre a Regulamentação do Exercício da Enfermagem, permitindo a este profissional assistência a parturiente, que serão submetidas ao parto normal, desde que este não haja anormalidades quando realizada a avaliação na fase do pré-parto. O enfermeiro, portanto, deve compreender e saber intervir nos casos em que haja distócias para atuar diretamente na redução da mortalidade materna e neonatal, possibilitando assim, uma atuação integral e humanizada. Diante dessa realidade o estudo terá como objetivo investigar a assistência prestada pela(o) profissional enfermeira(o) à mulher no ciclo gravídico puerperal (pré, intra e pós-parto) em Unidades de Saúde dos municípios de Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Sapeaçu e Cruz das Almas no ano de 2011. Assim, para atingir o objetivo proposto será realizada uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, em que os dados serão coletados no primeiro momento através de uma observação direta para melhor visualizar os principais aspectos relacionados às condutas das(os) enfermeiros(as) quanto ao cuidado direcionado às mulheres nos períodos relativos ao pré, intra e pós-parto e em seguida, será realizada uma entrevista semi-estruturada com estes profissionais para maiores esclarecimentos sobre a assistência prestada. Os resultados serão analisados através de uma categorização de forma dialética fundamentada em referencial teórico específico. Ao final do estudo espera-se ter um diagnóstico da assistência que é prestada a parturiente nos municípios em estudo, comparando com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, para uma possível adequação da qualidade na assistência, assim como demonstrar para esses profissionais a importância da qualificação, podendo assim melhorar a assistência prestada a mulher, garantindo uma maternidade segura, e para o município um estudo que possa nortear ações que melhorem seus índices de qualidade em saúde.

**Palavras-chave:** Ações assistenciais; estado gravídico; saúde da mulher.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM erikaribeiro.ufrb@hotmail.com

<sup>2</sup>Professora da Faculdade Maria Milza e colaboradora no projeto.

<sup>3</sup>Orientadora do projeto pela Faculdade Maria Milza - FAMAM.

## BIOÉTICA E PARTO HUMANIZADO: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NA ENFERMAGEM

Camila Torres da Paz<sup>1</sup>; Lucivane Sobral dos Santos Caldas<sup>1</sup>; Vanessa Gabriela Oliveira de Jesus<sup>1</sup>; Fabiana Leandro Vilela<sup>1</sup>; Fernanda Sales Medrado Moura<sup>1</sup>; Graciete Maria Santos Magalhães<sup>1</sup>; Carlinha da Silva Costa<sup>1</sup>; Luiza Bouzas Vaca-reza<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

A Bioética tem sido descrita enquanto estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e dos cuidados da saúde, na medida em que essa conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais. No Brasil, a atenção à mulher na gestação e parto permanece como um desafio para a assistência, tanto no que se refere à qualidade propriamente dita, quanto aos princípios filosóficos do cuidado, ainda centrado em um modelo medicalizante, hospitalocêntrico e tecnocrático. Entendendo que a não percepção da mulher como sujeito e o desconhecimento e desrespeito aos direitos reprodutivos constituem o pano de fundo da má assistência, o Ministério da Saúde instituiu, em junho de 2000, o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) no qual o respeito a esses direitos e a perspectiva da humanização aparecem como elementos estruturadores. Humanizar o parto é respeitar e criar condições para que todas as dimensões do ser humano sejam atendidas espiritualmente, psicologicamente e biologicamente. A Enfermagem tem um papel imprescindível na atenção à mulher no período da parturição, garantindo um atendimento adequado com condutas bioéticas, assegurando os seus direitos. Conforme esta perspectiva, o estudo tem como objetivo investigar as condutas bioéticas da(o) enfermeira(o) relacionadas com o parto humanizado em uma maternidade da cidade de Salvador-BA no ano de 2011. Assim, buscar-se-á desenvolver uma pesquisa do tipo descritiva de abordagem qualitativa, em que será aplicada inicialmente uma observação direta in lócus direcionada a prática da(o) enfermeira(o) na assistência, em seguida realizar-se-á uma entrevista estruturada contemplando cinco questões em seu roteiro. Assim, compreender o cotidiano da enfermagem à luz da Bioética permite visibilidade quanto a prática da(o) enfermeira(o) quanto este ser humanizada e holística, possibilitando desta forma, uma assistência eficaz e assim, melhor qualidade de vida ao cliente.

**Palavras-chave:** Bioética; humanização do parto; Enfermagem.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza. - FAMAM

<sup>2</sup>Prof<sup>ª</sup> MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da pesquisa. andréajs@gmail.com

## GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: INTERVENÇÕES EM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende<sup>1</sup>; Joélida da Fonseca Conceição<sup>1</sup>; Driele dos Anjos Buri<sup>1</sup>; Camila Nascimento Ribeiro<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. De acordo com o MS na Portaria Nº 648, de 28 de Março de 2006, além das características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica ficou definido as características do processo de trabalho da Saúde da Família: diagnóstico, programação e implementação das atividades segundo critérios de risco à saúde, priorizando solução dos problemas de saúde mais freqüentes; valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito; promoção e estímulo à participação da comunidade no controle social, no planejamento, na execução e na avaliação das ações; e acompanhamento e avaliação sistemática das ações implementadas, visando à readequação do processo de trabalho. Assim, o presente projeto tem como proposta verificar de que forma a Estratégia Saúde da Família, através do programa planejamento familiar, tem intervindo sobre a gravidez na adolescência. A pesquisa será realizada no ano de 2011, junto à equipe de Enfermagem e de Agentes Comunitários de saúde (ACS) da Unidade de Saúde da Família no município de Governador Mangabeira-BA. Para a coleta dos dados, far-se-á um levantamento quantitativo das adolescentes acompanhadas e do número de gestantes nessa faixa etária. Em um segundo momento, será feita uma entrevista estruturada com seis questões à enfermeira da Unidade e aos ACS, avaliando o programa e sistemática de oferta e procura e posteriormente a implementação de ações para melhora do quadro situacional. Tendo em vista o grande número de gravidezes e abortos na adolescência, o estudo poderá corroborar para uma reavaliação da sistemática de oferta e abrangência do serviço, e a recondução de condutas dentro do preconizado atualmente buscando melhoras na adesão e também nos resultados.

**Palavras-chave:** Educação em Saúde; índice de gravidez; adolescente.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM.

<sup>2</sup>Profª MSc da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da pesquisa. andréajsbs@gmail.com

## INCIDÊNCIA DA ESQUISTOSSOMOSE NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA ENTRE OS ANOS DE 2005/2010

Luiza Bouzas Vaccarezza<sup>1</sup>; Camila Torres da Paz<sup>1</sup>; Carlinha da Silva Costa<sup>1</sup>; Fernanda Sales Medrado Moura<sup>1</sup>; Fabiana Leandro Vilela<sup>1</sup>; Graciete Maria Santos Magalhães<sup>1</sup>; Lucivane Sobral dos Santos Caldas<sup>1</sup>; Vanessa Gabriella Oliveira de Jesus<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

A Esquistossomose também conhecida como “xisto se, barriga d’água ou moléstia de Pirajá da Silva”, é uma infecção causada por um verme parasita *Schistosoma masoni*, que tem como hospedeiro o molusco gastrópode, o caramujo *Biomphalaria* e as lesmas, que conseqüentemente infectará o homem, trazendo malefícios para a população em geral, sendo assim é considerada uma endemia mundial, por encontrar-se presente no continente americano, europeu, asiático e africano. Partindo desse pressuposto, é que o estudo buscará investigar a incidência de esquistossomose no município de Cruz das Almas - BA, entre os anos de 2005 a 2010, assim como também identificar aspectos epidemiológicos relevantes quanto à realidade encontrada. Nessa perspectiva, será contemplada uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva de abordagem quantitativa, que terá como base de dados, notificações existentes na Dires e Secretaria de Saúde do município, onde será feita observação nas fichas dos portadores da patologia para identificação de informações, as quais serão também de suma importância para verificação dos aspectos epidemiológicos relevantes. Dentro desse contexto, o estudo justifica-se por trazer contribuições elucidativas sobre a incidência da doença, como também maior esclarecimento para o poder público e população cruzalmense, podendo dessa forma possibilitar direcionamentos crítico-reflexivos quanto a ações do programa e planejamento referentes a minimização da mesma na área de estudo a partir de uma educação continuada no município tanto para os agentes comunitário de saúde que agem diretamente com a população como para a esta última.

**Palavras-chave:** Schistosoma; incidência; saúde; notificação.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza. - FAMAM.

<sup>2</sup>Profª MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da FAMAM e orientadora da pesquisa. andréajs@gmail.com

## **PAPILOMAVIRUS HUMANO EM USUÁRIAS DO PSF: INCIDÊNCIA E PREVENÇÃO**

Emille Mirella Pinheiro Santos Souza Rocha<sup>1</sup>; Celilucia Francisca Santos<sup>1</sup>; Carla Morgana Moreira Santos<sup>1</sup>; Amanda Barreto dos Santos<sup>1</sup>; Laise Pereira de Souza<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

O papilomavírus humano (HPV) é uma das doenças sexualmente transmissíveis virais mais frequentes no contexto mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é estimado cerca de 30 milhões de novos casos ao ano em todo o mundo, sendo assim, um significativo problema de saúde pública. Nas unidades básicas de saúde a(o) profissional enfermeira(o), é o responsável principal pelo gerenciamento e eficiência do PSF, tendo a função de realizar educação em saúde, orientações e aconselhamento quanto ao uso de preservativo e informar a importância da realização de exames ginecológicos periódicos, porém muitas dificuldades tem contribuído para a não eficácia plena destas atividades. Desta maneira, o estudo buscará investigar a incidência do HPV na cidade de Santo Antônio de Jesus-BA no ano de 2010, assim como, verificar quais orientações preventivas tem sido realizadas pelas(os) profissionais enfermeiras(os) em Unidade de Saúde da Família (USF) que contemplam o HPV. Assim, buscar-se-á desenvolver uma pesquisa que será dividida em dois momentos. No primeiro momento, será realizado um levantamento nas fichas de notificação da Secretaria de Saúde do município sobre a incidência da patologia. No segundo momento, ocorrerá uma entrevista do tipo estruturada contemplando cinco questões envolvendo HPV e orientações preventivas que será aplicada a todos as(os) enfermeiras(os) responsáveis pelas Unidades de Saúde da Família. Posterior a coleta, todos os dados coletados serão tratados em uma planilha do Microsoft Excel 2003 para posterior análise e discussão dos dados.

**Palavras-chave:** HPV; incidência; prevenção; assistência de enfermagem.

---

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza.- FAMAM

<sup>2</sup>Profª MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da pesquisa. andréajs@gmail.com

## PERCEPÇÃO INFANTIL SOBRE AS AÇÕES DA (O) ENFERMEIRA (O) EM UMA UNIDADE PEDIÁTRICA

Jocelma Borges da Rocha<sup>1</sup>; Maria Oliveira<sup>1</sup>; Mila dos Santos Conceição<sup>1</sup>; Nailton Cordeiro da Silva<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Rita de Cássia Velozo da Silva<sup>3</sup>

O cuidado é um ato complexo que envolve as necessidades biopsicossociais, espirituais e afetivas e está relacionado com a questão da comunicação entre a (o) enfermeira (o) e o cliente, pois, para existir um cuidado eficiente e eficaz, ambos precisam compreender os sinais presentes na relação interpessoal, seja pelos gestos, expressões ou palavras. Assim, a imagem da(o) enfermeira(o) como causadora de dor, juntamente com o medo natural que a grande maioria das crianças tem de ambientes hospitalares, permanece enraizado na memória de muitos, por ser este profissional, muitas vezes, o responsável por procedimentos dolorosos e pouco compreendidos pela clientela infantil. Portanto, o objetivo geral dessa pesquisa será o de conhecer a percepção de crianças quanto à imagem e cuidados prestados pela (o) enfermeira (o) em uma unidade hospitalar pediátrica do município de Salvador-Ba. Para efetivação da pesquisa será utilizada uma metodologia de natureza exploratória e descritiva, baseada numa abordagem qualitativa. Os sujeitos do estudo serão crianças em idade entre cinco e sete anos que estiverem internadas na unidade pediátrica de um hospital público do município de Salvador-Ba, há pelo menos 5 dias, cujos pais ou responsáveis tenham concordado com a participação da criança no estudo e assinem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). A coleta de dados ocorrerá em dois momentos: no primeiro momento será solicitado às crianças que façam um desenho retratando como vêem as (os) enfermeiras (os) que executam seus cuidados. Em seguida, será realizada uma entrevista com as crianças com questões que contemplem sua percepção do cuidado prestado pela (o) enfermeira (o) e acerca da hospitalização. Os dados serão analisados a partir dos desenhos desenvolvidos pelas crianças, buscando articulá-los com as falas das mesmas. Espera-se com essa pesquisa contribuir com novas reflexões quanto à assistência de enfermagem oferecida ao público infantil.

**Palavras-chave:** Criança hospitalizada; percepção; assistência de enfermagem.

<sup>1</sup>Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM . jjocynha@hotmail.com

<sup>2</sup>Profa, Doutoranda da UFBA, Profa de Metodologia Científica Aplicada à Saúde na Faculdade Maria Milza – FAMAM e colaboradora no projeto. andreajsb@gmail.com

<sup>3</sup>Profa, Mestra em Enfermagem, Profa de Assistência à Saúde da Criança e do Adolescente na Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora.rvelozo2009@gmail.com

## PRINCIPAIS PATOLOGIAS DIAGNOSTICADAS EM IDOSOS SUBMETIDOS A EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

João Paulo dos Santos Oliveira<sup>1</sup>; Gabiella Silva Oliveira Souza<sup>1</sup>; Ana Cleide dos Santos Passos<sup>1</sup>; Jéssica Souza Fernandes de Jesus<sup>1</sup>; Karolina de Assis Brasil Nascimento Mendes<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

Atualmente o número de idosos tem aumentado consideravelmente em todo o mundo. Assim, políticas públicas tem tido direcionamentos de acordo com o novo perfil populacional, mesmo porque a expectativa de vida vem aumentando e conjuntamente com esta as doenças degenerativas crônicas como a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. Dessa maneira, mudanças médico-sociais devem ocorrer com o intuito de amenizar ou solucionar problemas relativos a este número de patologias que vem acometendo a população idosa. Diante do contexto atual e da temática que será contemplada no estudo torna-se importante fazer a seguinte indagação: quais os principais tipos de patologias detectadas em idosos submetidos a exames laboratoriais no município de Cruz das Almas-BA? Assim, o estudo terá como objetivo investigar as principais patologias detectadas em idosos que são submetidos a exames laboratoriais no município de Cruz das Almas-BA, entre os anos de 2005 a 2010. A metodologia contemplará uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva de abordagem quantitativa. A coleta será realizada nos laboratórios da cidade mencionada acima. Os dados serão coletados a partir de um roteiro pré-organizado, que servirá de base para o registro das informações contidas nas fichas dos idosos. Em seguida, os dados serão inseridos em uma planilha do Microsoft Excel para tratamento com base na estatística descritiva. Assim, conhecer as principais patologias que tem acometido os idosos na área possibilitará melhor visibilidade para discussões e direcionamento de políticas públicas de saúde, hoje, pertinentes diante da configuração populacional que se estabelece atualmente no contexto mundial.

**Palavras-chave:** Envelhecimento; diagnóstico; políticas públicas de saúde.

<sup>1</sup>Graduandos do Curso de Biomedicina da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Profª MSc da disciplina Metodologia Científica da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora do trabalho. andréajs@gmail.com

## **EVOLUÇÃO CLÍNICA DO HIV EM RECÉM-NASCIDOS DE MÃES SORO-POSITIVO NO HOSPITAL IPERBA EM SALVADOR - BA**

Lucivane Sobral<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

Apesar de todo conhecimento adquirido pela população, seja em campanhas ou através da mídia, sobre a AIDS, o índice desta doença vem crescendo em números assustadores em todo o mundo. Hoje, já se sabe que há muitos tipos de transmissão não somente em homossexuais, mas em hemotransfundidos, usuários de drogas, heterossexuais, e crianças, por transmissão perinatal, nascidas de mães infectadas. A transmissão perinatal pode ser dada durante a gestação, no trabalho de parto e no pós-parto, durante a amamentação. Sendo que se observa um maior índice de transmissão durante o trabalho de parto. Entretanto gestantes portadoras de HIV têm a chance de não contaminar seus filhos, através do acompanhamento pré-natal, em que serão orientadas quanto à gestação, o parto e o pós-parto. O uso de drogas anti-retrovirais em particular, este último caso, é o que mais chama atenção, principalmente pelo crescimento rápido que tem se observado deste tipo de transmissão nos últimos tempos. Entretanto, o recém-nascido, filho de mãe infectada pelo HIV, tem a chance de não ser contaminado pelo vírus, desde que esta faça o acompanhamento pré-natal concomitante com medidas eficazes para evitar o risco da transmissão. Assim, o estudo tem como objetivo investigar a evolução clínica do HIV em recém-nascidos, filhos de mães soropositivas nascidas no Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA) em Salvador. A pesquisa será exploratória descritiva, de abordagem quantitativa. A coleta de dados realizar-se-á inicialmente a partir da identificação nos prontuários de 2008 e 2009 de gestantes com positividade do HIV e respectivos recém nascidos. Será observado nos prontuários e fichas cadastro das gestantes regularidade no pré-natal, o uso do AZT, carga viral no período do parto e o tipo de parto, além de informações sobre a amamentação. No prontuário do recém nascido se averiguará tipo de aleitamento e medicação de AZT após 12 horas do nascimento. Em seguida, realizar-se-á no CEDAP a verificação nos cadastros dos recém nascidos provenientes do IPERBA nos anos de 2008 e 2009 que fizeram o exame de HIV após 18 meses do nascimento e se fizeram uso do AZT durante os primeiros seis meses. Após coletado os dados serão submetidos a análise estatística descritiva. Diante dos fatos apresentados, será de suma importância para a sociedade este estudo, pois mostrará que gestante contaminada com o vírus do HIV, quando realiza o pré-natal e procedimentos corretos antes e após o parto podem ter um bebê soro-negativo.

**Palavras-chave:** Pré-natal; gestação; vírus da imunodeficiência.

<sup>1</sup>Graduanda de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Prof<sup>ª</sup> MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da Pesquisa. andréajsbs@gmail.com

## UM OLHAR SOBRE AS POLÍTICAS VOLTADAS A SAÚDE DO HOMEM

Valmira Maciel Silva<sup>1</sup>; Acilene Novaes<sup>2</sup>; José Carlos Dias de Freitas<sup>3</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>4</sup>

Nos dias atuais, a atenção as política de saúde do homem tem sido intensificada, no intuito de alcançar a qualidade, pois os homens têm medo de saberem que estão doentes, além disso, acreditam que nunca vão adoecer, negligenciando a participação preventiva em sua própria saúde. Com isso, este estudo tem como objetivo geral identificar como o homem e a(o) profissional enfermeira(o) cruzal-mense lidam com as implantações de políticas específicas para homens em unidades de saúde da família. Para nortear a investigação será utilizada uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva, contemplando a abordagem qualitativa. O estudo ocorrerá nas Unidades de Saúde da Família do município de Cruz das Almas, onde em cada Unidade serão entrevistados, a partir de um roteiro estruturado, 5 pacientes do sexo masculino com idade entre 30 a 50 anos. Também aplicar-se-á um formulário com cinco questões abertas as(aos) profissionais enfermeiras(os) responsáveis por cada Unidade. Após a coleta de todas as informações necessárias ao estudo, será feita a análise dos dados a partir de categorias que serão estabelecidas após triagem das falas, considerando-se semelhanças e divergências. Este estudo será relevante por compreender a rejeição por parte masculina em procurar uma assistência médica de medida preventiva torna-se de fundamental importância, pois estes são os que mais sofrem de doenças consideradas graves devido principalmente ao preconceito. Assim, discussões e novas informações sobre a temática será de grande valia para elucidação de dúvidas e inquietações, mesmo porque programas e estudos voltados para o sexo masculino ainda é muito carente.

**Palavras-chave:** Educação em saúde; políticas públicas; ações preventivas.

<sup>1</sup>Graduanda do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Enfermeira e Especialista em Saúde Coletiva com ênfase em PSF pela FAMAM.

<sup>3</sup>Graduando do curso de Bacharelado em Física da Universidade Federal do Recôncavo.

<sup>4</sup>Doutoranda/UFBA. Prof<sup>a</sup> Prof<sup>a</sup> de TCC I e II, de Metodologia Científica, Metodologia da Pesquisa e Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora na pesquisa. andreajs@ gmail.com

## USUÁRIOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS: CARACTERIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA

Selma Pereira da Silva<sup>1</sup>; Jucilene Santos Barbosa<sup>1</sup>; Glauciene do Nascimento Santos Santana<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

A patologia Diabetes Mellitus (DM) é definida como uma doença crônica que necessita de cuidados especiais, com a finalidade de prevenir as conseqüências que esta patologia pode trazer ao indivíduo portador. A doença acarreta altos índices de morbi-mortalidade que vão desde problemas renais, cardiovasculares, cegueira até a amputação de um membro. Sua crescente incidência mundial tornou-se um relevante problema de saúde pública por possuir um agravo importante e notório na qualidade de vida das pessoas. A atenção básica tem importante papel no processo de acompanhamento aos portadores, realizando orientações sobre a prevenção, cuidados e complicações da patologia. Dessa maneira o estudo terá como objetivo conhecer o perfil sócio demográfico verificando os principais fatores que interferem na qualidade de vida dos usuários portadores de DM, atendidos em uma Unidade de Saúde da Família (USF) do município de Cruz das Almas, no ano de 2011. A pesquisa será de natureza descritiva e qualitativa sendo utilizado como campo de estudo USF Escola de Agronomia, no mês de março de 2011. A coleta de dados será realizada em 02 momentos: no primeiro momento caracterização dos usuários cadastrados no programa Hipertensão da unidade e no segundo momento seleção da amostra de forma aleatória, para posterior realização de uma visita domiciliar e aplicação da entrevista com questões relacionadas à qualidade de vida. Vale ressaltar que anterior a execução da coleta de dados, o projeto será encaminhado ao Comitê de Ética da Famam e a Unidade de Saúde para consentimento e aprovação. Após esta etapa, far-se-á a categorização e tabulação das informações coletadas. Diante do exposto, considera-se ser de grande relevância a realização desse estudo, pois proverá informações a população sobre a patologia, como também a unidade, uma vez que, os resultados serão apresentados e discutidos com a equipe.

**Palavras-chave:** Diabetes Mellitus; qualidade de vida; perfil sociodemográfico.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. selminhazen@hotmail.com; jucyejunior@hotmail.com

<sup>2</sup>Doutoranda – UFBA e professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

## ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL A ADOLESCENTES PRIMIGESTAS

Claudia Vieira<sup>1</sup>; Jucilene Santos Barbosa<sup>1</sup>; Maria da Conceição Vieira da Silva Nascimento<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Thenyson Reis<sup>3</sup>

A gravidez na adolescência deve ser tomada com especial atenção pelos serviços de saúde, passando a ser conhecida como um risco a mais na vida das adolescentes, podendo causar transtornos emocionais e econômicos tanto para a gestante quanto para os familiares. Nesse aspecto, torna-se importante desenvolver atenção integral a adolescentes primigestas, utilizando uma abordagem multiprofissional, por meio de enfoque interdisciplinar, sendo que a Enfermagem assume papel importante, tanto na organização do processo de trabalho, quanto na assistência à saúde da mãe e do feto. Assim, o estudo terá como objetivo investigar o conhecimento das gestantes sobre a importância do pré-natal para a saúde da mãe e do bebê, assim como também, avaliar a assistência prestada pela(o) enfermeira(o) no programa a partir da visão da gestante. Para o desenvolvimento do estudo será adotado a pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, conduzida em uma Unidade de Saúde da Família, localizada no município de São Felipe. Serão entrevistadas todas as gestantes adolescentes cadastradas no programa pré-natal, como também a enfermeira que trabalha na unidade, através da aplicação de uma entrevista semi-estruturada formada por 08 questões. Vale ressaltar que o projeto será enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Maria Milza, antes da execução, para consentimento e posterior aplicação, por se tratar de pesquisa que envolverá seres humanos. Após coleta das informações se processará a categorização e a sistematização do estudo, utilizando a análise de conteúdo de Bardin, por considerar todo o contexto da entrevista e não somente a resposta em si. Espera-se, dessa forma, que o estudo forneça subsídios para a implementação de medidas que visem à melhoria da assistência pré-natal.

**Palavras-chave:** Adolescente; gravidez; assistência pré-natal.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. claudinhaenfer01@hotmail.com; ceicaejt@hotmail.com; jucyejunior@hotmail.com.

<sup>2</sup>Doutoranda – UFBA e professora da Faculdade Maria Milza – FAMAM

<sup>3</sup>Professor da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientador do projeto.

## COMUNICAÇÃO ENTRE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E USUÁRIOS DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Pricila Silva dos Santos<sup>1</sup>; Alba Regina Gomes Alves<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>3</sup>

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é entendida como a reorientação do modelo assistencial de saúde, operacionalizada mediante a implementação de uma equipe multiprofissional (médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agente comunitário). Tem como objetivo o progresso da qualidade de vida e saúde das famílias a ele vinculadas, em que a equidade, a integralidade e a participação social representam os princípios éticos, científicos e morais para a realização do direito à saúde e à participação social. A ESF, composta pela equipe multiprofissional, cliente e as famílias tem como propostas a humanização das práticas de saúde, buscando a satisfação dos usuários, por meio do estreito relacionamento dos profissionais com a comunidade, tendo sempre a saúde como direito de cidadania. Um bom acolhimento facilita a comunicação e aceitação dos usuários a equipe, favorecendo um efetivo funcionamento dos serviços disponíveis em cada unidade. Assim, o presente estudo tem como objetivo investigar o processo de comunicação entre equipe multiprofissional e usuários de uma Unidade de Saúde da Família do município de Cruz das Almas - BA. A pesquisa contemplará natureza descritiva de abordagem qualitativa. O percurso metodológico contará com a realização de observação direta nas unidades para conhecimentos referentes à comunicação verbal e não verbal na relação equipe/usuários e com a aplicação de um questionário com perguntas abertas à equipe multiprofissional e uma entrevista estruturada a 10% dos usuários das UBS. Após todas as informações coletadas, estas serão organizadas de acordo com a necessidade da investigação e submetidas a análises e interpretação para posterior discussão dos resultados. O trabalho permitirá tanto a equipe multiprofissional quanto aos usuários uma reavaliação sobre suas atitudes e ações, favorecendo mudanças de hábitos e comportamentos.

**Palavras-chave:** Modelo assistencial; diálogo; serviços de saúde.

<sup>1</sup> Enfermeiras e estudantes da pós-graduação Unidade de Terapia Intensiva da Faculdade Maria Milza - FAMAM. bynhagomes@yahoo.com.br; pricila.santos20@hotmail.com.

<sup>2</sup>Doutoranda/UFBA. Prof<sup>a</sup> MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora do trabalho. andréajsb@gmail.com

## CONDUTAS DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR

Luana A. S. Melo da Silva<sup>1</sup>; Queila Silva de Aquino Bernardo<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Thennyson Reis<sup>3</sup>

A conduta da(o) profissional enfermeira(o) quanto ao desenvolvimento do programa planejamento familiar oferecido nos Programas de Saúde da Família, deve encontrar-se pautada de acordo com os princípios preconizados pelo Ministério da Saúde, sendo uma ação da Política Integral da Saúde da Mulher. Assim, é imprescindível uma assistência de qualidade em planejamento familiar para a saúde sexual e reprodutiva humana. Assim, o Ministério da Saúde criou o planejamento familiar, em que oferece aos indivíduos meios de regulação da fecundidade como forma de controlar número de filhos, o espaço entre uma gravidez e outra, assim como apresentação de meios para propiciar ou evitar métodos contraceptivos para evitar uma gravidez indesejada. Diante deste contexto, o estudo propõe como objetivo geral investigar as principais condutas da(o) enfermeira(o) em relação ao planejamento familiar a mulheres, usuárias de um PSF na cidade de Conceição do Almeida-BA. Trata-se de um estudo de natureza exploratória de abordagem qualitativa. Para nortear a pesquisa, foram traçados os seguintes procedimentos: Inicialmente será realizada uma observação direta durante as consultas referentes ao planejamento familiar; em seguida se fará a aplicação de uma entrevista a (a) o profissional enfermeira(o) e a 10 mulheres usuárias do programa na unidade. Posteriormente, serão avaliadas todas as informações coletadas para posterior discussão. O estudo contribuirá para maior visibilidade quanto ao programa planejamento familiar, assim como, chamar atenção quanto as condutas do profissional responsável por esta tanto ligados a fatores positivos quanto negativos.

**Palavras-chave:** Assistência de enfermagem; planejamento familiar; regulação da fecundidade.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM; lu\_di\_@hotmail.com; keylinhacalypto@hotmail.com.

<sup>2</sup>Professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora do projeto. andreajsb@gmail.com

<sup>3</sup>Professor da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientador do estudo.

## **CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE ENFERMEIRAS (OS), QUANTO A REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR/SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA (SBC)**

Odarlan Sergio Oliveira Conceição<sup>1</sup>; Glauciene do N. S. Santana<sup>1</sup>; Ana Carolina Barbosa<sup>1</sup>; Quaresma<sup>1</sup>; Leila Guimarães Ferrari<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Jorgas Marques Rodrigues<sup>3</sup>

A Reanimação cardiopulmonar (RCP) é uma modalidade terapêutica específica que busca a manutenção da vida do paciente, esta apresenta indicações, como também algumas contra indicações. Assim, quando realizada de forma inapropriada, pode resultar em um aumento dos custos financeiros e emocionais, gerando assim pequeno ou até nenhum benefício para o paciente. Nas unidades hospitalares a RCP acontece com sucesso em 30% dos pacientes assistidos, sendo que somente 15% recebem alta com ausência de sequela neurológica. A Parada Cardiopulmonar (PCP) como precursor da RCP é um evento adverso muitas vezes inesperado, em que sempre há risco eminente de vida. É responsável por uma grande morbimortalidade, mesmo em situações de atendimento ideal evidenciam-se prognósticos ruins. A principal causa de PCP em adultos é a doença cardiovascular, certificando que todos os pacientes que são portadores de qualquer patologia cardíaca, possuem altos riscos de serem vítimas desse mal, junto à fibrilação ventricular (FV), assistolia, dissociação eletromecânica, anóxia alveolar (ausência de oxigênio) e asfixia (diminuição do oxigênio e aumento do gás carbônico). Nesse contexto, a(o) enfermeira(o) deve ser capaz de reconhecer e interferir quando um paciente está em PCP ou prestes a desenvolver uma, atuando de maneira sistematizada e humanizada, pois este episódio ainda representa a mais grave emergência clínica que se pode vivenciar. Para darem suporte neste atendimento, existem as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) que desempenham considerável papel no atendimento secundário de urgência e emergência cardiopulmonar à população, e que deve estar estruturada de modo a fazer cumprir os princípios de regionalização e hierarquização nas áreas previamente estabelecidas. Sendo assim, objetivar-se-á analisar o conhecimento técnico-científico de enfermeiras(os) de uma instituição pública de saúde no município de Feira de Santana quanto a RCP, tendo como base o protocolo da SBC. Dessa forma, buscando atingir os objetivos propostos será realizada uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva de abordagem qualitativa, em que será realizada, a partir de um roteiro pré-estabelecido uma entrevista semi-estruturada no mês de março de 2011. Com isso, espera-se que este estudo venha trazer contribuições signifi-

<sup>1</sup>Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>2</sup>Professora das disciplinas TCC I e II e Metodologia Aplicada à Saúde na Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>3</sup>Professor Dr. da disciplina Administração de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

cativas para os enfermeiros na área cardiológica, contribuindo com um repensar sobre sua prática e até mesmo modificando atitudes rotineiras incorretas.

**Palavras-chave:** Reanimação cardiopulmonar; enfermeiras (os); assistência.

## CONTROLE DA DIABETES MELLITUS NO PSF: PERCEPÇÃO DOS FAMILIARES

Sayonara Carvalho Alves dos Santos<sup>1</sup>; Valdirene Rosa da Cruz Conceição<sup>1</sup>; Viviane de Andrade Nunes Pereira<sup>1</sup>; Tailane Rodrigues dos Santos<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Carmem Lieta Ressurreição dos Santos<sup>3</sup>

O número de ocorrência de pessoas com diabetes mellitus está tomando uma dimensão muito grande, sendo que, a Diabetes mellitus é uma epidemia mundial que abrange toda a população sem restrição de classe, idade, sexo, raça, podendo ter maior prevalência com o aumento da idade e em países emergentes. A prevalência do aumento constante em número de casos de pacientes com diabetes mellitus no mundo, se deve ao envelhecimento da população, a urbanização, obesidade, dietas inadequadas, sedentarismo. Causando um grande problema para os sistemas de saúde de todo mundo. Desta forma o Diabetes mellitus por ser uma doença crônica e não ter cura é fundamental que se tenha um tratamento rigoroso e contínuo, acompanhado por uma equipe de saúde que promove a educação em saúde, através da efetivação das ações e adesão do paciente e de sua família no tratamento, evitando complicações e mantendo uma boa qualidade de vida, diminuindo a mortalidade precoce do diabético. A motivação de escolha por esse estudo de tema Controle da Diabetes no PSF: Percepção dos familiares deu-se através do meu grande interesse sobre o programa de Hiperdia no PSF, o que criou margens para reflexões intrigantes sobre a percepção da família em relação ao controle do diabetes, mediante a influência das facilidades e dificuldades referidas pelos profissionais de saúde diante das ações desenvolvidas no PSF. Nesse contexto o estudo terá como objetivo geral investigar a percepção dos familiares de cliente acometidos pela Diabetes mellitus acerca das orientações fornecidas nas consultas de hiperdia em um USF do município de Mutuipe – BA, no ano de 2010. Como objetivos específicos buscar-se-á descrever a concepção dos familiares acerca da diabetes; identificar as atitudes dos familiares frente as orientações fornecidas pela equipe na USF; descrever as facilidades e dificuldades referidas pelos familiares no controle do diabetes diante do programa de hiperdia. O presente estudo refere-se a uma pesquisa de abordagem qualitativa, onde o lócus da pesquisa limitar-se-á a uma unidade de Saúde da Família, da rede de atenção básica, do município de Mutuipe-Bahia no ano de 2010. A pesquisa terá como sujeitos membros das famílias de pacientes diabéticos cadastrados e assistidos no programa de Hiperdia na USF, referido pelo município.

**Palavras-chave:** Hiperdia; controle glicêmico; qualidade de vida.

<sup>1</sup>Graduanda em Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM; saycarvalho@gmail.com.

<sup>2</sup>Profª da Faculdade Maria Milza colaboradora do Trabalho. andreaajs@gmail.com

<sup>3</sup>Profª orientadora do Trabalho.

## COTIDIANO DA ENFERMAGEM NO PROGRAMA HIPERDIA

Rita de Cássia Moreira<sup>1</sup>; Selma Pereira da Silva<sup>1</sup>; Mariana Alves de Almeida Bomfim<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Jorgas Marques Rodrigues<sup>3</sup>

A hipertensão arterial e o diabetes são considerados, atualmente como um grande problema de saúde pública em todo o mundo, sendo um forte fator de risco para as doenças cardiovasculares e renais, chamando a atenção pelo enorme número de portadores que cada vez mais são precocemente afetados, além de ser o principal responsável pela causa de mortalidade. Assim, foi criado em 04 de março de 2002, através da Portaria n 371-GM, pelo governo Federal, o programa de Hiperdia que trouxe como proposta o cadastramento e o acompanhamento de todas as pessoas portadoras de hipertensão arterial e diabetes mellitus, em que estas passaram a ser beneficiadas ao programa a partir do momento que estejam vinculados as unidades de saúde da família do Sistema Único de Saúde-SUS, para que desta forma todos os profissionais de saúde envolvidos no processo juntamente com o ministério da saúde tenham acesso as informações geradas pelo programa. Com estas informações é possível desenvolver políticas de saúde pública, a partir da definição de um perfil epidemiológico desta população, em que estes pacientes são assistidos, monitorados e acompanhados diariamente. A enfermagem juntamente com a sua equipe desenvolve um papel muito importante no controle das informações que serão fornecidas ao programa. Nessa perspectiva, o estudo tem como objetivo avaliar o trabalho desenvolvido pela(o) enfermeiro(a) durante sua assistência no programa de hiperdia nos PSFs do município de Governador Mangabeira-BA, no ano de 2011. Os dados serão coletados por meio de um questionário contendo dez questões objetivas e subjetivas. Os resultados serão processados em um quadro planilha do Microsoft Excel 2.3, e será utilizada a estatística descritiva. Direccionamentos de estudos nessa linha de pesquisa tornam-se pertinentes por contribuir para uma maior clarividência sobre o trabalho a enfermagem, favorecendo maior conhecimento e troca de informações, que venham favorecer ao tratamento prestado.

**Palavras-chave:** Profissional enfermeiro; Programa de Hiperdia; condutas de enfermagem.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Doutoranda UFBA e Prof<sup>a</sup> da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM andréajs@gmail.com

<sup>3</sup>Professor da disciplina Administração de Enfermagem em Rede Hospitalar, Orientador da pesquisa

## ENFRENTAMENTO DA MORTE NO COTIDIANO HOSPITALAR: VISÃO DE ACADÊMICAS (OS) DE ENFERMAGEM

Maria da Conceição R. Palma<sup>1</sup>; Rita de Cássia Velozo Borges<sup>2</sup>

Os profissionais da área de saúde, principalmente a equipe de enfermagem, estão frequentemente expostos a situações de enfrentamento com a morte de pessoas que estão sob seus cuidados, sobretudo aqueles que atuam em serviços hospitalares. Na enfermagem assistir o cliente sofrendo é muito difícil, principalmente quando nada ou muito pouco se pode fazer por ele, tornando-se algo penoso porque lembra de que somos seres humanos, também passíveis a essas situações e de que, muitas vezes, não podemos modificar o rumo da vida. Desde os tempos da faculdade que os estudantes de enfermagem temem por saber que vão ter que enfrentar a experiência com a morte. Compreendendo a importância deste tema na vida do profissional de enfermagem, este trabalho traz como objetivo geral conhecer a visão dos estudantes de enfermagem acerca do enfrentamento da morte no contexto hospitalar. Será um estudo de natureza exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa, tendo como sujeitos de estudo os graduandos de enfermagem de uma instituição de ensino no recôncavo sul baiano. A coleta de dados ocorrerá após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Maria Milza, no primeiro semestre de 2011. Este estudo se justifica por discutir aspectos singulares sobre o processo de morte no cotidiano hospitalar, além de dar espaço para que os graduandos de enfermagem, futuros profissionais, discutam sobre as implicações do enfrentamento inadequado e sobre as estratégias para esse enfrentamento dentro da realidade em que vivem, de modo a proporcionar aos pacientes e seus familiares uma assistência de qualidade. Espera-se também oferecer subsídios para que as instituições de ensino superior propiciem aos alunos, ao longo da graduação, espaços de discussão no que diz respeito à morte e ao processo de morrer, assim como às estratégias para manter seu equilíbrio emocional e saúde mental, pois esses futuros profissionais/cuidadores muitas vezes carecem de cuidados.

**Palavras-chave:** Enfrentamento da morte; graduandos de enfermagem; contexto hospitalar.

---

<sup>1</sup>Graduanda Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. [mariapalmape@hotmail.com](mailto:mariapalmape@hotmail.com)

<sup>2</sup>Prof<sup>a</sup> da disciplina Saúde da Criança da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora do projeto de pesquisa.

## OCORRÊNCIA DE PARASITAS COM POTENCIAL ZONÓTICO EM AMOSTRAS DE SOLO COLETADAS EM PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA<sup>1</sup>

Andreara Magalhães de Azevedo Carvalho<sup>2</sup>, Ana Paula Almeida<sup>3</sup>, Julianna Torres<sup>4</sup>

As parasitoses são causas relevantes de agravo à saúde em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, onde condições sócio-econômicas-culturais permitem a manutenção e disseminação de ciclos biológicos de vários parasitas. Animais domésticos como os cães e gatos assumem grande importância na epidemiologia destas parasitoses, por serem hospedeiros definitivos de um grande número de helmintos, elevando assim os níveis de contaminação não só do ambiente doméstico, bem como praças e parques públicos. A acessibilidade de cães e gatos à esses parques os tornam um grande problema de saúde pública, devido a grande maioria destes espaços recreativos não possuírem cercas, permitindo a entrada de animais errantes como também animais domésticos levados por seus donos, deixando na areia as fezes expostas contaminando o ambiente e consequentemente a população. A avaliação da frequência das parasitoses em diferentes áreas auxilia no direcionamento de medidas de intervenção local e avalia a eficiência de medidas profiláticas e terapêuticas ao longo do tempo. Com isso objetivamos avaliar a presença de geohelmintos com potencial zoonótico em praças públicas no município de Cruz das Almas-BA, enfatizando o risco de infecção humana. Para isso estão sendo coletados aproximadamente 250g de areia de 14 praças, divididas em alíquotas de 20 e 50 g, analisadas pelo método de Willis para a recuperação de ovos e, o de sedimentação espontânea para recuperação de larvas respectivamente. Após a recuperação será realizado a identificação das espécies e a determinação da frequência dos parasitos encontrados. Faz-se necessária o conhecimento dos principais geohelmintos potencialmente causadores de zoonoses, bem como a compreensão das formas de profilaxia, pois somente a aplicação desta por parte dos profissionais de saúde propiciará o efetivo controle e quiçá a erradicação destas parasitoses.

**Palavras-chave:** Parasitoses; geohelmintos; profilaxia.

<sup>1</sup>Este trabalho é fruto de pesquisa de graduação, em andamento instituído na Faculdade Maria Milza.- FAMAM

<sup>2</sup>Estudante de Biomedicina – Faculdade Maria Milza – FAMAM; andrearabio@hotmail.com

<sup>3</sup>Orientadora – Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>4</sup>Co-Orientadora – Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

## **O SUS NA VISÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TRAUMATO-ORTOPEDIA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS – BA**

Moacir Raimundo de Jesus Figueiredo<sup>1</sup>; Mariana Alves de Almeida Bomfim<sup>1</sup>; Fernanda Galvão Mota<sup>1</sup>; Sana Carla Santana Brandão<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Thenyson Luis Farias dos Reis<sup>3</sup>

A democracia no Brasil começava a se consolidar a 21 anos atrás, a partir da promulgação da nova Constituição Brasileira no ano de 1988. Nesse contexto, saindo de um longo período de ditadura militar, a população começa a lutar pelos seus direitos e pela consolidação de algumas instituições, tais como as relacionadas à saúde do cidadão. Nesta perspectiva, o Sistema Único de Saúde (SUS) originário da Reforma Sanitária Brasileira, oriundo do movimento sanitário, surge com novas políticas e um novo modelo organizacional de sistema, serviços e práticas de saúde. Nesse contexto, a problemática norteadora do estudo busca saber como os usuários do SUS têm visualizado os serviços que são prestados por este. Dessa forma, sendo um estudo descritivo de abordagem qualitativa, pretende-se conhecer a visão dos usuários do serviço de traumatologia oferecido pelo SUS em Santo Antonio de Jesus-BA no recorte temporal do primeiro semestre do ano de 2011. O Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus foi escolhido por recorte espacial por ser a unidade de saúde referência na região do Recôncavo Baiano no que se refere aos serviços de média e alta complexidades, principalmente em relação ao setor de traumatologia. Deste modo, 20 usuários deste setor serão entrevistados cujas visões sobre o SUS servirão de parâmetro para o desenvolvimento desta pesquisa. Nesta perspectiva, o presente estudo poderá apontar subsídios para uma melhor aplicabilidade do projeto do SUS, conforme o que está previsto nas leis 8.080/90 e 8.142/90, visando à melhoria na relação de atendimento aos usuários do serviço público de saúde no Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus.

**Palavras-chave:** SUS; unidade de saúde; serviço público de saúde.

<sup>1</sup>Graduandos de Enfermagem pela Faculdade Maria Milza - FAMAM, m.rj.jesus@hotmail.com

<sup>2</sup>Doutoranda UFBA e Prof<sup>a</sup> da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da pesquisa;

<sup>3</sup>Prof. das disciplinas Anatomia Humana e Neuroanatomia do Curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientador do projeto.

## O SER HOMEM E O CUIDADO À SAÚDE: PERCEPÇÃO DE USUÁRIOS MASCULINOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Laise Pereira de Souza<sup>1</sup>; Carla Morgana Moreira Santos<sup>1</sup>; Celilucia Francisca Santos<sup>1</sup>; Amanda Barreto dos Santos<sup>1</sup>; Cláudia Sales de Jesus<sup>1</sup>; Emille Mirella Pinheiro Santos Souza Rocha<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

O Programa Saúde do Homem tem por objetivo facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde. Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde criou este programa, para que a atenção à saúde não se restrinja somente à recuperação, mas garanta, sobretudo, a promoção da saúde e a prevenção a agravos evitáveis que afetam uma grande parte da população do sexo masculino. Assim, o estudo tem como objetivo investigar a percepção de usuários masculinos na atenção primária quanto ao cuidado em saúde. A pesquisa será conduzida em uma Unidade Básica de Saúde localizada no município de Santo Antônio de Jesus-BA, no ano de 2011. Buscar-se-á desenvolver uma pesquisa do tipo descritiva, de abordagem qualitativa. Inicialmente será realizada uma entrevista semi-estruturada, contemplando em seu roteiro seis questões referentes a saúde do homem, com usuários masculinos que se encontrem utilizando os serviços do programa na Unidade Básica em que se processará a investigação, e que tenham idade entre 20 a 50 anos. A amostra será determinada após reconhecimento do número de usuários masculinos. O estudo poderá contribuir com mais informações a respeito de uma temática ainda pouco debatida no meio científico, assim como também, permitir visualizações que possam direcionar medidas e ações que venham a potencializar essa participação e interesse do homem no cuidado a sua saúde.

**Palavras-chave:** Saúde do homem; participação masculina; atenção a saúde.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem na Faculdade Maria Milza – FAMAM.

<sup>2</sup>Profª Ms da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da Pesquisa. andréajsbs@gmail.com.

## OCORRÊNCIA DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM PACIENTES DO SEXO FEMININO

Carla Morgana Moreira Santos<sup>1</sup>; Celilucia Francisca Santos<sup>1</sup>; Amanda Barreto dos Santos<sup>1</sup>; Cláudia Sales de Jesus<sup>1</sup>; Emille Mirella Pinheiro Santos Souza Rocha<sup>1</sup>; Laise Pereira de Souza<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

As doenças cardiovasculares correspondem à maior causa de mortalidade no mundo e no Brasil. O homem, ainda hoje, a depender da faixa etária, corresponde ao grupo que tem maior predisposição a desenvolver problemas cardíacos, principalmente pelo ritmo de vida que apresenta e por não dispensar, muitas vezes, um cuidado a saúde de forma efetiva. Entretanto, a incidência de mulheres jovens com doenças cardiovasculares vem aumentando significativamente nos últimos anos, isso em parte deve-se a própria mudança de papel desta na sociedade atual, em que passa a assumir funções que a tempos atrás era exercida pelo homem. Nessa perspectiva, o estudo tem como objetivo geral investigar qual o índice de ocorrência de doenças cardiovasculares em pacientes do sexo feminino em uma Instituição Pública do município de Santo Antônio de Jesus-BA, no ano de 2010, buscando identificar o perfil clínico e sociodemográfico das acometidas. Assim, buscar-se-á desenvolver uma pesquisa do tipo descritiva, de abordagem quantitativa. Para coleta dos dados serão utilizadas as informações dos prontuários de internamento e livro de alta dos pacientes atendidos na rede hospitalar pública do município em que ocorrerá a investigação. Após coleta, todos os dados serão introduzidos e processados em uma planilha do programa Microsoft Excel 2.3 para geração de gráficos e assim, analisados, interpretados e discutidos. Estudos nessa linha de pesquisa são relevantes pelo fato da sua escassez na literatura e por permitir também reflexões e discussões que possam contribuir com medidas de promoção e prevenção dessa patologia a partir do perfil apresentado.

**Palavras-chave:** Doenças cardiovasculares; ocorrência; fator de risco.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Prof<sup>a</sup> MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da pesquisa. andréajs@b@gmail.com

## PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PORTADORES DE TUBERCULOSE PULMONAR, CRUZ DAS ALMAS - BA

Dayane Medeiros Almeida Dias<sup>1</sup>; Cleydianne Cazaes Fagundes de Souza<sup>1</sup>; Fernanda Galvão Mota<sup>1</sup>; Viviane Santana<sup>1</sup>; Érika Ribeiro de Souza<sup>1</sup>; Juliana Diniz<sup>1</sup> Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Analy Marquardt de Matos<sup>3</sup>

A tuberculose pode ser considerada uma urgência universal na atualidade, pois tem acometido populações de países em desenvolvimento e desenvolvidos. Estima-se que um terço das pessoas estejam contaminadas pelo bacilo causador da tuberculose. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 9,4 milhões de pessoas contraíram a doença e 1,8 milhões morreram em 2008 em decorrência da tuberculose. Tais estimativas correspondem a uma morte por tuberculose a cada 15 segundos. O Brasil é o 18º país em prevalência de casos com estimativa de 92.000 casos e 4,5 mil mortes por ano. A Bahia é o 4º estado com a maior taxa de mortalidade com prevalência de 38,8 por 100.000 habitantes. Assim, o estudo tem como objetivo caracterizar portadores de tuberculose pulmonar no município de Cruz das Almas entre os anos de 2005 e 2010, segundo variáveis sociodemográficas e relacionadas à reincidência, abandono, cura, transferências, falências, letalidade e co-infecção (TB/HIV). Trata-se de um estudo de corte transversal realizado com dados secundários, os quais serão coletados na base do SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação) da Secretaria Municipal de Saúde, Cruz das Almas, Bahia. Serão selecionados para o estudo todos os casos notificados de tuberculose pulmonar entre os anos de 2005 e 2010. Os resultados serão descritos através de frequências simples das variáveis selecionadas para análise. Diante da consecução do estudo, espera-se contribuir para agregar informações relacionadas à tuberculose pulmonar, de modo que as estratégias de mobilização social, prevenção e controle, possam estar baseadas na realidade local. Sabe-se que os estudos de prevalência, em decorrência de seu alto poder descritivo, podem orientar ações de planejamento e avaliação em saúde, neste caso em específico, voltadas para os portadores de tuberculose pulmonar no referido município.

**Palavras-chave:** Tuberculose pulmonar; prevalência; epidemiologia.

<sup>1</sup>Graduandas do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora no Projeto.

<sup>3</sup>Professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM; e orientadora do Projeto.

## QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COLOSTOMIZADAS: PACIENTES DE UMA INSTITUIÇÃO ONCOLÓGICA

Gabrielly Magalhães de Magalhães<sup>1</sup>; Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezendes<sup>1</sup>; Joseani Silva Alves<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

Colostomia é a criação cirúrgica de uma abertura para dentro do cólon, criada a partir de um desvio fecal temporário ou permanente. Ela possibilita a drenagem ou evacuação do conteúdo colônico para fora do corpo. A consistência da drenagem está relacionada com a posição da colostomia, que é ditada pela localização do tumor e extensão da invasão para dentro dos tecidos circunvizinhos. Com as técnicas cirúrgicas melhoradas, as colostomias são realizadas em menos de um terço dos pacientes com câncer colorretal. Esta leva ao indivíduo novas percepções e alterações de hábitos de vida para o enfrentamento dos problemas relacionados à falta de controle voluntário das eliminações de fezes e gases intestinais, produzindo maus odores e requerendo a utilização de equipamentos, adaptados ao abdômen, como recipiente das eliminações. Nos primeiros momentos após a cirurgia, quando o paciente toma conhecimento de sua nova condição, ele próprio tende a decretar sua "morte civil", isto é, o fim de uma existência autônoma, pois o que tem pela frente é uma forma de evacuação coletada por dispositivos, o que é considerado por muitos colostomizados, vergonhoso e alienante, podendo conduzir ao isolamento social. Nota-se assim, que os colostomizados apresentam modificações em sua fisiologia, causando variados sentimentos, dificuldades e limitações no seu cotidiano, para o qual este fica impossibilitado de executar algumas tarefas, obrigando-se a desenvolver habilidades para poder estar convivendo naturalmente com o processo de ostomia. Dessa forma, a pesquisa objetiva investigar a qualidade de vida de pessoas colostomizadas, usuárias de uma Instituição oncológica localizada no município de Salvador-BA. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, devido ao caráter do estudo em apropriar-se da análise indutivamente dos dados. A população estudada será constituída de indivíduos colostomizados do sexo masculino e que se encontrem em idade de 40 a 70 anos. Para compor a população amostral, serão contemplados 15 pacientes no estudo. A coleta dos dados realizar-se-á a partir da aplicação de um questionário padrão para Qualidade de Vida, o SF-36. Após coleta, será feito o teste SF-36 e posteriores análises dos resultados obtidos.

**Palavras-chave:** Colostomia; qualidade de vida; fatores intervenientes.

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>2</sup>Doutoranda UFBA e Prof<sup>a</sup> da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora da pesquisa. andréajsbs@gmail.com

## QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DA (O) ENFERMEIRA (O) NO PRÉ-NATAL: IMPORTÂNCIA NA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA

Ana Carolina Barbosa Quaresma<sup>1</sup>; Andrea Silva<sup>1</sup>; Glauciene Nascimento dos Santos Santana<sup>1</sup>; Maria Oliveira<sup>1</sup>; Odarlan Sérgio Oliveira Conceição<sup>1</sup>; Andrea Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Rita de Cássia Velozo da Silva<sup>3</sup>

A maioria das mortes e complicações que surgem durante a gravidez, parto e puerpério são preveníveis, e para isso é necessária a participação ativa do sistema de saúde. Muitas estratégias têm sido adotadas pelo governo brasileiro com a finalidade de reduzir as taxas de mortalidade materna, sendo que um pré-natal eficiente é fundamental para a saúde materna e do bebê. A atenção à mulher na gravidez deve incluir ações de prevenção e promoção da saúde, além de diagnóstico e tratamento adequado dos problemas que podem ocorrer neste período. Assim, a assistência pré-natal deve ser organizada para atender às necessidades das gestantes, utilizando os conhecimentos técnico-científicos existentes e os meios e recursos disponíveis mais adequados para cada caso. Infelizmente, o que se tem observado é que a valorização da quantidade de consultas pré-natal está acima da busca pela qualidade da assistência a essas gestantes. Nesse sentido, e reconhecendo a importância da consulta pré-natal para redução da mortalidade materna, pretende-se investigar se a consulta pré-natal tem contribuído para a redução da mortalidade materna nas unidades básicas de saúde do Município de Cruz das Almas – BA. Será um estudo de natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa, a partir de análise documental. A coleta de dados será efetivada no 1º semestre de 2011. Espera-se que este estudo contribua com reflexões acerca do papel da (o) enfermeira (o) no pré-natal, além de destacar a importância da qualificação dos profissionais nessa área, e da necessidade de melhores recursos para oferecer uma assistência no pré-natal de qualidade.

**Palavras-chave:** Mortalidade materna; pré-natal; assistência de enfermagem.

<sup>1</sup>Graduandos do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>2</sup>Profª da Faculdade Maria Milza – FAMAM e colaboradora na Pesquisa.

<sup>3</sup>Profª do Curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da Pesquisa.

## DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Mariana Alves de Almeida Bomfim<sup>1</sup>; Moacir Raimundo de Jesus Figueiredo<sup>1</sup>; Selma Pereira da Silva<sup>1</sup>; Rita de Cássia Moreira<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Ana Paula Agizzio<sup>3</sup>

Os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSS) são todos os resíduos produzidos em qualquer tipo de estabelecimento de saúde de grande, médio e pequeno porte, dentre eles: hospitais, clínicas médicas, postos de saúde, clínicas odontológicas, clínicas veterinárias, instituições de ensino e pesquisa, farmácias, laboratórios; entre outros. Estes possuem um risco potencial em função da presença de materiais biológicos, produtos químicos perigosos, objetos perfuro-cortantes e rejeitos radioativos. O descarte destes materiais feito de forma inapropriada expõe as pessoas e o meio ambiente a riscos, além de produzirem um passivo ambiental. Sendo assim, necessitam de cuidados especiais de acondicionamento, transporte, armazenamento, coleta interna e externa, tratamento e destinação final. Considerando os produtos gerados por diferentes procedimentos nos Programas de Saúde da Família, surge à necessidade de conhecê-los. Este trabalho é um estudo exploratório, descritivo e de natureza quantitativa e tem como objetivo geral identificar e quantificar os resíduos de serviço de saúde gerados nos diversos setores de um PSF, situado na zona urbana do município de Cruz das Almas-BA. Para obtenção dos resultados será feita a coleta dos resíduos e sua identificação e classificação seguindo os critérios da ANVISA. Depois de separada cada classe de resíduos, estas serão quantificadas por pesagem. A gestão adequada dos resíduos é uma preocupação atual em todas as esferas do governo, o que torna esta questão relevante para uma investigação. Neste contexto, identificação e quantificação dos resíduos de saúde produzidos em um Programa Saúde da Família (PSF) é um passo importante, para que futuramente o gerenciamento desses resíduos possa ser implantado na cidade.

**Palavras-chave:** Risco ambiental; saúde pública; produtos de saúde.

<sup>1</sup>Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. mari.a.a.bomfim@hotmail.com

<sup>2</sup>Doutoranda da UFBA e Prof<sup>a</sup> de Metodologia Aplicada à Saúde da – Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora no Projeto;

<sup>3</sup>Prof<sup>a</sup> MSc da disciplina Genética da FAMAM e orientadora do Projeto.

## ATENÇÃO FARMACÊUTICA EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS DE SALVADOR: DIFICULDADES E DESAFIOS

Márcia Rejane Rocha Faro Teijeira<sup>1</sup>; Maíra Mercês Barreto<sup>2</sup>

Ainda é comum a idéia de que o farmacêutico é o profissional que estuda os medicamentos no que se refere às suas características químicas e farmacológicas (farmacocinéticas e farmacodinâmicas), sem se envolver com sua aplicabilidade clínica. Mais modernamente, essa imagem vem sendo modificada, e a partir do início dos anos 90, surgiram publicações que propunham a necessidade de mudanças na prática profissional farmacêutica que culminou em artigos de tema central à atenção farmacêutica sendo assim, conceitualmente a atenção farmacêutica (AF), é uma filosofia de prática do profissional farmacêutico, cuja finalidade é melhorar a qualidade de vida do usuário de medicamentos, acompanhando continuamente a sua terapia medicamentosa, de modo a alcançar resultados terapêuticos definidos, possibilitando que este usuário seja sujeito do seu tratamento, prevenindo reações adversas e interações medicamentosas. O exercício dessa prática acontece no ambiente das farmácias comunitárias, e são percebidas pelos farmacêuticos algumas necessidades dos usuários em diferentes estágios, desde uma orientação farmacêutica até ao exercício da atenção farmacêutica. Para tanto é necessário que o usuário receba a informação correta, transmitida e discutida sobre o uso dos medicamentos e se torne, com isso, um agente do seu tratamento, pois, se administrados incorretamente podem causar danos diversos. As observações do cotidiano e as consultas às várias literaturas salientam que o uso irracional de medicamentos é um significativo problema relacionado à saúde pública brasileira, pois apresenta alto grau de morbimortalidade e grande número de pessoas acometidas. Com base nos expostos, objetivou-se analisar a importância do farmacêutico em possuir conhecimentos, atitudes, habilidades em especial de comunicação, valendo-se de estratégias pedagógicas para estabelecer a comunicação, e conseqüentemente prover ao usuário, através do processo de atenção farmacêutica, todas as informações necessárias sobre o uso do medicamento. Para tanto se realizou uma pesquisa descritiva, exploratório e explanatório com abordagem qualitativa na área de abrangência das farmácias comunitárias de Salvador. Os sujeitos da pesquisa foram compostos de farmacêuticos atuantes na farmácia comunitária. O instrumento de coleta de dados foi a técnica do grupo focal onde trabalhado entre os participantes um roteiro de temas – guia de tópicos, composto de questões abertas relacionadas com os objetivos específicos da pesquisa, que conduzirá as discussões no grupo. Para a análise dos dados será adotada a análise de conteúdo por meio da técnica de análise temática. Os dados obtidos permitirão concluir tão somente constatações, mas,

<sup>1</sup>Acadêmico de Bacharelado em Farmácia da Faculdade Maria Milza - FAMAM  
marciajanerocha@hotmail.com.br

<sup>2</sup>Coordenadora e Professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM – maimba@hotmail.com

uma discussão que deve ir além da categoria farmacêutica, levando a uma reflexão, para que um estabelecimento seja considerado de saúde, são necessários, além de uma legislação, a estrutura física, os serviços e, principalmente, as competências e atitudes adequadas do profissional que lá atua, contribuindo para o avanço de uma práxis centrada no ser humano.

**Palavras-chave:** Atenção farmacêutica; farmácia comunitária; dificuldades.

## PERFIL DE PACIENTES COM DIABETES GESTACIONAL TIPO 2 USUÁRIAS DO PSF NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Rosenilda dos Santos Silva<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

O diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue (hiperglicemia). A insulina, o hormônio produzido pelo pâncreas, controla o nível de glicose no sangue ao regular a sua produção e armazenamento. No estado diabético, as células podem parar de responder a insulina ou o pâncreas pode parar totalmente de produzi-la, levando a hiperglicemia, que pode resultar em complicações metabólicas agudas. Atualmente, no mundo várias pessoas no estágio gestacional são acometidas pelo diabetes mellitus tipo 2, ou seja, a glicemia aumenta somente durante a gravidez e, quando a criança nasce, o índice glicêmico, na maioria das vezes, volta ao normal. Sendo que as gestantes tornam-se mais propensas a desenvolverem esse tipo de diabetes do tipo 2 após os 40 anos de idade. Assim, o estudo buscará descrever o perfil sócio demográfico de mulheres que desenvolveram diabetes gestacional usuárias do programa pré-natal desenvolvido nos PSF do município de Cruz das Almas - BA, entre os anos de 2008 a 2010. Como procedimento metodológico, será realizado um levantamento de dados nos prontuários das gestantes, em que inicialmente, buscar-se-á identificar as gestantes com diabetes mellitus tipo 2, após a identificação das fichas será feita as anotações quanto aos aspectos: idade, cor, escolaridade, profissão, renda, peso e estado civil. Será utilizada, ainda, visita domiciliar com auxílio do ACS para coletar os dados que não encontrem-se registrados nas fichas das gestantes. Após coleta, todas as informações serão tabuladas em uma planilha do Microsoft Excel para geração de gráficos, os quais serão posteriormente interpretados e analisados. Assim, será possível visualizar o índice da patologia no município e assim, contribuir com a reavaliação da assistência no PSF, principalmente quanto a orientações de prevenção.

**Palavras-chave:** Índice glicêmico; gestação; prevenção.

<sup>1</sup>Graduanda de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Profª de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora do projeto.

## A OSTEOPOROSE NA VISÃO DE PORTADORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Juarez Menezes Oliveira Junior<sup>1</sup>; Luísa Carvalho Matos de Oliveira<sup>1</sup>; Camila Peixoto Cavalcante da Silva<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

A osteoporose é a mais frequente das doenças osteometabólicas e a principal causa de fraturas ósseas em mulheres após a menopausa e pessoas idosas em geral. Trata-se de uma condição crônico-degenerativo e incapacitante, resultante de uma fragilidade generalizada do esqueleto pela redução da quantidade de osso e de um distúrbio da micro arquitetura esquelética a ponto de aumentar a vulnerabilidade em relação a fratura. O presente projeto de pesquisa tem por finalidade investigar o conhecimento de portadores de osteoporose e dos profissionais de saúde sobre esta patologia. Para execução deste projeto, a metodologia adotada será constituída por uma pesquisa exploratória e descritiva de abordagem qualitativa. A coleta dos dados será feita por meio de uma entrevista semi-estruturada a partir de um roteiro contendo cinco questões. Esta será aplicada em duas etapas: primeiramente será feito um levantamento bibliográfico, em que deverá se abordar a definição da osteoporose, o seu diagnóstico e o risco de fraturas provenientes, e na segunda etapa será realizada uma pesquisa de campo, tendo como sujeitos 9 profissionais de saúde atuantes em 3 clínicas ortopédicas, além de 20 pacientes, no total, com osteoporose nas referidas clínicas na cidade de Cruz das Almas–Ba. Os dados coletados a partir das entrevistas deverão possibilitar agregar maiores esclarecimentos e informações a respeito da patologia e de suas conseqüências, principalmente quanto à percepção de acometidos e dos profissionais envolvidos no seu tratamento, tornará mais explícito os sentimentos e conhecimentos desses quanto à osteoporose e permitindo assim, novas reflexões e discussões a respeito desta patologia e das pessoas acometidas por ela.

**Palavras-chave:** Doenças osteometabólicas; Saúde; vulnerabilidade a fraturas ósseas.

<sup>1</sup>Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM . juarez\_\_menezes@hotmail.com

<sup>2</sup>Prof<sup>a</sup> da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do projeto de pesquisa.

## AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO EM ESTUDANTES DE ENFERMAGEM

Bruno da Silva Bastos<sup>1</sup>; Suiane Costa Ferreira<sup>2</sup>

O sono é um estado comportamental reversível de desligamento da percepção e de relativa irresponsividade ao ambiente, sendo importante para manutenção da saúde física e cognitiva. A privação do sono provoca perda da qualidade de vida, disfunção autonômica, diminuição do desempenho profissional/acadêmico, aumento na incidência de transtornos psiquiátricos e diminuição da vigilância, com prejuízos na segurança pessoal e conseqüente aumento do número de acidentes. Os estudantes de enfermagem recém admitidos na universidade podem estar sujeitos a alterações de seu padrão de sono em função das modificações que o ingresso no curso de graduação confere ao seu estilo de vida. A necessidade de garantir a sobrevivência, trabalhando no turno oposto ao da faculdade, pode representar um fator de influência no padrão do ciclo vigília/sono dos universitários. Por outro lado, a ausência de proximidade dos pais pode contribuir para que o estudante adote um ritmo de vida desordenado, privando-se de horas de sono para participar de eventos sociais, ou adquira hábitos de estudos irregulares que invadem os períodos de descanso. Os estudantes que estão concluindo a graduação agregam ainda a sobrecarga dos estágios curriculares e a construção do trabalho de conclusão de curso. Dessa forma, considerando que na população dos estudantes de enfermagem observa-se padrão irregular do ciclo sono-vigília e alta prevalência dos transtornos do sono, o presente trabalho se propõe a avaliar os hábitos do sono de estudantes da graduação de enfermagem do primeiro e do sétimo semestre, da Faculdade Maria Milza de Cruz das Almas, possibilitando identificar os principais fatores que afetam a qualidade do sono da amostra a ser analisada. A pesquisa se constituirá de um estudo descritivo, de corte transversal com abordagem quantitativa. A população de estudo se constituirá dos graduandos de enfermagem matriculados regularmente no 1º e 7º semestre, que voluntariamente aceitem participar da pesquisa. A coleta de dados se realizará através da aplicação do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) e da Escala de Sonolência de Epworth (ESE), questionários autoaplicáveis, já traduzidos e validados para o português. Os dados coletados serão agrupados e analisados através da estatística descritiva e apresentados posteriormente na forma de gráficos e tabelas. Este estudo configura-se ser de suma importância para analisar a interferência dos hábitos do sono na qualidade de vida dos graduandos de enfermagem e suas repercussões orgânicas e comportamentais, que os expõem a outras comorbidades.

**Palavras-chave:** Estudantes de enfermagem; sono; qualidade de vida.

<sup>1</sup>Graduando de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM brunololio@yahoo.com.br

<sup>2</sup>Enfermeira.Docente-orientadora da Faculdade Maria Milza - FAMAM Especialista em Terapia Intensiva.

## MEDIDAS DE SOBREVIDA FACE AOS SINTOMAS PRODRÔMICOS DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO PELO ENFERMEIRO

Bruno da Silva Bastos<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>; Suiane Costa Ferreira<sup>3</sup>

O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma das principais causas de morbimortalidade no mundo. No Brasil, no ano 2007, o número de óbitos por IAM foi de 71.997, correspondendo a 6,9% do total de mortes. Das pessoas que sofrem IAM, 60% apresentam sinais e sintomas prodrômicos e a maioria das mortes ocorre dentro de duas horas após o início dos sintomas. Para o IAM, a identificação prévia desses sinais prodrômicos antecipa o tratamento e beneficia o indivíduo, pois reduz a possibilidade de arritmia e melhora da função ventricular após o infarto. O enfermeiro(a) atua no ambiente hospitalar como um dos profissionais da linha de frente no cuidado ao paciente, e para melhor atuar, o mesmo deve possuir conhecimento técnico e científico que subsidiem uma avaliação clínica criteriosa e o desencadeamento de ações que visem a redução dos danos do evento isquêmico miocárdico. Assim, o trabalho objetiva propor conhecer quais as medidas de sobrevivência adotadas pelo enfermeiro diante de um paciente com sinais prodrômicos do infarto agudo do miocárdio em uma Instituição de Saúde do município de Salvador-BA. Tendo como objetivos específicos: caracterizar a equipe de enfermagem com relação as características sociodemográficas; identificar o conhecimento das enfermeiras sobre os sinais prodrômicos do IAM e descrever as ações de enfermagem empregadas diante dos sinais prodrômicos do IAM. Trata-se de um estudo transversal, descritivo de abordagem qualitativa e quantitativa. A população amostral será constituída pelas(os) enfermeiras(os) que trabalham na Fundação Baiana de Cardiologia do município de Salvador, no setor de emergência. Como critério de inclusão será utilizado na pesquisa enfermeiras(os) que estiverem de plantão no período estabelecido no cronograma e que estejam, no mínimo, há seis meses trabalhando na referida instituição. A realização da coleta de dados ocorrerá mediante a aplicação de um roteiro semi-estruturado, através da técnica da entrevista. Após coleta dos dados, estes serão organizados, analisados e interpretados utilizando-se a estatística descritiva e análise de conteúdos. O tema proposto configura-se ser de suma importância, pela possibilidade de trazer informações que venham subsidiar as intervenções da equipe de enfermagem mediante identificação da suspeita diagnóstica de IAM e dessa forma, contribuir na redução da mortalidade ou de seqüelas incapacitantes.

**Palavras-chave:** Infarto agudo do miocárdio; assistência de enfermagem; cuidar.

<sup>1</sup>Graduando de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM brunololio@yahoo.com.br

<sup>2</sup>Doutoranda/UFBA. Prof<sup>a</sup> de Metodologia Aplicada à Saúde, Metodologia da Pesquisa, Metodologia Científica e TCC I e TCC II da Faculdade Maria Milza - FAMAM. Colaboradora no trabalho. andreajs@gmnil.com

<sup>3</sup>Enfermeira. Docente-orientadora da Faculdade Maria Milza - FAMAM. Especialista em Terapia Intensiva. Orientadora do projeto de pesquisa para conclusão de curso.

## **MÍÍASE HUMANA EM PACIENTES: DIRECIONANDO OLHARES SOBRE O CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM**

Ana Paula Souza Machado<sup>1</sup>; Carla Morgana Moreira Santos; Claudia Sales de Jesus<sup>1</sup>; Queila S. de Aquino Bernardo<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

A miíase humana é uma doença parasitaria causada pela presença de larvas de moscas em órgãos e tecidos de homem ou de outros animais vertebrados, pois é sua nutrição para se desenvolver. Essa doença é uma ocorrência relativa comum, e muitas vezes são constrangedoras para os pacientes e os médicos que atendem esses indivíduos. Essas larvas precisam desenvolver os estágios que são: cutânea, que invade a derme e causa uma ferida infeccionando-a; a cavitaria, que é onde ocorre o desenvolvimento da larva, penetrando na cavidade do corpo e a intestinal que é quando ocorre a ingestão dessas larvas através de alimentos que contenha ovos ou larvas de mosca. No ser humano ocorrem as seguintes manifestações: vermelhidão da pele, lesão modular, infecção com exsudado, respectivamente, ocasionando muitas vezes dor em fistulas, acompanhado de coceira local. Ainda, é uma doença pouco conhecida muitos clientes que desenvolveram a infecção demoram a recorrer uma assistência, progredindo levando a evolução do estado. Existem tratamentos específicos retirando as larvas com pinças, quando não obtém a retirada total é necessário realizar uma incisão para aumentar o orifício para que possa visualizar o local e retirar a larva para que assim, possa ser feito o curativo asséptico. Os fatores de riscos são os pacientes acamados, idosos e pacientes com distúrbio psíquico, mas muitas vezes os seres humanos sadios são contaminados pelas larvas. Objetivo da pesquisa é verificar se os profissionais de enfermagem têm conhecimento sobre a doença e se estão capacitados para o cuidado desses pacientes. A presente pesquisa será realizada na unidade básica de saúde da cidade de Castro Alves - Ba, durante o ano de 201. A coleta de dados será feita a partir da aplicação de uma entrevista semi-estruturada a toda a equipe de enfermagem, contendo 10 questões. Estas serão categorizadas de acordo com a análise de Bardin.

**Palavras-chave:** Doença parasitária; infecção; assistência de enfermagem.

<sup>1</sup>Graduandas do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Profª da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da pesquisa.

## **PERFIL CLÍNICO SÓCIODEMOGRÁFICO DE PACIENTES EM UTI DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA**

Lais Fonseca Campos<sup>1</sup>; Daniela Borges Oliveira<sup>1</sup>; Fernanda Sales Medrado Moura<sup>1</sup>; Camila Torres da Paz<sup>1</sup>; Luiza Vacarezza Bouzas<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um local de grande importância para os pacientes com insuficiências orgânicas críticas. Nesta, são realizados procedimentos de alta complexidade, por conter infra-estrutura adequada, tecnologias avançadas e profissionais qualificados para uma assistência de qualidade de acordo com a especificidade de cada caso apresentado pelos pacientes. Nas UTI's a(o) profissional enfermeira(o) tem um papel assistencial fundamental, supervisiona a ação da equipe, realiza o controle das medicações, controle dos sinais vitais e os cuidados constantes com o enfermo. Os pacientes que se encontram internados na UTI geralmente estão em situação grave, restrito ao leito com perda de consciência necessitando de um tratamento e monitorização contínua. Nessa perspectiva, o estudo buscará conhecer o perfil clínico e sócio-demográfico de pacientes em uma UTI de uma Instituição Hospitalar do município de Santo Antônio de Jesus-BA, no ano de 2011. Assim, buscar-se-á desenvolver uma pesquisa do tipo exploratória de abordagem quantitativa, em que será realizada uma coleta de dados a partir dos prontuários dos pacientes internados na UTI durante os primeiros seis meses do ano de 2011. Em seguida estes dados serão tabulados e processados em uma planilha do Microsoft Excel 2003 para construção de gráficos que subsidiaram as análises e discussão dos resultados.

**Palavras-chave:** Saúde; cuidado; insuficiências orgânicas.

<sup>1</sup>Graduandas do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.

<sup>2</sup>Profª MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da pesquisa. andreajsb@gmail.com

## PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE PACIENTES QUE APRESENTAM PÉ DIABÉTICO

Vivia Miranda dos Santos<sup>1</sup>; Juliana de Oliveira Sampaio Brandão<sup>1</sup>; Victor Uchoa<sup>2</sup>

A Enfermagem dispõe de ferramentas importantes para prestar uma assistência de qualidade na promoção do bem estar do paciente. Dentro do contexto da assistência ao paciente que apresenta o pé diabético, e partindo do princípio de que o cuidar na enfermagem exige um olhar na dimensão holística do ser, a profissional enfermeira deve estar atenta aos fatores que influenciam direta ou indiretamente o desenvolvimento de tal patologia, para que se possa traçar estratégias para o efetivo controle através do cuidado. Diante disso, o conhecimento do perfil sociodemográfico dessa população torna-se indispensável para a sistematização da assistência de enfermagem, garantindo assim, desenvolvimento de ações no sentido de satisfazer necessidades referentes a saúde desses pacientes, uma vez que, o paciente diabético que apresentam úlceras nos membros inferiores, ou seja, a presença do pé diabético é uma ameaça não só da integridade da perna, mas também da vida, pois reflete negativamente nos aspectos social, conjugal e funcional do individuo, limitando e diminuindo a sua qualidade de vida, além de lhe causar internações prolongadas e repetidas. Diante disso, a atenção Básica, através de sua estratégia prioritária do Programa Saúde da Família, promove ações de prevenção do diabetes, tratamento e reabilitação aos acometidos por tal afecção, por isso configura-se um imponente recurso na luta pelo controle e redução da incidência e prevalência desta doença. Nesse contexto, o estudo terá como objetivo geral descrever o perfil sócio-demográfico de pacientes com pé diabético usuários dos PSF's do município de Cachoeira-Ba, no ano de 2010. Nessa perspectiva, será utilizada a pesquisa de natureza exploratória, contemplando uma abordagem quali-quantitativa. Para a coleta dos dados será utilizado os prontuários existentes nos arquivo dos PSF de usuários portadores de lesões nos membros inferiores caracterizada como pé diabético. Após coleta das informações, se processará a categorização e utilização da análise de conteúdo para interpretação e discussão dos resultados. Assim, estudos focando o cuidado ao sistematizado ao paciente, dentro das suas necessidades reais, contribuirá para uma reavaliação de práticas que envolvem o trinômio (enfermeira/paciente/instituição).

**Palavras-chave:** Diabetes; úlcera em membro inferior; assistência de enfermagem.

<sup>1</sup>Graduandas do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza/FAMAM. [Viviamiranda.santos@gmail.com](mailto:Viviamiranda.santos@gmail.com); [juliana.smp1@gmail.com](mailto:juliana.smp1@gmail.com).

<sup>2</sup>Prof<sup>o</sup>. da disciplina Epidemiologia da Faculdade Maria Milza e orientador do trabalho.

***RESUMOS DAS ÁRES  
DE CIÊNCIAS SOCIAIS  
APLICADAS E OUTRAS***

## POLÍTICAS PÚBLICAS E A INFORMALIDADE: O CASO DO MICRO-EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NA FEIRA LIVRE DE CRUZ DAS ALMAS

Edilma Tenório<sup>1</sup>; Francisco Alves de Queiroz<sup>2</sup>

Este trabalho analisa a efetividade da política pública, o Simples Nacional, em atingir aos seus objetivos de reduzir a informalidade e melhorar o ambiente de negócios dos micro-empresendedores e empresenedores individuais. É um estudo de caso numa abordagem descritiva no mercado da feira livre de Cruz das Almas (BA). Discuti os conceitos de trabalho informal e produz dados sistemáticos do objeto contribuindo para a análise do programa Simples Nacional. A pesquisa descreve a realidade de como se apresenta a atividade informal e as relações e percepções que estes trabalhadores tem com as políticas publicas. O delineamento da pesquisa será um estudo de caso desejando proporcionar uma visão global do problema, estudar as características da população e identificar possíveis fatores que influenciam e são influenciados na população alvo quanto a informalidade e o Simples Nacional. O objeto será exposto em uma natureza empírico-teórica em um tipo abordagem quali-quantitativa com o uso de recursos estatísticos, realizar-se-a um estudo amostral estratificado e aleatório. Por meio de pesquisa bibliográfica foram realizados estudos conceituais da informalidade com base nas correntes de cientistas sociais, sociólogos e economistas em livros e artigos contemporâneos sobre as temáticas; e concluiu-se a construção teórica com uma pesquisa documental da legislação sobre as políticas de inclusão social do trabalho publicado nos diários oficiais. A primeira constatação da pesquisa é que a informalidade é algo inerente, integrado e necessário ao sistema capitalista, que os governos precisam encontrar instrumentos de desenvolvimento e convivência ao invés de procurar a erradicação, pois isto não é possível. Essa pesquisa apresentará 3 capítulos: Primeiro foi feito uma análise histórica e contextualizada do conceito de informalidade procurando as origens mais profundas do conceito. Segundo procurou-se compreender a informalidade na feira livre, suas relações, opções e caracterizou-se um perfil sócio econômico da população. Por fim apresenta os dados coletados nos formulários de forma sistematizada e as análises que mensuram a efetividade do Simples Nacional na feira livre de Cruz das Almas.

**Palavras-chave:** Trabalho; informalidade; política pública.

<sup>1</sup>Graduando em administração pela Faculdade Maria Milza (FAMAM), calitamar@gmail.com.

<sup>2</sup>Mestrando em Políticas Públicas (UNEB), Especialista em Políticas Públicas e Economista (UEFS).

<sup>3</sup>Professor de Economia Brasileira da Faculdade Maria Milza. franciscoqueirozz@gmail.com.

## AS IMPLICAÇÕES DO PRONAF NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE – BA

Antonia Sena<sup>1</sup>, Robson Rui Cotrim Duete<sup>2</sup>

O Pronaf causou impacto considerável na agricultura brasileira na década de 1990 e também entre 2000 e 2005. Por esse motivo e por se tratar também de um programa caro (em termos financeiros) para a sociedade, ele deve ser permanentemente revisto, avaliado e aperfeiçoado de forma a que não perca sua característica original de proteger de forma eficiente um segmento da população rural que tem uma importante participação na vida nacional. Como as avaliações realizadas até o presente não são conclusivas, objetivou-se, através deste estudo, avaliar os impactos deste programa no meio rural do município de São Felipe. O estudo foi pautado nas técnicas das pesquisas qualitativas, através da aplicação de questionários a 50 agricultores familiares cadastrados no Pronaf, residentes nas comunidades de Boa-Vista, Caboclo, Mutum, Patiobinha e Andaiá da Pitinga. Diante da necessidade de conhecer as implicações do Pronaf na vida dos pequenos agricultores familiares, os questionários continham 30 perguntas, as quais foram divididas em 7 eixos com as seguintes questões: 1 – produção agropecuária e mercado; 2 – ocupação da mão-de-obra; 3 – renda; 4 – melhorias das condições de vida e avaliação do programa. Das 30 perguntas, 27 foram objetivas e 3 subjetivas. Os dados foram tabulados, apresentados e analisados com base em algumas técnicas da estatística descritiva. Utilizou-se o cálculo da percentagem (%), pois o tratamento dos dados através de % é uma forma de atribuir sentido numérico às características qualitativas e reduzir ou mais distribuições a uma base comum, o que facilita muito as inferências comparativas entre os números tabulados. No aspecto ampliação do tamanho da propriedade agrícola, o Pronaf não promoveu incrementos para a maioria dos agricultores questionados. As alterações nas produções dos cultivos agrícolas e nas produções animais, respectivamente, foram pouco significativas. Observou-se, que o acesso ao crédito, via Pronaf, também, não promoveu melhoria no uso de alguns fatores de produção. Por isso, as produções pouco variaram. De maneira geral o acesso ao crédito rural, na condição de Pronafianos, permitiu melhorias, pouco significativas, em alguns indicadores avaliados, mas não em outros.

**Palavras-chave:** Crédito rural; geografia agrária; agricultura familiar.

<sup>1</sup>Licenciada em Geografia / FAMAM antoniasena@bol.com.br;

<sup>2</sup>Professor Adjunto e Orientador da Faculdade Maria Milza - FAMAM; Pesquisador da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A.;- EBDA.

Parte da monografia do primeiro autor, para obtenção do título de Licenciada em Geografia.

## CONHECIMENTOS E SATISFAÇÃO DE MORADORES DA SAPUCAIA, DISTRITO RURAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS, REFERENTES AO SUS

Lígia Soraia N. A. Santos<sup>1</sup>; Damares Vieira<sup>1</sup>; Hozana Vieira<sup>1</sup>; Maísa Silva<sup>1</sup>; Robson Rui Cotrim Duete<sup>2</sup>; Romilson Calixto<sup>3</sup>

As diferentes situações de vida dos vários grupos populacionais geram problemas de saúde específicos, bem como riscos e/ou exposição maior ou menor a determinadas doenças, acidentes e violências. Isto significa, portanto, necessidades diferenciadas, exigindo que as ações da gestão do sistema e dos serviços de saúde sejam orientadas para atender a essas especificidades. Por isso, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), que é um sistema público, organizado e orientado no sentido do interesse coletivo, e todas as pessoas, independente de raça, crenças, cor, situação de emprego, classe social, local de moradia, a ele têm direito. Entretanto, como o SUS oferece o mesmo atendimento a todas as pessoas, algumas não recebem o que necessitam, enquanto outras têm além do satisfatório, o que aumenta as desigualdades. Neste sentido, objetivou conhecer a autopercepção e conhecimento de moradores da Sapucaia, distrito rural do município de Cruz das Almas, sobre o SUS. Trata-se de um estudo descritivo transversal realizado com moradores do distrito Sapucaia e usuários da Unidade Básica de Saúde pertencente àquele território. Essa população foi selecionada para realização do Projeto Inter Disciplinar do Curso de Bacharelado em Enfermagem da FAMAM, em razão da sua alta vulnerabilidade social. A amostra de casuístas é do tipo probabilístico, constituído por 58 deles, selecionados por critério aleatório. Os dados foram coletados através de um questionário estruturado, com sete perguntas, sendo cinco objetivas e duas subjetivas. Os questionários foram preenchidos, durante a realização do evento. Os dados coletados foram tabulados e analisados com o auxílio do software Excel 2000 e expressos pela estatística descritiva, em frequências relativas, com os resultados apresentados nas formas de figura e quadro. A quase unanimidade dos populares conhece o Sistema Único de Saúde, que relataram estarem cientes de uma diversidade de serviços de saúde oferecidos pelo referido sistema; aproximadamente, 38% dos respondentes são portadores de alguma patologia e, as mais mencionadas foram hipertensão, diabetes, doenças da coluna e do coração. A frequência de utilização dos respectivos serviços é sempre e às vezes. Por sua vez, 91% deles estão satisfeitos com a assistência à saúde pública naquela localidade, enquanto, 43 e 41% dos respondentes, consideram muito bom e bom, respectivamente, o atendimento prestado pelo Programa de Saúde da Família daquele distrito.

**Palavras-chave:** Saúde pública, SUS, enfermagem.

<sup>1</sup>Graduanda em Enfermagem na FAMAM; ligiasoraia@hotmail.com

<sup>2</sup>Professor Adjunto da Faculdade Maria Milza - FAMAM, orientador;

<sup>3</sup>Professor Auxiliar da Faculdade Maria Milza - FAMAM, co-orientador; Pesquisa associada ao Programa de Iniciação Científica da FAMAM – PROINC.

## **EVOLUÇÃO DA REDE URBANA E O PAPEL DOS TRANSPORTES NA CONSOLIDAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS NO CONTEXTO REGIONAL**

Jozeane Vieira Sodré<sup>1</sup>; Claudio Ressurreição dos Santos<sup>2</sup>

Este trabalho faz uma análise do processo de formação da rede urbana no Recôncavo Baiano e o papel dos transportes na consolidação de Cruz das Almas no contexto regional, possibilitando a compreensão da atual configuração dos transportes que contribuem na articulação dessa cidade com as demais da região. Trata-se de um capítulo da pesquisa monográfica intitulada, Articulação Regional de Cruz das Almas - BA e as Interações Espaciais do Transporte Alternativo, apresentada no curso de Licenciatura em Geografia da Faculdade Maria Milza - FAMAM, em dezembro de 2009. O objetivo foi verificar os processos que resultaram na formação de uma rede urbana e de transporte na referida região. Para a realização da pesquisa, foram utilizadas fontes secundárias, como o levantamento bibliográfico e cartográfico, o que permeou todas as fases da construção do trabalho; e fontes primárias a partir de entrevistas com ex-ferroviários, taxistas antigos, moradores da cidade de Cruz das Almas e motoristas e integrantes de associações e cooperativas de transporte alternativo. Por fim, foi feita análise e discussão dos dados relacionando-os com teorias estudadas. A realização do estudo permitiu considerar que a cidade de Cruz das Almas, desde seu estado embrionário, já se situava em uma posição de entreposto que ligava fluxos vindos de áreas interiores da Bahia para o porto de Cachoeira. No primeiro momento, a partir das tropas de burros e caminhos de boiadas; no segundo momento, as estradas de ferro; e no terceiro momento, verifica-se a chegada da BR-101 que, ao passar por essa cidade, intensifica os fluxos de automóveis e, com esses, o crescimento de bens e serviços e a integração com outras cidades regionais e nacionais.

**Palavras-chave:** Rede urbana; transporte; Cruz das Almas.

<sup>1</sup>Graduada em Geografia pela Faculdade Maria Milza – FAMAM. jzesodre@yahoo.com.br;

<sup>2</sup>Mestre em Geografia pela UFBA. Professor da Faculdade Maria Milza – FAMAM Orientador Pesquisa em andamento.

## IMPLICAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DA CANA-DE-AÇÚCAR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE – BA

Adilma Sena<sup>1</sup>, Robson Rui Cotrim Duete<sup>2</sup>

Em São Felipe as culturas da mandioca e cana servem de matéria-prima para produção de subprodutos às quais foram agregados valores, o que de certa forma favorece a comercialização, podendo ampliar a receita líquida do agricultor familiar. Entretanto, pouco ou nenhum estudo foi realizado naquele cenário, o que possibilitaria conhecer mais profundamente aquela realidade e, mais especificamente, o potencial e as limitações predominantes, para à partir destas informações intervir de forma mais adequada, buscando corrigir um déficit histórico do poder público com relação aos atores do processo foco deste estudo. Por isso, com o objetivo de descrever e entender a importância socioeconômica da cana-de-açúcar, para parte dos agricultores familiares e para a comunidade saofelipense, realizou-se o presente estudo. Refere-se a uma pesquisa documental e ao mesmo tempo observacional, com caráter quantitativo e qualitativo. Parte do estudo foi realizada na zona rural do município de São Felipe, nas comunidades de Barlavento, Caboclo, Patiobinha, Copioba-Mirim, Barro, Pitinga e Boa-Vista. As demais atividades foram efetuadas em sites oficiais do Governo Federal, como o do IBGE. Foram coletados dados à partir de entrevistas (sem a utilização de roteiros com perguntas) com funcionários da Secretaria de Agricultura Municipal, Agente de Desenvolvimento do Banco do Nordeste do Brasil e Produtores Rurais. As fontes dos dados foram: Documentos impressos à partir de sites disponíveis na internet e, aqueles obtidos à partir das entrevistas, foram anotados em uma caderneta de campo. Embora a cana-de-açúcar seja a segunda cultura mais cultivada naquele município (453 ha), ela apresenta um valor de produção próximo ao da mandioca. Em algumas unidades agroindustriais que produzem todos os subprodutos da cana, são produzidas 10 t / mês de rapadura, 2 t / mês de açúcar mascavo, melão 5 t / mês de melão e 1500 l / mês de cachaça de cana. Em outra agroindústria, especializada na produção de cachaça, produz-se 1000 l / dia de cachaça de melão, embora em alambiques pequenos se produza até 300 l / dia de cachaça de melão. Porém, alguns aspectos nesta cadeia produtiva, são indesejáveis pois, os agricultores familiares que cultivam a cana e que não possuem engenhos, revendem a sua produção naquelas agroindústrias, que fabricam o melão, e pagam ao fornecedor de cana, com metade do melão produzido, havendo engenhos que descontam, destes 50% de melão pago ao produtor, o custo com o transporte. Por outro lado, a maioria dos proprietários de engenho revende o melão produzido aos proprietários de alambiques, que adquirem tal subproduto pelo custo de R\$1,20 / litro (preço atual), enquanto a cachaça produ-

<sup>1</sup>Licenciada em Geografia / FAMAM adylmasena@gmail.com.

<sup>2</sup>Professor Adjunto e Orientador da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Pesquisador da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A – EBDA.

Parte da monografia do primeiro autor, para obtenção do título de Licenciada em Geografia.

zida é comercializada no alambique por R\$ 4,00 / litro e no comércio por R\$ 5,00. Há nesta cadeia produtiva uma relação desfavorável no que diz respeito agricultura familiar e agroindústria, havendo uma forte relação de dependência dos agricultores familiares, não proprietários de engenhos, que ficam a mercê das agroindústrias.

**Palavras-chave:** Agricultura familiar; cana-de-açúcar; cadeia produtiva.

## REVOLUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO INFORMACIONAL UM NOVO PARADIGMA PARA A COMPREENSÃO DAS FORMAS DE COMÉRCIO ENTRE CRUZ DAS ALMAS E SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Salvador Santos Aguiar<sup>1</sup>; Flavio da Silva Santos<sup>1</sup>; Lucas da Silva Almeida<sup>1</sup>; Cláudio Ressurreição dos Santos<sup>2</sup>

As cidades enquanto produções humanas são resultantes da relação sociedade-natureza permeada historicamente pelo trabalho e assessorada pelo papel das técnicas. Entendido aqui como o modo de fazer de um determinado contexto histórico e social. As técnicas servem como instrumentos sociais utilizados pelo homem para produzir a vida e conseqüentemente criam formas espaciais. Na dinâmica da mundialização da economia a técnica passa a ser assessorada pela tecnologia produzida a partir da Terceira Revolução Industrial, e a ciência passa a ter um papel decisivo na produção dessa tecnologia. Em decorrência desse contexto, esse período histórico é denominado Revolução técnico científico-informacional que é a nova fase do capitalismo global. O referido estudo justifica-se pelo caráter intrínseco da cidade com as formas de comércio, sendo que as atividades comerciais fazem parte da essência do urbano. O comércio e a cidade são elementos indissociáveis, a gênese da cidade está associada ao comércio visto que, surge a partir dos excedentes do campo que passam a ser armazenados e comercializados na cidade. A cidade é um exemplo dessas formas, constituída de uma multiplicidade de outras formas menores que se materializam a partir de uma técnica aplicada como as redes de hipermercados e *shopping centers*; feiras-livres, centrais de abastecimentos, lojas de eletrodomésticos entre outras. As duas primeiras formas são modernas e as técnicas utilizadas são assessoradas pela tecnologia no intuito de produzirem espaços inteligentes, verdadeiras catedrais do consumo em consonância com a lógica de acumulação do capital na fase do hiperconsumismo. O objetivo desse trabalho foi analisar o papel da revolução técnico-científico-informacional para as diversas formas de comércio como ênfase nas feiras-livres, supermercados, casas de eletrodomésticos, sapatarias e *shopping centers* nas cidades de Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus. No intuito de atingir os objetivos propostos, adotou-se uma metodologia composta das seguintes fases: trabalho de campo nas respectivas cidades, com a finalidade de observar e contextualizar a evolução do comércio, tais como: feiras – livres, supermercados, centrais de abastecimento, lojas departamentais e *shopping centers* e revisão bibliográfica com o intuito de compreender o tema abordado. Os resultados demonstram o papel relevante das técnicas para a compreensão da evolução das formas de comércio, implicando uma infinidade de diferenciações

<sup>1</sup>Graduandos do curso Bacharelado em Administração da Faculdade Maria Milza – FAMAM.

<sup>2</sup>Prof. Ms. do curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Maria Milza – FAMAM.

que vão desde os tipos de comércio, passando pelas estruturas físicas dessa atividade, até as estratégias de comercialização. Essas diferenciações implicam conteúdos sociais que demandam esses espaços de forma e maneira diferenciada e que são influenciados pela estrutura social marcadas por acentuadas disparidades de renda. Contudo, a cidade de Cruz das Almas em comparação à Santo Antônio, ainda não é marcada pela diversidade de estabelecimentos de comércio, em decorrência da menor complexidade das relações capitalistas nelas firmadas.

**Palavras-chave:** Cidade; técnica; comércio.

## GESTÃO PÚBLICA E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: O CASO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Cláudio Itamar Neres Junior<sup>1</sup>; Francisco Alves de Queiroz<sup>2</sup>

Este trabalho é uma pesquisa inicial que pretende avaliar as mudanças ocorridas na Administração Pública do executivo municipal da cidade de Governador Mangabeira no estado da Bahia, a partir da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001. Objetivando fazer uma apresentação científica do fenômeno político-econômico ocasionado pelas obrigações e implicações da nova legislação nos municípios brasileiros, o método de investigação adotado será o estudo de caso de natureza descritiva, em abordagem quantitativa - construção de séries estatísticas temporais utilizando os bancos de dados de institutos oficiais: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Superintendência de Estudos Econômicos do Estado da Bahia (SEI), Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Estes dados e seus contextos serão dialeticamente interpretados com nuances analíticos de pesquisa qualitativa etnográfica. A construção teórica permeará uma descrição conceitual e analítica da confecção e implantação da Lei no Brasil, em seus contextos políticos e sociais, complementarmente será realizado um levantamento documental dos registros financeiros da contabilidade da prefeitura desde ano de emancipação do município, 1962, que instrumentalizará a contextualização histórica da execução das despesas públicas. Por fim, comparar-se-á os perfis administrativos dos gestores pelas prestações de contas dos exercícios financeiros antes com os exercícios financeiros depois da implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os primeiros resultados da pesquisa foram extraídos de uma observação do objeto de estudo sobre a atuação da Lei foi identificado em 3 aspectos: primeiro, a dívida pública municipal parou de crescer progressivamente; segundo, o ganho de transparência, as contas públicas passaram a ser publicadas em jornais, no site da Superintendência de Estudos Econômicos do Estado da Bahia (SEI) e na Secretaria do Tesouro Nacional (STN); e terceiro o receio e a preocupação dos prefeitos em terem seus direitos políticos cassados.

**Palavras-chave:** LRF; administração pública; Impactos.

<sup>1</sup>Graduando em administração pela Faculdade Maria Milza (FAMAM), calitamar@gmail.com

<sup>2</sup>Mestrando em Políticas Públicas (UNEB), Especialista em Políticas Públicas e Economista (UEFS). Professor de Economia Brasileira da Faculdade Maria Milza. franciscoqueirozz@gmail.com.

## **POLÍTICA INDUSTRIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: O CASO DO PÓLO CALÇADISTA DE CRUZ DAS ALMAS - BA**

Robinson Hannecker<sup>1</sup>; Francisco Alves de Queiroz<sup>2</sup>

Este projeto de pesquisa vai construir uma análise de políticas públicas industriais, especificamente o impacto da implantação do Pólo Calçadista de Cruz das Almas (BA) no desenvolvimento econômico municipal quanto a geração de emprego e renda. O objeto de estudo é o município de Cruz das Almas, setor industrial produtor de calçados e bolsas composto por 6 empreendimentos, implantado em 1996, cujo objetivo era a diversificação da atividade econômica municipal e a ampliação da oferta de trabalho formal. O método de investigação é um estudo de caso, de natureza empírica descritiva da política industrial em seus contextos históricos conflitantes no município e do perfil social e econômico dos trabalhadores empregados neste setor. A coleta de dados empíricos acontecerá em uma pesquisa de campo junto ao setor de recursos humanos das empresas instaladas. A formulação teórica conceitual se dará ao entorno da política industrial brasileira, fomentadas pelos governos dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso, trazendo em suas dimensões constitutivas para o contexto do município de Cruz das Almas. As constatações é que: Primeiro, a Política Industrial Brasileira é indefinida, conflituosa, no projeto atual do governo federal tem uma estrutura liberal e direcionada para produção de bens de alta produtividade, ciência e tecnologia (C&T), mas na prática é heterodoxa, paternalista às empresas nacionais e fomenta a formação de empresas líderes nacionais fortes capazes de proporcionar competitividade externa - exportações; Segundo, identificação das disparidades regionais, a grande maioria dos empreendimentos industriais na Bahia, foram concentrados na região metropolitana de Salvador; E, terceiro, as instalações industriais são condicionadas a subsídios, isenções de impostos, doações de terrenos e garantias de mercado, um grande custo para os cofres públicos. Assim, o questionamento gira entorno de investigar o retorno social a comunidade destes investimentos.

**Palavras-chave:** Desenvolvimento; política industrial; emprego

---

<sup>1</sup>Graduando em Bacharelado em Administração na Faculdade Maria Milza - FAMAM, rhannecker@hotmail.com

<sup>2</sup>Mestrando em Políticas Públicas (UNEB), Especialista em Políticas Públicas e Economista – UEFS; Professor de Economia Brasileira da Faculdade Maria Milza - FAMAM. franciscoqueirozz@gmail.com.

## **SUSTENTABILIDADE, EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA**

Almir Rafael de Vasconcelos<sup>1</sup>; Francisco Alves de Queiroz<sup>2</sup>

Este trabalho é uma pesquisa inicial que tem como objeto de estudo a população de catadores de materiais recicláveis nas ruas da cidade Cruz das Almas no Estado da Bahia. Objetiva analisar em que medida há viabilidade econômica e social na coleta de resíduos sólidos pelos badaneiros no município. Terá como pressupostos de pesquisa a geração de trabalho e renda de maneira sustentável numa atividade alternativa de sobrevivência e a contribuição ecológica e estética para o urbanismo municipal. Para apresentar o fenômeno social o método de investigação científica é um estudo de caso de natureza descritiva, em uma abordagem quantitativa e qualitativa. Os dados empíricos serão extraídos em questionários sócio-econômicos onde se obterá a caracterização da população. Os dados qualitativos serão extraídos de uma pesquisa etnográfica através de convivência com os badaneiros em seus ambientes de trabalho, observando e interagindo com seus hábitos, costumes e maneira de administrar os seus negócios, isto será um levantamento de informações buscando compreender os mecanismos de gestão e comercialização, para avaliar a viabilidade econômica e a geração de renda. O tratamento teórico conceitual da temática sustentabilidade acontecerá visando a confecção de um projeto de gestão viável social e economicamente. Os primeiros resultados extraídos da observação do fato social é que: a coleta de materiais recicláveis é uma alternativa informal aos trabalhadores mal qualificados e desempregados da cidade; Contraditoriamente a situação de risco social dos trabalhadores, esta atividade proporciona um grande bem social e urbanístico ao município.

**Palavras-chave:** Coleta seletiva; viabilidade sócio-econômica; gestão.

---

<sup>1</sup>Graduando em Administração na Faculdade Maria Milza - FAMAM. almir.vasconcelos@venergia.com.br

<sup>2</sup>Mestrando em Políticas Públicas (UNEB), Especialista em Políticas Públicas e Economista (UEFS). Professor de Economia Brasileira da Faculdade Maria Milza. franciscoqueirozz@gmail.com.

## **A INFLUÊNCIA DO PROGRAMA SAJ CITROS NO DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUSTENTÁVEL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR**

José Wilton Fonseca da Silva<sup>1</sup>; Rozenita Maria Rodrigues Santos<sup>2</sup>; Caliane Inacia Santos<sup>3</sup>

A produtividade e o aumento do consumo de tecnologia têm proporcionado o discurso de modernização nos dias atuais. Assim a existência de propostas de fortalecimento da agricultura familiar voltadas para as demandas dos agricultores, que devem ser sustentadas por um modelo de gestão social em parceria com agricultores familiares e suas organizações o que representa um grande avanço com relação às políticas anteriores. O novo modelo de desenvolvimento sustentável atribui um papel central na promoção do desenvolvimento econômico e na melhoria das condições de vida da população rural. Atualmente a agricultura familiar tem sido uma forma de organizações dos meios de produção e um novo modelo de vida fundamental para os agricultores familiares. A transição da agricultura tradicional para a agricultura familiar moderna vem transformando o modo de vida e as atividades produtivas, principalmente pela evolução da tecnologia o que proporciona a modernização da agricultura a partir dos anos 1980, o que exigiu do agricultor novas estratégias e alternativas econômicas e sociais. O Objetivo deste trabalho é Analisar o programa Saj Citros como uma das políticas públicas voltada à agricultura familiar desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus-Ba e sua influência no desenvolvimento local e sustentável do município. Quanto à metodologia, será aplicada uma pesquisa exploratória com uma abordagem quantitativa e qualitativa, por meio de aplicação de questionários e entrevistas para conhecer como o Programa SAJ Citros vem contribuído para melhorias das famílias beneficiadas no município. Como resultados parciais pode se perceber a existência de políticas públicas para a agricultura familiar no município de Santo Antonio de Jesus, o que possibilita a viabilização econômica e reprodução social da agricultura familiar local. Evitando assim o êxodo rural de famílias e principalmente de jovens que saem do campo em virtude do pouco investimento econômico, cultural e social e a escassez de políticas para a sua permanência no campo. Assim pode-se afirmar que se existe uma grande importância da agricultura familiar, pois através de estudos podem ser cessados dificuldades de implantação de políticas públicas na agricultura familiar local, que apesar

<sup>1</sup>Professor do Curso de Administração de Empresas da Faculdade de Ciências Empresariais-FACEMP, estudante do Programa de Pós graduação em Gestão de Negócios da Faculdade Adventista do Nordeste – IAENE, Cachoeira-BA admwilton@hotmail.com

<sup>2</sup>Estudante do Curso de Administração de Empresas da Faculdade de Ciências Empresariais-FACEMP.

<sup>3</sup>Estudante do Curso de Pós graduação em Gestão Pública da Universidade do Estado da Bahia.

das dificuldades em determinadas áreas é visível a melhoria de qualidade de vida do agricultor familiar, o que proporciona uma sustentabilidade nas comunidades rurais que estará vinculada à capacidade dos agricultores familiares conservarem ou aumentarem sua qualidade de vida mantendo e garantindo recursos para as próximas gerações.

**Palavras-chave:** Agricultura familiar; políticas públicas; desenvolvimento sustentável.

## ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS: DESENVOLVIMENTO E PERSPECTIVAS

Weliton Antonio Bastos de Almeida<sup>1</sup>; Claudio Ressureição dos Santos<sup>2</sup>; Denise Pimenta da Silva;<sup>3</sup> Flavio Silva Santos<sup>4</sup>; Lucas da Silva Almeida<sup>4</sup>

O momento atual vivido, marcado pela competitividade econômica no contexto da globalização capitalista, impõe um conjunto de mudanças e transformações no campo econômico, político, administrativo, cultural e ambiental que afetam empresas, instituições e a sociedade civil como um todo. No caso específico do Brasil, o Estado nas suas diversas esferas: nacional, estadual e municipal. No que se refere às questões dos municípios no processo da globalização que geram exclusão e ao mesmo tempo criam janelas de oportunidades (valorização e revalorização dos fatores endógenos), faz-se necessário que esses municípios criem estratégias e mecanismos para que possam cooptar os aspectos positivos da globalização e eliminar os fatores negativos desse processo. Nessa perspectiva, o Programa de Iniciação Científica da Faculdade Maria Milza em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cruz das Almas e com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, elaboram o projeto para a construção do primeiro Anuário Estatístico desse município, com o objetivo de levantar e organizar um amplo e complexo conjunto de informações acerca das potencialidades endógenas do mesmo, permitindo uma melhor inserção de Cruz das Almas nos circuitos positivos gerados pela globalização. A construção do Anuário Estatístico de Cruz das Almas remete a uma pesquisa com abordagem de cunho quantitativo sobre os diversos aspectos da vida do município. Dessa forma, foi pertinente realizar um resgate de diferentes métodos de procedimentos, a saber: estatístico-comparativo; estatístico-cartográfico; histórico-comparativo. A metodologia escolhida para atingir os objetivos constará das seguintes fases: num primeiro momento, serão utilizadas as fontes secundárias, como o levantamento dos documentos cartográficos, através de mapas, cartas e imagens, a fim de permear todo o período de desenvolvimento da pesquisa. Em um segundo momento, serão utilizadas fontes primárias, com aplicação de formulários e questionários, objetivando obter informação acerca dos diversos eixos temáticos que constituem o Anuário Estatístico. Paralelamente aos preenchimentos dos questionários e formulários, estará sendo montado o banco de dados e sistematizados em linguagem estatística. O Projeto de pesquisa para a construção do Anuário Estatístico de Cruz das Almas contribuirá para o fortalecimento da pesquisa nas diversas Áreas do Conhecimento de Base das Ciências Exatas, Biológicas e Humanas, o que possibilitará o envolvimento dos professores e alunos dos diversos cursos de gradua-

<sup>1</sup>Dr. em Agronomia, pesquisador, Faculdade Maria Milza – FAMAM.

<sup>2</sup>Ms. em Geografia, pesquisador, Faculdade Maria Milza – FAMAM [calsantos@hotmail.com](mailto:calsantos@hotmail.com)

<sup>3</sup>Especialista em Recursos Humanos, pesquisadora, Faculdade Maria Milza – FAMAM.

<sup>4</sup>Graduandos em Administração, bolsistas PROINC, Faculdade Maria Milza - FAMAM

ção e pós-graduação da Faculdade Maria Milza, bem como a parceria com outros profissionais e instituições de fomento à pesquisa, a exemplo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), e organizações não-governamentais, como a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cruz das Almas (CDL), entre outras. O Anuário estatístico reunirá uma gama variada de informações sobre o município de Cruz das Almas de fundamental relevância para o conhecimento do mesmo, o que permitirá um quadro de referências para subsidiar trabalhos de pesquisa de cunho acadêmico, mercadológico e, sobretudo, social, além de orientar a formulação de políticas públicas voltadas para o município com o intuito de atender às carências dos diversos segmentos sociais que escolheram Cruz das Almas como local da produção e reprodução da vida.

**Palavras-chave:** Anuário estatístico; território; Cruz das Almas.

## **O TERCEIRO SETOR E AS OPORTUNIDADES EMPREENDEDORAS: UMA ANÁLISE DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA**

José Wilton Fonseca da Silva<sup>1</sup>; Rozenita Maria Rodrigues Santos<sup>2</sup>; Caliane Inacia Santos<sup>3</sup>

O empreendedorismo está diretamente ligado à mudança nas concepções administrativas ocorridas a partir do século XX e mais especialmente nas últimas duas décadas deste. Estas mudanças estão diretamente ligadas ao avanço tecnológico que exige um número cada vez maior de empreendedores qualificados e dinâmicos. Portanto, a ênfase em empreendedorismo surge muito mais como consequência das mudanças tecnológicas e sua rapidez, e não apenas um modismo. Já o empreendedorismo social é coletivo, pois sua função é produzir bens e serviços para a uma determinada comunidade, seu maior foco é na busca de soluções para os problemas sociais, visando resgatar pessoas da situação de risco social e promovê-las. Sua medida de desempenho é o impacto social. No campo social, surge o empreendedor social que assume uma atitude de inconformismo e crítica diante das injustiças sociais existentes em sua região e no mundo e, dessa forma, o Empreendedorismo Social vem conjugar esforços no sentido de aliar as práticas de mercado e a visão empresarial com o desenvolvimento humano, propondo soluções para os problemas sociais. O objetivo deste trabalho é identificar o perfil empreendedor dos gestores envolvidos com organizações sem fins lucrativos na cidade de Santo Antônio de Jesus-Ba. Quanto a metodologia, será aplicada uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa e quantitativa, através de questionários e entrevistas com os gestores envolvidos com ONGs em Santo Antonio de Jesus, o que possibilitará identificar o perfil empreendedor dos gestores e o seu comportamento empreendedor no terceiro setor. Para mostrar o desempenho dos empreendimentos sociais na cidade de Santo Antônio de Jesus, optou-se em realizar um censo das organizações não governamentais existentes na cidade, o que pode ser feito em parceria com alguns órgãos da área social, possibilitando assim um resultado positivo na pesquisa. Como resultados parciais pode se observar que os empreendedores sociais são mais capacitados para ações novas, grandes e para definir contextos, enquanto o administrador está mais voltado a organização dos recursos e tomar decisões no dia-a-dia. Uma característica específica desses empreendedores é o conhecimento profundo do negócio em que atua faceta de poucos. Nesse cenário o terceiro setor em Santo Antônio de Jesus, vem ganhando espaço e se caracterizando como um conjunto

---

<sup>1</sup>Professor do Curso de Administração de Empresas da - FACEMP, estudante do Programa de Pós-graduação em Gestão de Negócios da Faculdade Adventista do Nordeste – IAENE, Cachoeira - BA [admwilton@hotmail.com](mailto:admwilton@hotmail.com)

<sup>2</sup>Estudante do Curso de Graduação em Administração de Empresas da - FACEMP;

<sup>3</sup>Estudante do Curso de Pós-graduação em Gestão Pública da Universidade do Estado da Bahia.

de organizações e iniciativas privadas sem fins lucrativos que visam à produção de bens e serviços públicos, ganhando força como agente colaborador na busca de soluções dos problemas socioeconômicos brasileiros.

**Palavras-chave:** Empreendedorismo social; terceiro setor; ONGs.

***RESUMOS DA ÁREA  
DE CIÊNCIAS HUMANAS***

## **A APLICAÇÃO DA LEI 11.645/08 NOS PLANOS DE CURSO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE CACHOEIRA/BA: REALIDADE E POSSIBILIDADES**

Edeleideson Meirelles Pereira<sup>1</sup>; Petry Rocha Lordelo<sup>2</sup>

A Lei Federal 11.645/08 (antiga 10.639/03), trata da obrigatoriedade do Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo oficial da rede de ensino. O município de Cachoeira – uma das primeiras vilas a serem fundadas no Brasil – foi inicialmente habitada por índios e, a posteriori, densamente povoada por negros(as) africanos(as) que, como escravos(as), pra cá vieram enquanto força de trabalho a ser explorada pelos europeus no período da colonização brasileira. O sangue e o suor desses povos, fez deste território, localizado no Recôncavo da Bahia, um dos mais significativos e expressivos – referência mundial – no que se à história e cultura afro-brasileiras. Por outro lado, mesmo com a promulgação da lei supracitada, nota-se que as instituições escolares e acadêmicas ainda encontram dificuldades no trato do conhecimento a que tal lei se refere. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo estudar a realidade e apontar as possibilidades da aplicação da lei 11.645/08 nos programas da disciplina de Educação Física (enquanto Cultura Corporal), na rede estadual de ensino do município, defendendo, inclusive, o acesso a conteúdos como o samba de roda e a capoeira, dentre outros ritos e ritmos, tanto no âmbito dos espaços escolares quanto não-escolares de educação. Para isso, faremos uma análise crítica dos currículos das escolas, dos programas e da prática pedagógica da disciplina de Educação Física, bem como entrevistas com os mestres das escolas e das culturas populares cachoeiranas.

**Palavras-chave:** Lei 11.645/08; educação física escolar; Cachoeira - BA.

---

<sup>1</sup>Discente do Curso de Licenciatura em Educação Física da FAMAM. Pesquisa de graduação, em andamento. ederpereira\_8@hotmail.com

<sup>2</sup>Mestre em Educação. Coordenador e docente do Curso de Licenciatura em Educação Física da FAMAM (Orientador). petrylordelo@yahoo.com.br

## **AS CONTRIBUIÇÕES DOS HÁBITOS DOS PAIS, INATIVIDADE FÍSICA, MERENDA ESCOLAR E A TV NO DESENVOLVIMENTO DA OBESIDADE INFANTIL**

Adriano Batista Souza<sup>1</sup>; Fabrício Sousa Simões<sup>2</sup>

Essa pesquisa busca identificar e elucidar os principais fatores que contribuem no desenvolvimento da obesidade infantil. Devido ao crescimento dos índices de obesidade infantil nacional e internacionalmente, esta pesquisa traz como seu objetivo geral: Investigar os fatores que influenciam o desenvolvimento e o excesso de peso em alunos das redes pública e privada nas séries do Ensino Infantil na zona urbana do município de Governador Mangabeira - BA. Identificar quais contribuições como à inatividade física, hábitos dos pais, a alimentação nas escolas e as propagandas de TV, colaboram no aumento desses índices? Assim destacar os principais fatores acima descritos, favorecerá numa conduta eficaz de enfrentamento desses males, considerando sua forte influência em riscos posteriores nesses futuros adultos. O hábito de vida saudável associado a pratica de atividades físicas diárias, sendo estimuladas ainda quando crianças trazem grande probabilidade que se perquire por toda vida. Por isso o estudo trará informações e questionamentos para os pais, gestores e professores, sobre hábitos de vida saudável e a importância da pratica de atividade física. Estudos voltados à obesidade infantil acontecem em todo mundo, mas há uma necessidade de um levantamento de dados aqui no recôncavo baiano que se tem pouco pesquisado sobre o tema, e nenhum estudo ainda desenvolvido no município citado. A pesquisa é de delineamento transversal. Serão pesquisados 80 alunos na faixa etária compreendida entre 4 e 7 anos de idade, de ambos os sexos, matriculados em escolas da rede pública municipal e particular, do ensino infantil, do município de Governador Mangabeira, Bahia. As crianças, bem como seus pais/responsáveis que concordarem com a participação no estudo, após serem devidamente esclarecidos, assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, confirmando a participação e entendimento do propósito da pesquisa e, de seu desligamento a qualquer momento da pesquisa quando assim desejarem, lembrando da existência e emprego do sigilo de informações que possam identificá-lo. A amostra será selecionada aleatoriamente para compor uma amostra representativa desta população. Os dados serão coletados através de um questionário individual, padronizado e pré-codificado com questões objetivas e subjetivas, abordando as seguintes variáveis: tempo diário gasto em frente a eletro-eletrônicos, pratica alimentar no âmbito familiar e escolar e o questionário internacional de atividade física (IPAQ) na sua versão curta para estimativa do nível de atividade física. Após o questionário, os estudantes serão submetidos a uma avaliação antropométrica, (Índice de Massa Corporal, seguindo as recomendações da faixa etária estudada, para

<sup>1</sup>Graduando em Educação Física da Faculdade Maria Milza edfísica.adriano@hotmail.com

<sup>2</sup>Professor Especialista Orientador do Curso de Lic. em Educação Física da Faculdade Maria Milza.

ponto de corte da obesidade). Os dados serão catalogados no software Excel 2003, sendo avaliados, analisados e interpretados de acordo a estatística descritiva.

**Palavras-chave:** Obesidade infantil; prevalência; ensino infantil.

## **FEIRA DE CONHECIMENTO - TEMA CONHECENDO O NOSSO PAÍS ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO SUBTEMA – EXPLORANDO AS REGIÕES BRASILEIRAS NO CONTEXTO SOCIOCULTURAL DA POLÍTICA E DA CIÊNCIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DEUS MENINO – GUAPIRA MARAGOJIPE – BA**

Maria Cleuza Evangelista Ketty Caldas<sup>1</sup>

O presente projeto aborda discurso histórico sobre a grande extensão territorial do Brasil, os Estados que o compõem, as paisagens bastante diferenciadas: Assim, nasceu a necessidade de se pesquisar as cinco grandes regiões: Sul, Sudeste, Centro – Oeste, Norte e Nordeste. Suas riquezas e características próprias, que tanto contribuíram para o desenvolvimento do nosso País. O objetivo é orientar os estudantes a fundamentar diante da realidade, da política, da ciência e da aprendizagem. Explorando os aspectos geográficos, econômicos, políticos e culturais de cada região. De forma que se amplie o conhecimento e a valorização da diversidade cultural do povo brasileiro por meio da pesquisa. Público – alvo: Estudantes, família, comunidade, professores e pesquisadores das áreas afins. Tendo em vista as aplicações e realizações do projeto na Escola, o mesmo sinalizou uma ferramenta fundamental para trabalhar as ciências no Ensino aprendizagem, através da metodologia prazerosa, possibilitando a inovação, a prática pedagógica, contextualizando na Feira de conhecimento, os resultados abertos à participação pública, através de *stands* expostos, pôsteres, peças, cartazes, vídeos, danças, etc. neste sentido concluímos que o projeto é satisfatório e está em sua VI edição em Guapira – Maragojipe.

**Palavras-chave:** Ciência; Política; Pesquisa na Educação Rural.

---

<sup>1</sup>Graduada em Pedagogia – UNOPAR. Pós graduada em Docência do Ensino Superior. ABEC/FVC. Mestranda em Ciências Sociais – UFRB. [Caldas@yahoo.com.br](mailto:Caldas@yahoo.com.br)

## O FUTEBOL COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA

Jorge Luiz Santos de Jesus<sup>1</sup>; Edmar do Espírito Santo<sup>2</sup>

O projeto de pesquisa surgiu de observações e vivências obtidas dentro do projeto de escolinha de futebol da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, no município de Cruz das Almas/BA, para identificar como a prática do futebol tem contribuído para o desenvolvimento sócio-afetivo das crianças e adolescentes matriculados na Escolinha da AEE (Associação dos Empregados da Embrapa), que tem o objetivo de proporcionar às crianças e adolescentes que estejam em situação de risco, o acesso orientado de práticas da cultura corporal, em especial, o futebol. Partindo deste pressuposto, hoje o projeto atende mais de cem crianças e adolescentes de diversas camadas sociais, possibilitando a cada uma, sua inserção dentro de um ambiente totalmente novo, que dentro do seu subconsciente e de suas perspectivas, as levam a se sentirem mais valorizadas na sociedade. Esse estudo torna-se pertinente para suscitar novas discussões e meditações que poderão ser enriquecidas a partir dessas novas propostas, no que diz respeito à inclusão social através do esporte, pois, com o advento da tecnologia, crescimento dos jogos eletrônicos e desenvolvimento das grandes cidades desencadearam um desaparecimento dos campinhos de peladas e dos campos de futebol, contribuindo de alguma forma para o desequilíbrio social dessas crianças e adolescentes. Como procedimento metodológico, a pesquisa será descritiva e permitirá analisar, identificar, investigar variáveis que se apresentarem no campo. Os sujeitos do estudo serão todas as crianças na faixa etária de 10 a 12 anos, escritas na Escolinha de Futebol da AEE. A abordagem quanti-qualitativa irá fortalecer as variáveis descritas com vista na subjetividade das opiniões e informações colhidas em entrevista e na aplicação de questionário, aos pais e/ou responsáveis pelas crianças, objetivando identificar como o futebol tem contribuído na formação sócio-afetiva das mesmas. É importante deixar claro que todos os participantes e pais serão informados sobre o objetivo do trabalho, em que se explanarão todos os detalhes necessários, e será assinado um termo de consentimento livre e esclarecido. Todos os participantes terão liberdade para escolher se querem ou não fazer parte do estudo. Para as análises e discussão dos dados acessíveis na coleta dos testemunhos, far-se-á uma articulação entre a subjetividade dos atores que compuseram a investigação e os teóricos contemplados na revisão de literatura.

**Palavras-chave:** Escolinhas de futebol; sócio-afetividade; criança e adolescente.

<sup>1</sup>Graduando em Educação Física da Faculdade Maria Milza Projeto de pesquisa de graduação. jorgelsj@yahoo.com.br

<sup>2</sup>Professor Especialista do curso de Lic. em Educação Física da Faculdade Maria Milza (orientador).

## **PROJETO CRUZARTES – CRUZADA CIRCULAR DE CULTURA E ARTE: EXPERIÊNCIAS EM MOVIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MEDEIROS, CRUZ DAS ALMAS - BA**

Zenivaldo C. Montes<sup>1</sup>; Petry Rocha Lordelo<sup>2</sup>

O município de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, foi contemplado no mês de julho de 2010 com o projeto Caravana do Esporte e Caravana da Música, uma parceria do Instituto Esporte Educação, Instituto Sol da Liberdade, UNICEF e ESPN/Brasil, integrando-se à rede de municípios outrora contemplados e comprometendo-se em implementar os Planos Políticos Pedagógicos construídos coletivamente durante o referido evento, em diversas escolas do município. Pensando nisso, a Escola Municipal Joaquim Medeiros, com o seu corpo docente – em especial a diretoria, a coordenação pedagógica e o professor de Educação Física – resolveu aplicar o projeto CRUZARTES – Cruzada Circular de Cultura e Arte, para as crianças matriculadas na instituição. Foi feita, junto com o corpo docente, uma análise das problemáticas significativas de cada turma da escola para, a partir dos resultados obtidos, elaborar propostas pedagógicas envolvendo conteúdos como artes, música e expressões da cultura corporal (danças, jogos, esportes e outras) a fim de enfrentar e superar, com as atividades do projeto, as dificuldades encontradas no âmbito escolar, sobretudo no que se refere ao trato do conhecimento da Cultura e da Arte brasileiras e aos processos de ensino-aprendizagem. Utilizar-se-á como caminho metodológico a Pesquisa-Ação e, através da observação participante e da utilização de questionários e entrevistas com o corpo docente e direção, buscar-se-á fazer uma leitura crítica da realidade e coletar os dados empíricos que possibilitem avaliar tal projeto e apontar as possibilidades de sua ampliação para outras unidades escolares do município, tanto na zona urbana, quanto na zona rural.

**Palavras-chave:** Cultura; arte; prática pedagógica.

---

<sup>1</sup>Discente do Curso de Licenciatura em Educação da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Pesquisa em andamento. zensporcultlar@hotmail.com

<sup>2</sup>Mestre em Educação. Coordenador e docente do Curso de Licenciatura em Educação Física da FAMAM (Orientador). petrylordelo@yahoo.com.br

## CONSEQUÊNCIA DO PESO DA MOCHILA NA POSTURA DE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA

Fernando Teixeira Brito Neto<sup>1</sup>; Roberta Gabriela de Oliveira Gatti<sup>2</sup>

Com a demanda de jornada de trabalho aumentada devido ao sistema capitalista a partir do século XX, o qual levou os pais de família a passarem, mais tempo ausentes de casa, bem como necessitando que as mães auxiliem na renda familiar, teve como consequência a adaptação das escolas para atender as crianças desde muito cedo. Estas crianças passaram a usar mochilas precocemente, além, de permanecerem por longos períodos, sentadas nas carteiras escolares. Mas, é a partir do ensino fundamental II que as crianças necessitam transportar mais materiais, os quais são carregados nas mãos ou em mochilas de uma ou duas alças. Nesse sentido, o objetivo geral do estudo é identificar os efeitos do peso da mochila sobre a coluna vertebral em escolares do ensino fundamental II, no município de Conceição do Almeida – BA. Os objetivos específicos serão: mensurar o peso das mochilas dos escolares; identificar o tempo de deslocamento para a escola com mochila nos ombros; o tipo e a forma de transportar as mochilas; verificar se há relação entre o peso da mochila e desvios de ombro entre os sexos e se existe diferença no peso das mochilas entre os estudantes de escola pública e privada. Este trará informações sobre os malefícios do peso (massa) da mochila para a coluna vertebral, proporcionando conhecimento aos professores de Educação Física para melhor estruturar suas aulas buscando conscientizar os alunos quanto a adoção de uma postura mais adequada e, para os dirigentes é uma forma de reorganizar a quantidade de material que os alunos devem levar para escola, pois devem se responsabilizar pela conscientização e desenvolvimento de uma postura mais adequada de seus alunos. Esta é uma pesquisa de corte transversal, exploratória e experimental, com intenção de obter uma amostra de 50 alunos entre 10 e 14 anos de 2 escolas do referido município. Para a coleta de dados será utilizada uma balança, um estadiômetro, um semitrógrafo para avaliação da postura e também uma entrevista baseada em um questionário estruturado visando colher informações sobre os hábitos de uso, permanência e de deslocamento com a mochila escolar. Ao final, acredita-se que serão encontrados excessos de peso nas mochilas que provocam os desvios posturais, que haverá maior incidência de desvios nos ombros para aqueles que carregam a mochila por uma única alça e que haverá diferença no peso das mochilas entre os estudantes das escolas públicas e privadas.

**Palavras-chave:** Mochila; postura; educação física.

<sup>1</sup>Licenciando em Educação Física na Faculdade Maria Milza – FAMAM, [chancho\\_saj@hotmail.com](mailto:chancho_saj@hotmail.com)

<sup>2</sup>Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM, MSc. Educação Física, [gatti\\_roberta@yahoo.com.br](mailto:gatti_roberta@yahoo.com.br)

## A VILA E O CORONEL: MEMÓRIA E PODER LOCAL NA VILA DE CABEÇAS – BAHIA (1920-1962)

Luis Carlos Borges da Silva<sup>1</sup>

O propósito principal desse artigo é fazer uma análise acerca dos principais aspectos que nortearam a história da Vila de Cabeças, a partir da origem do seu nome, chegando ao seu apogeu econômico na década de 1920, muito em função do trabalho de beneficiamento de fumo nos estabelecimentos fabris, conhecidos como armazéns de fumo, instalados na sede desta Vila, favorecendo para a sua transformação na cidade de Governador Mangabeira em 1962, nome esse criado em homenagem ao ex-governador da Bahia Otávio Mangabeira. Essa emancipação foi motivada por uma pressão da elite política local e pelas mudanças no cenário político baiano. Também, perceber como se articulou a participação popular nesse processo emancipatório. Paralelamente a essa análise, será enfatizada a importância política, social e econômica do coronel João Altino da Fonseca para a Vila no contexto histórico a ser pesquisado, inserindo o seu prestígio no contexto socioeconômico da região do Recôncavo, especificamente na área fumageira. Essa análise será fundamentada na perspectiva da relação memória e poder local, principalmente na ótica das representações sociais e do imaginário popular, evidenciados nos símbolos de poder usados pelo coronel João Altino da Fonseca, o homem de maior influência econômica da Vila, nesse momento histórico, refletindo assim, práticas do coronelismo no Recôncavo. Para tanto, serão apresentados aspectos metodológicos fundamentados na relação memória e poder local sendo, portanto, o recurso da história oral usada para entender e responder diversos pontos da pesquisa a ser efetuada, além do instrumento historiográfico da nova história, em especial as concepções acadêmicas elaboradas pela nova história política, sobretudo os poderes, os saberes, as práticas discursivas e os símbolos de poder.

**Palavras-chave:** Recôncavo, poder local e coronel.

---

<sup>1</sup>Especialista em História Regional pela UNEB, professor do Colégio Estadual Professor Edgard Santos – Governador Mangabeira – Bahia - [www.borgeslc@hotmail.com](mailto:www.borgeslc@hotmail.com)

## **O ESCLARECIMENTO DOS JOVENS EM RELAÇÃO ÀS DROGAS: TENDO COMO OBJETO DE ESTUDO O ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO PARTICULAR “X” E DO COLÉGIO PÚBLICO “Z” EM CRUZ DAS ALMAS - BA<sup>1</sup>**

Rafaele dos Santos Barbosa<sup>2</sup>; Tanara Ribeiro<sup>2</sup>; Paloma de Souza<sup>2</sup> Machado; Karolyne Vieira da Silva Souza<sup>2</sup>; Brenda Beatriz da Paz Marques<sup>2</sup>; Danniell da Cruz Melo Fonseca<sup>2</sup>; Max Williams Ribeiro Cardoso<sup>3</sup>

Ao longo da história da humanidade, quase todos os países e culturas tiveram problemas com o uso de drogas. Desde os primeiros tempos de que se têm registros, as drogas têm sido usadas por diferentes razões como medicinais ou por prazer. O álcool e o ópio, por exemplo, eram ambos bem conhecidos na cultura egípcia antiga. A maconha era comumente usada em ritos e cerimônias hindus, assim como na medicina indiana e chinesa. Os problemas relacionados com drogas não são novos, eles apenas pioraram com o surgimento de drogas mais perigosas como a cocaína e o crack. Segundo a Secretaria de Saúde do Município, o consumo de drogas na cidade de Cruz das Almas cresceu de forma avassaladora nestes últimos anos, com isso, o objetivo deste trabalho é investigar acerca da opinião dos jovens sobre o uso das drogas, bem como entender como este tema é tratado nos colégios público e privado. Com a finalidade de atingir o objetivo deste trabalho exploratório comparativo, a metodologia de investigação constou de duas etapas: no primeiro momento utilizaram-se fontes secundárias. Sendo assim, o presente trabalho parte da revisão de literatura sobre o tema em discussão, adotando-se como aportes livros, artigos, teses, dissertações, revistas especializadas no contexto temático. No segundo momento, recorreu-se às fontes primárias, com a pesquisa de campo. Neste sentido, foram aplicados 60 questionários aos estudantes de ensino médio, sendo 40 na realidade pública e 20 na privada, mediante técnicas estatísticas que obedecem ao universo de pesquisa com 10% de amostra. Os resultados encaminham-se para a seguinte reflexão: as drogas tornam-se um sério problema para a cidade, e que precisa ser tratado urgentemente. Ressalta-se que este tema é abordado de forma transversal nos espaços escolares através das disciplinas da área Ciências Humanas, porém, sem muito aprofundamento, necessitando urgentemente de conferências, manifestações teatrais, debates e oficinas práticas, que visem estimular o aprendizado e a participação de toda a comunidade estudantil a não utilizá-las.

**Palavras-chave:** Educação, drogas, consciência

<sup>1</sup>Trabalho de pesquisa desenvolvido no Centro Educacional Maria Milza – CEMAM

<sup>2</sup>Estudantes do segundo ano do ensino médio do Centro Educacional Maria Milza - CEMAM

<sup>3</sup>Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Maria Milza – FAMAM e professor do ensino médio no Centro Educacional Maria Milza – CEMAM. maxwilliamsrib@yahoo.com.br.

## OS IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS: O CASO DA UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DA MATA DE CAZUZINHA EM CRUZ DAS ALMAS-BA<sup>1</sup>

Laina Maria Santana Jesus<sup>2</sup>; Lizandra Silva de Oliveira<sup>2</sup>; Ana Carolina Magalhães de Almeida<sup>2</sup>; Tainara Bastos de Almeida Costa<sup>2</sup>; Maira Pereira Sodré<sup>2</sup>; Max Williams Ribeiro Cardoso<sup>3</sup>

O bioma de Mata Atlântica foi a segunda maior floresta tropical em importância na América do Sul, em especial no Brasil, acompanhava toda a linha do litoral brasileiro. Em função do desmatamento, mais acentuado no século XX, encontra-se extremamente reduzida, sendo uma das florestas tropicais mais ameaçadas do globo ainda com grande biodiversidade. O Código Florestal (Lei no 4.771, de 15/09/65, alterada pela Lei no 7.803, de 8/08/93), no seu Artigo 2, define como Áreas de Proteção Permanente locais onde devem ser mantidas todas as florestas e demais formas de vegetação natural. Estes locais foram definidos como de proteção especial, pois representam áreas frágeis ou estratégicas em termos de conservação ambiental, não devendo ser modificadas para outros tipos de ocupação. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é investigar se há sustentabilidade no modelo atual de utilização da Mata de Cazuzinha, bem como a opinião dos moradores locais a respeito da interferência do governo municipal ao construir um parque Florestal neste espaço. Com a finalidade de atingir o objetivo deste trabalho exploratório, a metodologia de investigação utilizada constou em duas etapas: no primeiro momento utilizou-se a fonte primária. Neste sentido, foram aplicados 40 questionários aos moradores próximos à Mata de Cazuzinha, mediante técnicas estatísticas que obedecem ao universo de pesquisa com 10% de amostra para entender se há, por parte dos moradores, consciência ambiental sobre a área estudada. Quanto aos dados secundários, o presente trabalho parte da revisão de literatura sobre o tema em discussão. Sendo assim, adotam-se como aportes livros, artigos, teses, dissertações, revistas especializadas no contexto temático. Os resultados encaminham-se para a seguinte reflexão: a Mata mesmo recebendo a atenção do poder público com a criação do Parque Florestal encontra-se totalmente aquém da realidade de preservação ambiental, sendo necessário o isolamento total da área em questão, transformando-a em APP - Área de Proteção Permanente. A pesquisa de campo demonstrou que embora os moradores do entorno da Mata de Cazuzinha não tenham conhecimento acerca de questões ecológicas, concordam em que a Área de Proteção Permanente - APP torna-se de fundamental importância para a preservação ecológica.

**Palavras-chave:** Sustentabilidade; parque florestal; mata de cazuzinha

<sup>1</sup>Trabalho de pesquisa desenvolvido no Centro Educacional Maria Milza – CEMAM.

<sup>2</sup>Estudantes do segundo ano do ensino médio do Centro Educacional Maria Milza – CEMAM.

<sup>3</sup>Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Maria Milza – FAMAM e professor do ensino médio no Centro Educacional Maria Milza – CEMAM maxwilliamsrib@yahoo.com.br

## **A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO ALTERNATIVA DE APRENDIZAGEM: UMA ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO À DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

José Wilton Fonseca da Silva<sup>1</sup>; Rozenita Maria Rodrigues Santos<sup>2</sup>; Caliane Inacia Santos<sup>3</sup>

A educação à distância (EAD) surgiu com os cursos por correspondências e assim foram avançando quando o rádio e a televisão se tornaram populares. Com o avanço da tecnologia e novas informações, surgiu a internet, áudioconferência, videoconferência, etc, ferramentas importantes para a EAD e que muito está se utilizando nos dias atuais, possibilitando a elaboração de cursos à distância com recursos de multimídia. A Educação a Distância vem sendo aplicada no Brasil por intermédio de experiências brasileiras não só por iniciativas governamentais, mas como também pelas não governamentais, o que pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento educacional de um país. O objetivo deste trabalho é analisar a influência do método de Educação a Distância da Universidade do Estado da Bahia-UNEB no processo de aprendizagem/desempenho dos estudantes do curso de Administração. Para realização da pesquisa, faz-se necessária a revisão de material bibliográfico sobre a Educação à Distância, desempenhos e aprendizagem. Quanto à metodologia, será aplicada uma abordagem de pesquisa exploratória, com característica de “estudo de caso” por meio de observação e aplicação de questionários e entrevistas para conhecer mais sobre o processo de aprendizagem/desempenho dos estudadas do curso de administração à distância da Universidade do Estado da Bahia, Campus V. Como resultado parcial da pesquisa, foi observado que a metodologia aplicada de Educação a Distância tem a característica da separação física e temporal entre o professor e o aluno, e que essa separação pode propiciar ao estudante uma busca constante de informações que as transforma em conhecimento. Assim, o desempenho dos alunos da EAD pode ser medido através de tarefas, trabalhos, notas individuais ou em grupos, e diversas outras ações, como disciplina de estudo do estudante, fazendo com que o aprendizado favoreça a construção do conhecimento. Parcialmente pode observar que a metodologia de EAD oferecida pelo UNEB no curso de Administração, vem trazendo benefícios para os alunos que estão constantemente em busca de informação e em seguida transformando-as em conhecimento.

**Palavras-chave:** Conhecimento; informação; novas tecnologias.

<sup>1</sup>Professor do Curso de Administração da FACEMP, estudante do Programa de Pós graduação em Gestão de Negócios da Faculdade Adventista do Nordeste – IAENE admwilton@hotmail.com

<sup>2</sup>Estudante do Curso de Administração da - FACEMP.

<sup>3</sup>Estudante do Curso de Pós graduação em Gestão Pública da Universidade do Estado da Bahia.

## ANÁLISE SOCIOESPACIAL DO BAIRRO DA SANTA NA CIDADE DE SERRINHA - BA

Andreson Andrade França<sup>1</sup>; Edvaldo de Freitas Sousa Filho<sup>1</sup>; Raimundo Silva Lima<sup>1</sup>; Raul Marciano Queiroz<sup>1</sup>; Valmir Oliveira Luiciano<sup>1</sup>; Claudio Ressurreição dos Santos<sup>2</sup>

O espaço urbano resulta das transformações da natureza pela sociedade ao longo do tempo. É através das técnicas, da utilização e produção que o homem interfere e o transforma de acordo com seus objetivos. À medida que se dá o processo de produção do espaço urbano a cidade vai ganhando um novo arranjo espacial. É nesse contexto que se revela o objeto de estudo desse trabalho, o bairro da Santa na cidade de Serrinha. O referido bairro é considerado um dos mais importantes da cidade, conhecido nacionalmente por ser o local da realização da procissão do fogaréu que ocorre todo ano na sexta-feira da Semana Santa. O surgimento do bairro e o seu crescimento esta atrelado, a essa questão religiosa que atrai turistas de toda a região e aos poucos deu origem aos primeiros arruamentos desse bairro. O objetivo desse trabalho é analisar alguns indicadores socioespaciais como a infra-estrutura urbana e indicadores sociais, o que permitiu compreender alguns aspectos da qualidade de vida desses moradores. No intuito de atingir os objetivos propostos, a metodologia desse trabalho baseou-se nas seguintes fases: no primeiro momento a obtenção de fontes secundárias através de levantamentos bibliográficos, cujo foco foi compreender os conceitos, critérios e interpretações de leituras que trouxeram discussões acerca da produção da cidade e de alguns Indicadores de Desenvolvimento Humano – IDH. Em um segundo momento recorreu-se as fontes primárias como aplicação de questionários aos moradores do bairro, diretores de órgãos públicos como escolas e postos de saúde além do Presidente da Associação de moradores. Os resultados encaminham-se para os seguintes aspectos: no que se refere aos aspectos de infra-estrutura do bairro, a quase totalidade das ruas não apresentam calçamento, o que dificulta a coleta do lixo no bairro pelo difícil acesso as ruas, o saneamento básico como esgotamento sanitário é bastante precário. Outros aspectos destacados referem-se ao baixo rendimento familiar e a precariedade dos serviços de saúde e espaços de lazer e cultura segundo os questionários e entrevistas realizadas.

**Palavras-chave:** Qualidade de vida; espaço urbano; Serrinha

<sup>1</sup>Graduandos do curso de Licenciatura em Geografia da UNEB, *Campus XI*.

<sup>2</sup>Prof. Ms. do Curso de Licenciatura em Geografia da UNEB, *Campus XI*, e da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador do trabalho. [calsantos\\_fsa@hotmail.com](mailto:calsantos_fsa@hotmail.com).

## **BULLYING – A VIOLÊNCIA PRESENTE NAS ESCOLAS: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE SAPEAÇU/BA**

Ana Paula Ferreira dos Santos Lordelo<sup>1</sup>; Angelita da Conceição Silva<sup>1</sup>; Petry Rocha Lordelo<sup>2</sup>

A violência é um fenômeno que cresce assustadoramente em nossa sociedade. Ocorrendo em várias esferas, está presente nos setores públicos, na escola, no trânsito e na família. De modo particular, na escola ocorre um tipo de violência que merece destaque: o *Bullying*. Caracterizado por todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e recorrentes, praticadas sem motivação evidente por crianças e adolescentes, causa desconforto na vítima no ambiente escolar, podendo ter como consequência um baixo rendimento escolar da criança ou adolescente que sofre *Bullying*, como também isolamento social, agressividade e, em casos extremos, o suicídio. Este trabalho objetivou identificar a ocorrência de *Bullying* entre crianças e adolescentes matriculados na 5ª série do Ensino Fundamental em um colégio público do município de Sapeaçu/BA. Para tanto, foi aplicado um questionário contendo 08 questões para as crianças e adolescentes, investigando os tipos de ações de *Bullying* que ocorrem no colégio; os locais onde o *Bullying* acontece; o sentimento das testemunhas, agressores e vítimas em relação a tal violência; e os professores como participantes diretos e indiretos no fenômeno. Constatou que no presente colégio ocorre o *Bullying*, na maioria dos casos, do tipo psicológico (70%), incluindo xingamentos, difamações, críticas por estética e condição financeira, perseguições, exclusão, sendo que os apelidos desagradáveis são mais frequentes (32%). Principalmente em sala de aula, 9% dos alunos disseram sofrer *Bullying* por parte dos professores e 36% presenciaram colegas passar por tal violência. Percebe-se pelos relatos das crianças e adolescentes a consequência do *Bullying* no ambiente escolar e, de acordo com os dados observados, conclui-se que no colégio investigado há uma incidência de *Bullying* entre alunos-alunos e professores-alunos que desestrutura o ambiente escolar, fazendo da escola uma zona de perigo; perdendo a sua função social que deveria ser educacional, prazerosa e harmônica. Cabe a escola, aliada à instituição familiar, intervir em situações de *Bullying* para que nossas crianças e adolescentes desenvolvam a sua maturidade emocional, dizendo não à violência e procurando uma forma pacífica para resolver os conflitos. Espera-se que a escola ofereça uma educação voltada para a paz, formando pessoas com consciência de cidadania, essencialmente humanas.

**Palavras-chave:** *Bullying*; violência psicológica; ensino fundamenta.

<sup>1</sup>Discentes do curso de Licenciatura em Educação Física da FAMAM – Faculdade Maria Milza. Pesquisa concluída, de graduação. paulinia\_fs@hotmail.com

<sup>2</sup>Mestre em Educação. Coordenador e docente do Curso de Licenciatura em Educação Física da FAMAM (Orientador). petrylordelo@yahoo.com.br

## “CAPOEIRA É PRA HOMEM, MENINO E MULHER!”: A RELAÇÃO ENTRE CAPOEIRA E GÊNERO NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Angelita da Conceição Silva<sup>1</sup>; Ana Paula Ferreira dos Santos Lordelo<sup>1</sup>; Petry Rocha Lordelo<sup>2</sup>

A Capoeira, apesar de seu título como Patrimônio Cultural Brasileiro, de ser praticada em mais de 150 países, e de ter a sua potencialidade reconhecida tanto no âmbito da Educação, quanto da Saúde, ainda é fruto de discriminações e preconceitos, sobretudo no que se refere à participação de meninas e mulheres no contexto de suas rodas. Nesse sentido, a presente pesquisa parte do histórico da Capoeira no Brasil, passando por seus significados culturais e sua expressividade corporal; em seguida, aborda a chegada dessa manifestação cultural nas escolas, discutindo a sua realidade e as suas possibilidades na atualidade; e, por fim, objetiva identificar as relações de gênero no universo da capoeira e a contribuição da mesma nos processos de emancipação da mulher. Para isto, buscamos fazer um estudo de caso com a Associação de Capoeira Regional Cobra-Can, na cidade de Cruz das Almas – Bahia, onde através de entrevistas e questionários semi-estruturados, pudemos, dentre outros fatores, – principalmente através dos relatos das 20 mulheres participantes do grupo, escolhidas para participarem da amostra, – destacar os motivos que levam as mulheres a não praticarem ou se afastarem da capoeira, e levantar a percepção das mesmas acerca dos sentidos e significados que a capoeira passou a ter em suas vidas. Assim, contrariando a perspectiva machista de que “a mulher é sexo frágil”, as mulheres que estão hoje inseridas no mundo capoeirístico, especialmente no grupo Cobra-Can, têm demonstrado – tocando, cantando e jogando – coragem e determinação, graça e beleza, lutando pelo reconhecimento e defesa da importância da capoeira na formação humana e para quebrar o “conceito” de que a mesma é uma manifestação “tipicamente masculina”.

**Palavras-chave:** Capoeira; gênero; emancipação humana.

<sup>1</sup>Discentes do Curso de Licenciatura em Educação Física da FAMAM – Faculdade Maria Milza. Pesquisa concluída, de graduação; angelitafraga@hotmail.com

<sup>2</sup>Mestre em Educação. Coordenador e docente do Curso de Licenciatura em Educação Física da FAMAM (Orientador). petrylordelo@yahoo.com.br

## “COISA DE MUITA VALIA”: O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA CAPOEIRA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPEAÇU - BA

Rodolfo da Silva<sup>1</sup>; Petry Rocha Lordelo<sup>2</sup>

O presente estudo partiu do afeto e da relação que estabelecemos com a capoeira há alguns anos, e da ciência de que a mesma, a partir de sua historicidade, de seus significados culturais e de sua expressão corporal, pode ser um importante instrumento na luta pela emancipação humana. Nesse sentido, tendo em vista uma série de problemáticas significativas no município de Sapeaçu, no Recôncavo da Bahia – dentre as quais podemos citar, além das poucas opções de lazer para a juventude, alguns estabelecimentos de ensino sucateados, com os professores desvalorizados, os estudantes desestimulados e os currículos fragmentados e desvinculados da vida, carentes de atividades que promovam a coletividade, a cooperação, a sociabilidade, o respeito, a auto-estima, enfim, valores que possam contribuir na superação destas e de outras contradições –, propomos a realização de um projeto denominado Arkhé Camará, na Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães, para oportunizar o acesso à Capoeira e estudar as possibilidades desta manifestação cultural contribuir na formação dos jovens envolvidos com as atividades do projeto, em sua relação com a escola, com a comunidade e com a vida em geral. O projeto aconteceu todas as quartas-feiras, das 9 às 10 horas, no espaço físico da escola, tendo como conteúdos: história da capoeira, canto, toque, jogo e roda, desenvolvendo a corporeidade, a criticidade e a coletividade dos alunos. Os participantes foram estudantes devidamente matriculados na EMACM, na faixa etária de 12 a 15 anos. Buscou-se como forma de fazer uma leitura crítica da realidade e de coletar os dados empíricos, a observação participante, registros densos de entrevistas semi-estruturadas (20 entrevistas), eventos e registros fotográficos, além de procedimentos próprios da investigação etnográfica e da pesquisa-ação. A partir destes instrumentos, pudemos avaliar o nosso trabalho e colher alguns resultados positivos, tanto na afirmação da potencialidade da capoeira enquanto conteúdo pedagógico, quanto no que diz respeito a um amadurecimento dos estudantes no trato consigo mesmo, com seus colegas, professores e comunidade.

**Palavras-chave:** Capoeira; prática pedagógica; emancipação humana.

<sup>1</sup>Professor de Educação Física. Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Educação Física da FAMAM silvarodolfo59@hotmail.com

<sup>2</sup>Mestre em Educação. Coordenador e docente do Curso de Licenciatura em Educação Física da FAMAM (Orientador). petrylordelo@yahoo.com.br

## COMERCIALIZAÇÃO EM REDES DAS FONTES SUPRIDORAS DE HORTALIÇAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA – BA

Cláudio Ressurreição dos Santos<sup>1</sup>

As hortaliças têm um papel relevante na dieta alimentar da população resultante das descobertas recentes da medicina, apontando a prevalência das hortaliças na alimentação como uma condição favorável à minimização da subnutrição da população brasileira e, em especial, da população baiana, contribuindo, assim, para o aumento da expectativa de vida. Emerge nesse contexto a valorização alcançada pelos gêneros agrícolas, em especial as hortaliças, em decorrência das mudanças dos hábitos alimentares, levam a um consumo ainda maior de produtos vegetais em mercados cada vez mais concentrados, como são os centros urbanos. As áreas rurais próximas devem integrar-se às cidades, especializando-se em determinados produtos que estão atrelados à distância e à presença dos transportes. O objeto dessa pesquisa é o Centro de Abastecimento (CAF) da cidade de Feira de Santana – BA na perspectiva das redes de comercialização de hortaliças que abastecem essa central. O referido trabalho resulta da Dissertação desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia e atividades de pesquisa desenvolvida na Faculdade Maria Milza – FAMAM. Diante do exposto, foram identificadas e analisadas as interações espaciais em redes das fontes supridoras de hortaliças do CAF. A metodologia utilizada para atingir os objetivos propostos constou das seguintes fases: no primeiro momento, utilizaram-se fontes primárias, com a realização de trabalho de campo, no intuito de obter informações necessárias ao desenvolvimento da pesquisa, No que se refere aos dados secundários, procedeu-se o levantamento bibliográfico para a revisão da literatura sobre o tema em discussão. Esta pesquisa constatou que as redes de hortaliças do tipo batata-inglesa, chuchu, repolho e tomate demandam interações espaciais mais longínquas, com fontes produtoras da região de Jaguaquara e, recentemente, da Região da Chapada Diamantina. Isto eliminou, em parte, a dependência do CAF em relação às fontes supridoras de fora do estado, como: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. No que tange às fontes supridoras de alface, coentro e cebolinha, estas se localizam no próprio município, a exemplo do distrito de Humildes, ou em cidades vizinhas a Feira de Santana, como Conceição do Jacuípe e Santo Estêvão.

**Palavras-chave:** Interações espaciais; redes; comércio de hortaliças,

---

<sup>1</sup>Prof.Ms.Faculdade Maria Milza – FAMAM. calsantos\_fsa@hotmail.com

## **EVOLUÇÃO DA REDE URBANA E O PAPEL DOS TRANSPORTES NA CONSOLIDAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS NO CONTEXTO REGIONAL**

Jozeane Vieira Sodré<sup>1</sup>; Claudio Ressurreição dos Santos<sup>2</sup>

Este trabalho faz uma análise do processo de formação da rede urbana no Recôncavo Baiano e o papel dos transportes na consolidação de Cruz das Almas no contexto regional, possibilitando a compreensão da atual configuração dos transportes que contribuem na articulação dessa cidade com as demais da região. Trata-se de um capítulo da pesquisa monográfica intitulada, Articulação Regional de Cruz das Almas - BA e as Interações Espaciais do Transporte Alternativo, apresentada no curso de Licenciatura em Geografia da Faculdade Maria Milza - FAMAM, em dezembro de 2009. O objetivo foi verificar os processos que resultaram na formação de uma rede urbana e de transporte na referida região. Para a realização da pesquisa, foram utilizadas fontes secundárias, como o levantamento bibliográfico e cartográfico, o que permeou todas as fases da construção do trabalho; e fontes primárias a partir de entrevistas com ex-ferroviários, taxistas antigos, moradores da cidade de Cruz das Almas e motoristas e integrantes de associações e cooperativas de transporte alternativo. Por fim, foi feita análise e discussão dos dados, relacionando-os com as teorias estudadas. A realização do estudo permitiu considerar que a cidade de Cruz das Almas, desde seu estado embrionário, já se situava em uma posição de entreposto que ligava fluxos vindos de áreas interiores da Bahia para o porto de Cachoeira. No primeiro momento, a partir das tropas de burros e caminhos de boiadas; no segundo momento, as estradas de ferro; e no terceiro momento, verifica-se a chegada da BR-101 que, ao passar por essa cidade, intensifica os fluxos de automóveis e, com esses, o crescimento de bens e serviços e a integração com outras cidades regionais e nacionais.

**Palavras-chave:** Rede urbana; transporte; Cruz das Almas/BA.

<sup>1</sup>Graduada em Geografia pela Faculdade Maria Milza – FAMAM.

<sup>2</sup>Mestre em Geografia pela UFBA. Professor da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador

## **INTERAÇÕES ESPACIAIS ENTRE CRUZ DAS ALMAS E REGIÃO ESTRUTURADAS PELA COOPERATIVA DE CONDUTORES AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DO RECÔNCAVO MERIDIONAL (COOTAM)**

Jozeane Vieira Sodré<sup>1</sup>; Claudio Ressurreição dos Santos<sup>2</sup>

Este estudo busca discutir a temática, Interações espaciais entre Cruz das Almas e região estruturadas pela Cooperativa de Condutores Autônomos de Transporte Alternativo do Recôncavo Meridional, sendo esta uma ampliação de um capítulo da monografia, intitulada, “*Articulação Regional de Cruz das Almas e as Interações Espaciais do Transporte Alternativo*”, apresentada no curso de Licenciatura em Geografia da Faculdade Maria Milza – FAMAM, em dezembro de 2009. O objetivo geral do trabalho consiste em analisar as interações espaciais do transporte alternativo da COOTAM na região onde atua. Uns dos fatores da relevância dessa pesquisa é o papel que esses transportes têm para as cidades onde atuam e principalmente para Cruz das Almas, onde se localiza sua sede, visto que, todas as atividades, não só de cunho econômico, mas também político, educacional, cultural, entre outros, dependem do funcionamento dos transportes, e no caso de Cruz das Almas e região, os alternativos da COOTAM se destacam, devido ao seu grande número e flexibilidade. Sendo cabível, portanto, uma visão geográfica sobre essa área, buscando entender como esse espaço está organizado e articulado a partir do funcionamento do transporte alternativo. Esse estudo permitiu concluir que a fluidez dos transportes alternativos da Cooperativa de Condutores Autônomos de Transporte Alternativo do Recôncavo Meridional – COOTAM, por via da BR-101 e suas conexões intermunicipais provoca interações espaciais entre a cidade de Cruz das Almas e Governador Mangabeira, Muritiba, São Félix, Cachoeira e Cabaceiras do Paraguaçu. Ao proporcionar o fluxo de pessoas, mercadorias e informações entre essas cidades, causam uma articulação entre elas e contribuem para a formação de uma rede urbana. Estabelecendo assim, relações e trocas comerciais, sociais, culturais, existentes entre os municípios envolvidos nessa rede de transporte.

**Palavras-chave:** Transporte alternativo; COOTAM; interações espaciais.

<sup>1</sup>Graduada em Geografia pela Faculdade Maria Milza – FAMAM.

<sup>2</sup>Mestre em Geografia pela UFBA. Professor da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador

## O SAMBA CHULA DE COR E SALTEADO EM SÃO FRANCISCO DO CONDE/BA: CULTURA POPULÁ E EDUCAÇÃO NÃO-ESCOLÁ PARA ALÉM DA(O) CAPITAL

Petry Rocha Lordelo<sup>1</sup>; Pedro Rodolplo Jungers Abib<sup>2</sup>

Este trabalho é fruto da convivência com os sambadores e sambadeiras do Recôncavo da Bahia, especialmente aqueles situados no município de São Francisco do Conde. Partindo do levantamento de problemáticas significativas, decorrentes das crises estruturais do sistema capitalista – que seguem exterminando a fonte de toda riqueza: o homem e a natureza – perguntamo-nos como o samba de roda – dentro deste, o samba chula – conseguiu sobreviver em meio às adversidades e desigualdades sociais, chegando ao atual estágio de seu reconhecimento enquanto Obra-Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. Nesse contexto, buscamos discutir como se dão os processos de produção e transmissão de saberes no âmbito das instituições formais de ensino vinculadas à mercado-lógica do capital; bem como no âmbito dos espaços não-escolares organizados sob a “lógica diferenciada” das culturas populares. Destarte, optamos por fazer um estudo de caso com o grupo de Samba Chula Filhos da Pitangueira, onde, a partir dos contatos constantes, da observação participante, da memória, da oralidade e das rodas de samba, coletamos os dados que nos permitiram acessar sentidos e significados que julgamos capazes de contribuir com a formação humana numa perspectiva omnilateral, ou seja, para além do capital. Sustentamos a hipótese de que a cultura popular pode inspirar de forma significativa os processos de ensino-aprendizagem no universo das instituições escolares, fazendo com que esses espaços se tornem socialmente referenciados, assentados sobre um projeto histórico e uma teoria educacional/pedagógica que levem os currículos a assumirem e garantirem conhecimentos que levem ao desenvolvimento da humanidade em toda sua potencialidade. E o samba de roda, enquanto um importante “complexo temático” (onde podem ser discutidas questões referentes à História, à Geografia, à Literatura, à Cultura Corporal, ao Trabalho, ao Lazer, etc.), pode – inclusive com as possibilidades oferecidas pela implementação da Lei 11.645/08, “que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”” – ajudar e muito neste processo.

**Palavras-chave:** Cultura popular; educação não-escolar; samba de roda.

<sup>1</sup>Mestre em Educação. Coordenador e docente do Curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Pesquisa de mestrado concluída.

<sup>2</sup>Pós-doutor em Ciências Sociais. Professor Adjunto da UFBA. Líder do Grupo de Pesquisa em Mídia, Memória, Educação e Lazer da FACED/UFBA. (Orientador).

## AS IMPLICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DO LIXO URBANO NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA: O LIXÃO NO POVOADO ALTO DAS FLORES

Deuzimar da Conceição Souza<sup>1</sup>; Elandvanda Oliveira da Silva<sup>1</sup>; Josélia Neri da Rocha<sup>1</sup>; Maria Natalice Pereira<sup>1</sup>; Marilsa Pinheiro do Rosário<sup>1</sup>; Claudio Ressurreição dos Santos<sup>2</sup>

A presente pesquisa tem como objeto de estudo o lixão situado no povoado do Alto das Flores, no município de Serrinha-BA, e suas implicações socioambientais. O destino do lixo urbano é um dos grandes problemas ambientais presentes nos centros urbanos atualmente. Torna-se relevante este estudo por se tratar de uma grave situação enfrentada nas sociedades contemporâneas, urgindo soluções e informações quanto à origem e a destinação final dos resíduos sólidos que são produzidos em ritmo acelerado e em grande escala no planeta. Neste estudo, pretendeu-se analisar as implicações socioambientais do lixo urbano no município de Serrinha. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, onde foram utilizados a entrevista e o questionário para a obtenção de informações. Os resultados demonstraram que o serviço de limpeza urbana no município de Serrinha necessita urgentemente ser (re) avaliado, principalmente por conta da deposição final do lixo que se realiza de forma inadequada, em terreno sem o menor controle sanitário para desenvolvimento de tal atividade, sendo os resíduos sólidos depositados no lixão do povoado Alto das Flores. Portanto, torna-se necessário a construção de um aterro sanitário pelo poder público, adequando-se à deposição correta de tais elementos. Dessa forma, para melhoria ainda das questões relacionadas a esse tema, é imprescindível também a participação dos diversos segmentos sociais atuando e colaborando com a limpeza pública urbana, acondicionando o lixo de forma correta e nos horários certos nos quais o transporte passa para coletar o lixo, contribuindo para a manutenção de uma cidade limpa e um meio ambiente harmonioso, equilibrado e indispensável para a manutenção da vida.

**Palavras-chave:** Lixo; meio ambiente; Serrinha

---

<sup>1</sup>Graduandas do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI. Pesquisa concluída.

<sup>2</sup>Prof. Ms. do curso de Licenciatura em geografia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI, e da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador - calsanos\_fsa@hotmail.com.

## CALÇADÃO ARAÚJO PINHO SERRINHA – BA: UMA ANÁLISE DOS DOIS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA

Camila Oliveira Carneiro<sup>1</sup>; Denise Barreto de Souza<sup>1</sup>; Maria Aurea Oliveira da Costa filha<sup>1</sup>; Sofia Cudignoto<sup>1</sup>; Valquirea Barbosa de Araújo<sup>1</sup>; Claudio Ressurreição dos Santos<sup>2</sup>

Neste trabalho é abordado o Calçadão Araújo Pinho, na cidade de Serrinha – BA, sob a perspectiva dos *Dois Circuitos da Economia Urbana dos Países Subdesenvolvidos*. O Capitalismo proporciona um desenvolvimento desigual e combinado: pode-se inferir que haverá uma produção, distribuição, circulação e consumo de bens e serviços diferenciados, o que resulta no âmbito do consumo os dois circuitos, dando origem a uma multiplicidade de formas de comércio, para que possa atender sociedades com acentuadas desigualdades nos níveis de renda, como observado nas cidades brasileiras entre elas, a cidade de Serrinha. Esta pesquisa objetivou analisar a dinâmica das atividades econômicas do referido Calçadão a partir da existência e interrelação dos dois circuitos (superior/inferior). A metodologia da pesquisa utilizou uma abordagem *in locu*, de caráter quantitativo/qualitativo, por intermédio da aplicação de questionários e entrevistas com os comerciantes e vendedores ambulantes. Os resultados indicaram uma relação de complementaridade e contradição entre os dois circuitos da economia: de um lado, as lojas fixas, representadas pelos comerciantes inseridas no circuito superior da economia, que se sentem “incomodados” com a presença dos comerciantes informais que armam barracas e atrapalham as vendas, dificultando o flunar dos consumidores. E de outro, os membros do comércio informal, que se sentem beneficiados com o circuito superior que ajuda a atrair mais clientes para seus comércios. Desta forma, percebe-se, na prática, que o circuito superior e inferior da economia elucidados por Santos (2004), não são sistemas isolados e sim interligados e integrados, formando um único sistema econômico.

**Palavras-chave:** Circuito superior; circuito inferior; produção do espaço.

---

<sup>1</sup>Graduandas do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI. Pesquisa concluída

<sup>2</sup>Prof. Ms. do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI, e da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador - calsantos\_fsa@hotmail.com.

## CATEGORIAS ANALÍTICAS DO ESPAÇO: UMA LEITURA DA PRAÇA MIGUEL CARNEIRO EM SERRINHA - BA

Eliane Silva de Queiroz<sup>1</sup>; Jackeline Santiago de Souza<sup>1</sup>; Layanne Oliveira Silva<sup>1</sup>; Lindinalva de Queiroz Santos<sup>1</sup>; Mariluze de Carvalho Campos<sup>1</sup>; Claudio Ressurreição dos Santos<sup>2</sup>

Este trabalho foi elaborado para uma melhor compreensão das categorias analíticas do espaço – forma, função, estrutura e processo -, amplamente discutido no âmbito da Geografia, bem como dos conceitos de praça e espaço público, tendo como objeto de estudo a Praça Miguel Carneiro, na cidade de Serrinha-BA. Nesse sentido, foi de suma importância identificar os processos que foram incorporando mudanças nesse recorte espacial, suscetível a constantes transformações, que somam elementos novos e ocultam elementos mais antigos. A metodologia aplicada para se chegar a tais fins foi uma revisão bibliográfica com base em livros e artigos científicos; além de observações em visitas de campo. A partir dos resultados da pesquisa, foi possível constatar o seguinte aspecto, acerca da produção do espaço da praça: é temporalmente situada, havendo processos que atuam gerando transformações e empreendendo mudanças ou criando formas espaciais que são justificadas pelas funções que desempenham, sendo que algumas formas antigas podem permanecer condicionando novas ações e práticas sociais. Nesse sentido, por intermédio da intersecção das quatro categorias de análise do espaço da Praça Miguel Carneiro, entende-se que a mesma é constituída de forma que desempenham funções específicas e diversas, as quais mudaram/mudam ao longo do tempo, de acordo com os processos engendrados, influenciados pela estrutura que rege a sociedade. Isso leva à compreensão de que o espaço é uma acumulação de eventos do passado que se fazem presentes na atualidade, na busca de reproduzir certas ações para um futuro almejado: é, assim, uma condição para a produção e reprodução da sociedade sob uma lógica capitalista.

**Palavras-chave:** Categorias do espaço; espaço público; praça.

---

<sup>1</sup>Graduandas do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB, *Campus XI*. Pesquisa concluída.

<sup>2</sup>Prof.Ms. do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, *Campus XI*, e da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador. calsantos\_fsa@hotmail.com

## ESPACIALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA NA PRAÇA MORENA BELA NA CIDADE DE SERRINHA - BA

Antonio Aldo Ferreira de Oliveira<sup>1</sup>; Antonio Sena Lisboa<sup>1</sup>; Fernando de Souza Nunes<sup>1</sup>; Jaiane Carneiro<sup>1</sup>; Taíse Santos<sup>1</sup>; Claudio Ressurreição dos Santos<sup>2</sup>

A violência é um fenômeno antigo na história da sociedade global. Ela acontece em todos os povos e culturas de formas diversas, seja urbana, familiar, coletiva e em diversos lugares, tais como: escola, casas, rua, praça. Esse tema deve ser de responsabilidade de diversos segmentos: o poder público, movimentos sociais e demais agentes da sociedade. Dessa forma, o presente artigo propõe uma discussão teórico-conceitual da espacialização da violência urbana na Praça Morena Bela, localizada na cidade de Serrinha - BA. A Geografia vem contribuir nesta pesquisa, pois é uma ciência importante para a compreensão da violência por ser capaz de estudar o homem enquanto ser social, sendo mediada e estruturada por um espaço. Para que a construção desse trabalho alcançasse o seu objetivo, foi utilizada a seguinte metodologia: levantamento bibliográfico, dados obtidos juntamente ao 16º Batalhão da Polícia Militar e pesquisa de campo com os diversos agentes que fazem uso da Praça Morena Bela, como proprietários de lanchonetes, de pontos comerciais diversos, estudantes e gestores de órgãos públicos que se localizam naquela praça. Conforme os dados coletados no 16º Batalhão da Polícia Militar do ano de 2009 e da pesquisa feita in loco em 2010, foi constatado um grande número de ocorrências policiais na referida Praça. A pesquisa revelou que a maioria das ocorrências aconteceu no mês de setembro, por conta da vaquejada (festa ocorrente todos os anos na cidade). Sendo assim, há na cidade uma grande concentração de pessoas tanto local quanto regional atraídos pela festa. Na praça, é importante salientar, também acontecem eventos paralelos à festa, em boa parte frequentados por aqueles que possivelmente não têm condições de pagar os altos preços para entrarem nos parques de vaquejada. Dessa forma, conforme a pesquisa, as ocorrências policiais mais frequentes nesta praça em 2009, foram furtos (21%), seguido de agressão física (16%). Já em 2010, em entrevista com moradores e comerciantes que trabalham no espaço, apontam-se o vandalismo e a tentativa de homicídio como os tipos de violência mais frequentes (50% das ocorrências). No entanto, aparece também violência sonora, pornográfica e furtos ou roubos.

**Palavras-chave:** Espaço público; violência; Serrinha.

<sup>1</sup>Graduandas do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI. Pesquisa concluída

<sup>2</sup>Prof.Ms. do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI, e da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador [calsantos\\_fsa@hotmail.com](mailto:calsantos_fsa@hotmail.com).

## O BAIRRO DA ESTAÇÃO COMO UM RECORTE ANALÍTICO NA PESQUISA GEOGRÁFICA: O PAPEL DA FERROVIA PARA O PROCESSO DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DA CIDADE DE SERRINHA – BA

Ana Bárbara Lima de Araujo<sup>1</sup>; Daniela da Silva Santana Lima<sup>1</sup>; Julyend Silva Mendes<sup>1</sup>; Tiago Santiago de Carvalho<sup>1</sup>; Wellington de Almeida Lima<sup>1</sup>; Claudio Ressurreição dos Santos<sup>2</sup>

Ao aceitar a cidade como foco de inúmeros temas para o desenvolvimento de estudos geográficos, este trabalho se constitui numa tentativa de compreensão das implicações inerentes ao espaço urbano da cidade de Serrinha - BA, em especial, as questões voltadas à formação, crescimento e funcionamento da produção do espaço do bairro da Estação. Esta pesquisa apresenta-se como importante contribuição, para a produção do conhecimento de Serrinha, além disso, o mesmo vem preencher uma lacuna teórica no que diz respeito aos estudos geográficos dessa cidade. O objetivo deste trabalho foi analisar os processos de produção do espaço do bairro, a partir da Estação Ferroviária, e as implicações para a esta cidade. Os resultados oriundos da investigação são frutos das fontes primárias, a exemplo da observação, entrevista e pesquisa documental. As fontes secundárias a partir de levantamentos bibliográficos como artigos, livros, jornais entre outros. Tais resultados apontam para a existência de um bairro calcado em processos históricos, onde a Estação Ferroviária exerce o papel de principal elemento para sua materialização, *sendo* durante a efervescência do transporte ferroviário que o bairro em análise surgiu e se manteve em apogeu: era a dinâmica da Ferrovia Leste Brasileiro que mantinha tanto a morfologia, quanto as relações sociais presentes neste espaço. Depois da decadência do transporte ferroviário e da emergência do transporte rodoviário, algumas formas foram abandonadas, outras ganharam novas funções, e o bairro da Estação perdeu sua importância para Serrinha e para as áreas circunvizinhas, as quais se beneficiavam da circulação de mercadorias, pessoas e informações pelos trilhos do trem.

**Palavras-chave:** Bairro; ferrovias; planejamento urbano.

<sup>1</sup>Graduandos do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI. Pesquisa concluída

<sup>2</sup>Prof. Ms. do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI, e da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador. calsantos\_fsa@hotmail.com.

## AVALIAÇÃO DA MARCHA HEMIPARÉTICA APÓS REABILITAÇÃO COM EXERCÍCIO AERÓBIO

Renata de Sousa Mota<sup>1</sup>; Jamille Santos Bittencourt<sup>2</sup>; Núbia Cristina R. Passos<sup>3</sup>; Iris Lima e Silva<sup>4</sup>; Fabrício Bruno Cardoso<sup>5</sup>; Heron Beresford<sup>6</sup>

As doenças cerebrovasculares apresentam altas incidências no Brasil sendo a hemiparesia uma das seqüelas mais incapacitantes. A marcha hemiparética é caracterizada pela baixa velocidade, padrões assimétricos, déficit de equilíbrio, propriocepção, força muscular e um alto custo energético. O treino da deambulação em indivíduos vitimados de acidente vascular cerebral (AVC) é um dos primeiros alvos da reabilitação. O objetivo desse estudo foi quantificar a distância da marcha hemiparética de 14 indivíduos vitimados de AVC após reabilitação através de exercícios aeróbios. Este estudo foi desenvolvido por intermédio do desenho ou modelo experimental de pesquisa que permitiu avaliar a capacidade funcional da marcha através do teste de caminhada de seis minutos. A distância percorrida foi o parâmetro selecionado e analisado com auxílio dos recursos da estatística descritiva, sendo estabelecido o índice de significância ( $\alpha=0,05$ ). Foi observado como resultados valores superiores da distância percorrida, indicando melhora no ganho funcional da marcha destes indivíduos.

**Palavras-chave:** AVC; marcha; hemiparesia; reabilitação; exercício aeróbico.

---

<sup>1</sup>Fisioterapeuta. Docente da Faculdade União Metropolitana de Educação e Cultura – Salvador/BA, e do Instituto Baiano de Ensino Superior – Salvador/BA. Mestranda em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade Castelo Branco-RJ [natamota@hotmail.com](mailto:natamota@hotmail.com)

<sup>2</sup>Fisioterapeuta formada pelo Instituto Baiano de Ensino Superior – Salvador/BA. [millesb17@hotmail.com](mailto:millesb17@hotmail.com)

<sup>3</sup>Enfermeira. Docente da Faculdade Maria Milza – Cruz das Almas/BA. E-mail: [nubiapassos@gmail.com](mailto:nubiapassos@gmail.com)

<sup>4</sup>Professora de Educação Física. Mestre em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade Castelo Branco-RJ; Pesquisadora do LABFILC – Laboratório de Temas Filosóficos em Conhecimento Aplicado da Universidade Castelo Branco. [irislimauch@yahoo.com](mailto:irislimauch@yahoo.com)

<sup>5</sup>Professor de Educação Física. Mestre em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade Castelo Branco-RJ; Pesquisador do LABFILC – Laboratório de Temas Filosóficos em Conhecimento Aplicado da Universidade Castelo Branco. [fbcb@bmrrio.com.br](mailto:fbcb@bmrrio.com.br)

<sup>6</sup>Professor de Educação Física. Doutor em Filosofia pela Universidade Gama Filho; Prof. Titular do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ciência da Motricidade Humana da Universidade Castelo Branco-RJ; Prof. Adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Coordenador de Pesquisas no LABFILC – Laboratório de Temas Filosóficos em Conhecimento Aplicado. E-mail: [heronberesford@gmail.com](mailto:heronberesford@gmail.com)

## NHÔ GUIMARÃES, DE ALEILTON FONSECA: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE ESCRITURA DO ROMANCE

Adna Evangelista Couto dos Santos; Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz

A proposta desse trabalho é, através da Crítica Textual, fazer a edição crítica da obra “Nhô Guimarães”, de Aleilton Fonseca, destacando assim as características do autor, e consequentemente fazendo com que o leitor conheça o perfil desse escritor tão importante para a literatura brasileira, e mais especificamente para a valorização da literatura baiana. Objetiva ainda, mostrar um recorte da edição do capítulo 2, *O sertão vem a mim*, indicando assim o labor do escritor e o processo de escritura de uma obra literária.

**Palavras-chave:** Literatura baiana; crítica textual; Aleilton Fonseca.

---

<sup>1</sup>Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Professora da FAMAM; adnacouto@gmail.com

<sup>2</sup>Professora Titular da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. Coordenadora do Núcleo de Estudos do Manuscrito – NEMa. Orientadora. rcrqueiroz@uol.com.br

***RESUMO DE ARTIGO  
COMPLETO***

## HOMONÍMIA X POLISSEMIA: FENÔMENOS CAUSADORES DE AMBIGUIDADE

Gustavo Ferreira Soares Pereira; Inézia Kaliane Torres Leite; Joana Gomes dos Santos Figueredo

Palavras polissêmicas e homônimas estão sempre presentes no nosso dia a dia. Mesmo sem saber a origem nem mesmo a diferença entre esses fenômenos, utilizamo-los constantemente. Esses termos são causadores da famosa ambiguidade – fenômeno semântico provocado ora inconscientemente ora propositalmente. O texto escrito é o maior instrumento de comunicação oficial no mundo, portanto requer atenção durante o processo de criação para que o sentido seja clara e seguramente transmitido. Há uma necessidade de buscar uma escrita que não permita interpretações variadas, sobretudo em documentos (sejam eles de setores administrativos, empresariais, escolares, científicos, que tenham abrangência no campo da medicina, da informática, da indústria farmacêutica, dos recursos jurídicos, sociais, trabalhistas e políticos), para que esses tenham o verdadeiro a função bem desempenhada. É com essa preocupação que pesquisamos num campo ainda pouco explorado, o da homonímia e o da polissemia, ilustrando para os produtores e leitores de textos em língua portuguesa possam fazer uso das ambigüidades e dos valores semânticos das palavras de nossa língua com segurança, e ainda que a variação de sentidos possa estar servindo aos interesses do escritor, não o colocando em situações constrangedoras, duvidosas ou equivocadas.

**Palavras-chaves:** Polissemia, homonímia, ambiguidade, contexto linguístico.

